

Årsrapport

2021



Nordöstra Skånes Fågelklubb

Supplement till Spoven nr 3 - 2022



Årsrapport för Nordöstra Skåne, Kristianstad och Bromölla kommun 2021

av Greger Flyckt

Enstaka fynd av ägretthägrar gjordes under jan-feb. En brun glada övervintrade även i år vid Ängagården och sågs sista gången 6/3. Kanske var det samma fågel som gjorde en avstickare till Karsholm 26/2. Två fynd av svarthätor gjordes under januari och som mest sågs fem vattenpiplärkor vid Pulken i mitten av månaden. Rekordartat uppträdande av rördrom under februari då sju olika rördrommar iaktogs. I mitten av månaden fotograferades en lappuggla i tallskogen norr om Åhus och under sista halvan av månaden rastade en mandarinandhane i Vramsån. Riktigt mildt väder i slutet av februari genererade flera vinterfynd av tidiga vårflyttare exempelvis skärfläcka, större strandpipare och trädlärika. Därefter kom kalluften tillbaka och minst halva mars höll endast några enstaka plusgrader med minusgrader på natten.

I mitten av mars sågs en svarthuvad mås rasta med skrattnåsar på en åker innanför Miklagård vid Landön. Slutet av mars blev varmare än normalt. Ett par svarthakade buskskvättor rastade vid södra Hammarsjön en vecka men försvann sedan. I mitten av månaden rastade som mest fyra vattenpiplärkor i Äspet.

Början av april blev kallare än normal och det gjordes ytterligare tre fynd av svarthuvad mås. Sammanlagt sågs elva ringtrastar under april och under sista halvan av april och en bit in i maj sågs hela fem olika stäpphökar och två ängshökar. Under april-maj hördes även tre spelande småfläckiga sumphöns.

I maj brakade det löst ordentligt på raritetsfronten. Två stytlöpare rastade 3-6 maj i Pulken, vilket var första fyndet för vårt område. En bredstjärtad labb sågs kortvarigt vid Äspet i början av månaden och en nilgås rastade på Isterån i mitten av månaden. En skedstork rastade under två dagar i Äspet och sågs även kortvarigt vid Skottlandshus och en svarthakad buskskvätta rastade kortvarigt utanför Nymölla bruk.

En vassångare sjöng i Herkulesviken från mitten av maj och en dryg månad framåt, vilket senare resulterade i en konstaterad häckning. Under

senare halvan av maj spelade en kornknarr på Viby äng och ytterligare en sågs i Rinkaby. Maj avslutades med en brun glada över Österslöv. Juni inleddes med en svart stork som drog norrut över Svarta sjö och i mitten av månaden rastade en stripgås i Äspet. Under juni-juli hördes ett tiotal spelande vaktlar och i början av juli hördes en kornsparv sjunga kortvarigt vid Horna grushåla.

Under året kan vi summera häckningarna för några av områdets mest sällsynta häckfåglar. De tre paren kungsörn fick endast ut en unge och 7-8 par havsörn fick ut 7-9 ungar. 8-10 par rödspov påbörjade häckningar men inga par fick ut några ungar. 6-7 par silltrutar häckade i Landöskärgården. Det verkar som om samtliga berguvar misslyckats med häckningarna. Endast fyra påbörjade häckningar av pungmes hittades och samtliga häckningar misslyckades. Två par svarthakade buskskvättor genomförde lyckade häckningar vid Vittskövle mosse vilket resulterade i minst 5 ungar. Ett strömstarepar påbörjade häckning vid Forsakar.

Under augusti gjordes två observationer av bruna glador och i mitten av månaden rastade en svart stork på en åker vid Snårarp.

I mitten av september sträckte en fjällabb förbi Juleboda och en ung stäpphök sträckte förbi Fjälkinge. Under månaden rapporterades sammanlagt tre sydsträckande bruna glador.

Under början av oktober sträckte en svartnåb islom förbi Juleboda och årets enda mindre flugsnappare rastade vid Olseröds sommarby. En ung vitnåb islom sträckte förbi Landön och en ung svarthuvad mås passerade Juleboda. Två sydsträckande bruna glador noterades på sydsträck och en svarthakad buskskvätta rastade i Olseröd.

I mitten av oktober fotograferades en praktejder hane när den sträckte söderut vid Friseboda.

En ringtrast rastade vid Terraholmen i mitten av månaden och en adult vitnåb islom rastade

utanför Juleboda. Fyra fynd av rödspovar av den isländska rasen rapporterades mellan mitten av oktober och början av nov. Sammanlagt nio tre-tåiga måsar sträckte förbi under oktober-nov. I mitten av november gjordes två observationer av havssulor vid Friseboda och en brun glada sågs under senare halvan av månaden vid Ängagården.

En mycket sen silverärna rastade under senare halvan av november utanför Rigeleje. December blev ovanligt kall med en hel del snö och årets sista månad klingade av utan några uppseendeväckande observationer.

Stort tack till årsrapportsammanställarna som hanterat de tiotusentals fynden. Vidare tack till Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten, till Hans Cronert för bildhantering och Lars Göte Nilsson för sättning av hela rapporten. Tack också till alla de som delat med sig av vackra foton som här representerar fågelåret 2021 i nordöstra Skåne.

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Nils Waldemarsson

Gäss, måsar, tärnor, alkor och duvor.

Göran Flyckt

Svanar, lommar, doppingar, hägrar, havssula och skarv.

Christer Neideman

Änder och storkar.

Hans Cronert

Skogshöns, vaktel, vattenrall – brushane och ugglor – spettar.

Ulf Gärdenfors

Myrsnäppa - gluttsnäppa

Linda Niklasson

Fiskgiuse, sidensvans, lärkor– svalor, trastar, svart rödstjärt och svarthakad buskskvätta.

Magnus Ny

Strömstare, järnsparv, ärlor och piplärkor.

Thomas Lindblad

Kärrhökar, berguv, falkar och fåltiplärka.

Jan Linder

Labbar, varfågel, nötkråka, kaja, stare, bofink och snösparv.

Ulf Sjölin

Sommargylling, talltita, skäggmes, stjärtmes och flugsnappare.

Mats Johannesson

Pungmes, sångare och brandkronad kungsfågel.

Greger Flyckt

Bivråk – duvhök, glador – vråkar, rapportmottagare och årsrapportansvarig

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson
ATO	August Thomasson
CCT	Carl Christian Tofte
CMA	Carina Mattsson
CNN	Christer Neideman
CRM	Christopher Martinsen
EAN	Emil Andersson
EVA	Evert Valfridsson
GRFL	Greger Flyckt
GÖFL	Göran Flyckt
HC	Hans Cronert
HWI	Håkan Wittzel
JLR	Jan Linder
LGN	Lars Göte Nilsson
LNI	Linda Niklasson
LSU	Lasse Sunnerstig
MJO	Mats Johannesson
MNY	Magnus Ny
NWA	Nils Waldemarsson
OSV	Ola Svensson
PON	Patrik Olofsson
PÖD	Patrik Österblad
RSG	Roine Strandberg
SEN	Sven Englund
SSV	Sven Svensson
THL	Thomas Lindblad
UGS	Ulf Gärdenfors
UTO	Ulrika Tollgren
ÖFR	Örjan Fritz

Årsrapporten 2021

Prutgås

Vinterfynd: Det gjordes ett fynd under december, 1 ex Sjögård 19/12 (Christer Hjalte). Enstaka vinterfynd är numera inte så ovanligt.

Vårsträck: Endast 2 observationer med 100 ex eller fler finns: 100 ex str NO Huaröd 3/5 (Viking Petersson) och 200 ex str NO Viby äng 29/5 (CNN). Detta är låga antal och normalt ses fler under norrsträcket. Massuppträdande förekommer dock sällan på vårsträcket. Högsta noterade antal vid ett och samma tillfälle från den senaste 20-årsperioden är från 2005 då 1 800 ex sträckte förbi Olseröd.

Sommarfynd: Som mest 2 ex 14/6 Äspet (HC m fl).

Höststräck: Totalt rapporterades drygt 7 800 ex sydsträckande, de flesta under en dag. 7 000 ex str S Friseboda 16/9 (GRFL). Det är ett imponerande antal. Den högsta dagssiffran är dock hela 12 200 ex från 2014.

Kanadagås

Under januariräkningen sågs 2 723 ex. Detta utgör årets högsta siffra vilket är tydligt färre än normalt. T ex noterades 9 034 ex i december 2013. Största enskilda ansamlingen under året var 2 500 ex Balsby 14/12 (CNN).

Kommentar: Antalet övervintrande kanadagäss fortsätter stadigt att minska i vårt område. Likaså minskar arten långsiktigt i Sverige enl Sveriges Fåglar 2020.

Vitkindad gås

Vårsträck: Totalt 55 500 ex noterades mellan 25/4-15/5. Högsta rapporterade antal var minst 10 000 ex str O Olseröd 15/5 (THL).

Häckningar: Vid boräkningen i början av maj på Saltholmen och Trueskär noterades endast 26 bon med ägg. Vid motsvarande tillfälle 2020 hittades dock endast 18 bon. En liten uppgång, men vid motsvarande räkning 2018 hittades hela 111 bon med ägg. Trenden är tydlig och vi ser en stor nedgång av häckande vitkindade gäss i skärgården. I Äspet går det bättre. Här noterades 26 olika kullar med minst 63 pulli 11/6 (HWI). Antalet ungar minskade sen som vanligt p g a predation.

Höststräck: Det finns några höga antal rapporterade. 46 000 ex str SV Hamrarna 14/10 (GRFL). Samma dag rastade 35 000 ex Hovby ängar och samtidigt sträckte 29 500 ex under två och en halv timme (RSG). Det är inte möjligt att avgöra om dessa i huvudsak var samma flockar som vid kusten. I övrigt rapporterade inga sträckdagar med mer än 4 000 ex. Det högsta antalet för höststräcken i vårt område är 78 000 ex från 2019 vid Juleboda.

Höstförekomst: Vid gåsräkningarna såväl i oktober som i november noterades 26-27 000 ex. De största rapporterade flockarna utanför gåsräkningarna var 15 000 ex Håslövs ängar 17/10 (CMA) resp. N Åsum 5/11 (SSV). Därutöver flockar med mer än 5 000 ex: 10 000 ex Håslövs ängar 16/10 (CNN), 5 000 ex Vramsåns mynning 17/10 (Niklas Jeppsson), 9 000 ex Lyngby 29/10 (Alan Harkess, Krister Hjalte) och 6 000 ex Ö Ljungby 18/11 (Krister Hjalte).

Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten fortsätter men det handlar om den arktiska populationen. Den häckande populationen i Östersjön, liksom vår i Landöskärgården, minskar.

Stripgås

1 ex sågs tillsammans med vitkindade gäss i Äspet 18/6 (SEN, JLR, HWI m fl). Arten är inte årlig hos oss. Förra gången det begav sig var 2019.

Kommentar: Möjligen kan intresset öka för att rapportera denna från början centralasiatiska art då den har flyttas till att numera betraktas som en spontant uppträdande art. Fynden kommer med stor sannolikhet från en reproducerande europeisk population vars ursprung förmodligen kan härledas till parkpopulationer.

Grågås

Jan-mars: Antalet grågäss i mars brukar ge en uppfattning om hur långt våren har framskridit. 1 640 ex vid gåsräkningen tyder på att de övervintrande grågässen dragit iväg. Vid februariräkningen hade vi 7 270 ex i området. Den största rapporterade flocken inskränkte sig till 1 500 ex Slättäng, väster N Åsum 13/2 (EVA).

Sept-dec: Vid räkningen i september fanns 8 510 ex i området vilket tyder på att en hel del flyttande grågässen redan hade nått oss.

Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräkningar och kontroller av den häckande populationen visar att det häckande beståndet förmodligen nådde sitt maximum för flera år sen.

Sädgås

Sedan några år tillbaka så försöker vi målmedvetet att fastställa rasen på våra rastande och övervintrande sädgäss. Anledningen till detta är att skogssädgåsen, till skillnad från tundrasädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns representerade i vårt rapportområde. Under 2021 blev den absoluta majoriteten av sädgässen rasbestämda vid de organiserade räkningarna, inte minst beroende på att observatörerna blivit allt skickligare på att rasbestämma gässen.

Jan-mars: I februari fanns i det drygt 16 800 sädgäss av båda raserna i området. Som jämförelse fanns t ex närmare 19 000 ex i området 2018. Vid marsräkningen 2021 återstod endast 59 sädgäss. Detta får, liksom under de senaste åren, tillskrivas det tidiga vårvädret.

Sept-dec: De första sädgässen under hösten var 3 ex 16/9. I december fanns totalt 11 400 sädgäss i område vilket kan jämföras med samma månad 2019 då cirka 17 300 ex noterades. Vi redovisar mer detaljerade antal rasvis enligt nedan.

Skogssädgås *Anser fabalis fabalis*

Jan-mars: Största enskilda ansamlingen blev 4 850 ex 23/1 Sjögård (GRFL). Flest gäss av denna ras sågs vid gåsräkningarna i såväl januari som februari då mer än 14 000 ex rapporterades. Under februariräkningen sågs 14 865 ex vilket med några tiotal överstiger hittillsvarande högsta antal av denna ras från dec 2019 då 14 816 ex räknades in. Tidigt vårväder påskyndar avfärden mot nordostliga häckningsområden och i mars fanns endast 43 ex kvar.

Okt-dec: Första observationen för hösten blev 15 ex 26/9 Håslövs ängar (GRFL). Vid gåsräkningarna under hösten noterades som mest 8 856 ex vid decemberräkningen. Största enskilda samlingen blev 3 500 ex Furuboda 13/12 (Krister Hjalte).

Kommentar: Återigen lägger höga antal övervintrande skogssädgäss ett särskilt ansvar på oss då vi har en betydande del av världspopulationen här.



foto: Anders Rimne

Skogssädgås, Yngsjö kapell, 7/12 2021.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

I likhet med de senaste åren sågs färre antal tundrasädgäss.

Jan-april: Som mest noterades vid gåsräkningen i februari 1 403 ex. En anmärkningsvärd sen observation var 3 ex Hovby ängar 17/4 (RSG).

Sept-dec: Tidigaste höstobservation blev 3 ex 16/9 Friseboda (GRFL). De första tundrasädgässen kommer tidigare på hösten än skogssädgässen. Det högsta antalet från gåsräkningarna är 572 ex i december. Minskningen blir därmed ännu tydligare under hösten. I jämförelse med t ex december 2015 med 6 875 ex är årets antal anmärkningsvärt låga.

Kommentar: Ett sök på Artportalen på nationell nivå ger inte något antal på över 1 400 ex under 2021. Man kan möjligen spekulera i om tundrasädgässen har ändrat sina sträck- och övervintringsområden.

Spetsbergsgås

Jan-mars: Spetsbergsgäss sågs som vanligt lite här och där under hela perioden. Högsta rapporterade antal blev 175 ex Söderäng (V Åhus Kärr) 19/2 (GRFL). Sista observationen blev 2 ex Åsums ängar 23/3 (CMA).

Okt-dec: Första höstfyndet var 2 ex str S Juleboda 24/10 (GRFL, Andres Wänge Kjellsson). Högsta rapporterade antal blev 135 ex Furuboda 14/12 (Krister Hjalte).

Kommentar: Spetsbergsgässen var talrikare i allmänna rapporter än under de organiserade gåsräkningarna. Som mest noterades 113 ex vid räkningen i februari. Arten är i dag föremål för en

förvaltningsplan i Norge, Danmark, Nederländerna och Belgien där den tidigare växande rast- och övervintringspopulationen numera hålls på en nivå på 60 000 ex. Mycket talar för att spetsbergsgässen börjat välja en östligare bana för sin flyttning och övervintring.

Bläsgås

Jan-maj: 1 032 ex räknades in vid gåsräkningen 13/3. Det är en bra bit från rekordantalet 2 237 ex vid marsräkningen 2012. Normalt brukar max-antalet ligga i mars, så även detta år men enstaka bläsgäss kan dröja kvar långt fram på våren. Sista obsen blev 1 ex Håslövs ängar 16/5 (Ralf Karlsson, Torbjörn Arvidsson).

Höstfynd: Första höstobservationen var 9 ex str S Friseboda 16/9 (GRFL). Låga antal noterades under höstens gåsräkningar. Högsta antalet blev 620 ex str S Fjälkinge 19/10 (RSG). I jämförelse med 2020 även det ett lågt antal då det som mest noterades 2 550 ex. I november noterades som mest 460 ex Skepparslöv 13/11 (GRFL).

Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket, såväl vår som höst, är starkt varierande och beroende av väder och vind och antalet fluktuerar avsevärt mellan åren. Huvuddelen av sträcket passerar söder om oss.



foto: Hans Cronert

Mindre sångsvan, Östra Hammaren, 27/3 2021.

Gåsräkning 2021

Art	16 jan	13 feb	13 mar		11 sep	16 okt	13 nov	11 dec
Sädgås obestämd ras	160	600	-		-	6	105	1 100
Skogssädgås - ras <i>fabalis</i>	14 153	14 865	43		-	210	4 682	9 720
Tundrasädgås - ras <i>rossicus</i>	700	1 403	16		-	30	140	572
Spetsbergsgås	18	113	-		-	-	59	22
Bläsgås	51	123	1 002		-	185	510	47
Fjällgås	-	-	-		-	-	-	-
Grågås	2 020	7 270	1 640		8 510	4 149	4 864	4 044
Grå x Kanadagås	-	-	2		-	-	-	-
Kanadagås	2 723	1 669	71		1	5	1 280	2 192
Vitkindad gås	10 517	9 094	10 913		1 402	26 630	26 945	21 537
Prutgås	-	-	-		-	15	-	-
Röd Halsad gås	-	-	2		-	-	-	-
Totalsumma:	30 342	35 137	13 687		9 913	33 230	38 585	39 234

Mindre Sångsvan

Vinterfynd/tidiga vårfynd: 2 ex Håslövs ängar 25/2 (HC) och 2 ex Ivetofta 25/2 (LNI).

Vårfynd: 15 ex Håslövs ängar 13/3 (CNN), 7 ex Trolle-Ljungby 14/3 (MNY, LNI m fl), 2 ex N Strö 14/3 (Håkan Winqvist), 36 ex str Rinkaby skjutfält 24/3 (GÖFL), 3 ex Håslövs ängar 24/3 (Marie-Louise Båråny) och en större flock på 60 ex str NO vid Ö Hammaren (Fårabäck) 27/3 (HC). Sammanlagt observerades 123 ex under vårsträcket.

Höstfynd: 19 ex Landön 17/10 (Jonas Engzell, MNY), 8 ex str S Juleboda 24/10 (GRFL, THL), 3 ex str Tosteberga ängar 8/11 (RSG), 6 ex str Juleboda 14/11 (GRFL, CMA), 25 ex str Bromölla 15/11 (MNY), 2 ex Landön 23/11 (Leif Segelström), 2 ex Ö Ljungby 25/11 (MNY) och 2 ex Adinal (Färlöv) 29/11 (CNN). Sammanlagt rapporterades 67 ex under hösten.

Decemberfynd: 1 ex Härnestad 16/12 (CNN).

Sångsvan

Stora flockar: 235-250 ex Sjögård (Yngsjö) 16-23/1 (GRFL, Martin Dribe m fl), 200 ex Vinnö ängar 26/1 (ARLA), 200-250 ex Tosteberga 4-16/2 (MNY, GÖFL m fl), 300-340 ex Trolle-Ljungby 26/2-8/3 (LNI, Magnus Zetterström m fl), 300 ex N Strö 14/3 (CNN) och 231 ex Adinal (Färlöv) 22/3 (ARLA).

Häckning: Par har observerats på följande platser under häckningstid: Väjlåsjö, Lunkeskog, Mansdala, Noviadammen, Adinal, Hercules dammar, Gladekärret (Maltesholm), Grödbby, Axeltorpsviken och Hagstad (Ryssberget). Pulli har setts på tre av lokalerna.

Nilgås

1 ex Iternäset 18-20/5 (JLR, MNY, OSV m fl).

Kommentar: Arten avlivas numera regelmässigt av personal från Svenska Jägarförbundet som fått detta uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet är att arten inte ska få fäste i den europeiska fågel-faunan. Den anses vara dominant och mycket aggressiv mot andra naturligt förekommande arter. Denna individs vidare öde är dock okänt.

Gravand

Vinterfynd: Gravänder fanns hela vintern i Äspet och som mest sågs i januari 32 ex Äspet

3/1 (Björn Björnsson). I slutet av februari ökade antalet till max 78 ex Äspet 27/2 (MNY).

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 119 ex Äspet 1/3 (LNI) och i april 134 ex Pulken 24/4 (EVA). I maj sågs som mest 104 ex Pulken 13/5 (CCT). Häckningar rapporterades från Lunkeskog, Iternäset, Pulken och Äspet med minst 115 pulli sedda, varav 100 pulli sågs Äspet 11/6 (Jan Wernerman).

Höst: Arten sågs endast i mindre antal men fanns kvar i Äspet ända fram till 23/12.

Mandarinand

En hane uppehöll sig vid Vramsån nära Tollarps reningsverk 15-28/2 (Jan-Åke Nilsson m fl).

Kommentar: Arten ses inte hos oss varje år, och sågs senast 2020 respektive 2018.



foto: Jan Gillingholm

Mandarinand, Tollarp, 16/2 2021.

Årta

Vår och sommar: Första observationen var ett par Hercules 26/3 (LNI). Största ansamlingen var 6 ex Äspet 8/5 (CMA) vilket är ett normalt antal. Arten sågs på minst 9 olika tänkbara häckplatser, men ingen häckning konstaterades. Sista observationen var en hona Karpalundsdamarna 30/7 (Sture Ljungblom).

Skedand

Vinter: I januari sågs som mest 4 ex Iternäset 1/1 (Fredrik Rydhagen). I februari sågs endast en hane Långholmarna 24/2 (MNY).

Vår och sommar: I mars sågs max 30 ex Iternäset 31/3 (Per-Olof Kjellsson) och i april max 65 ex Iternäset (EVA). Arten sågs på flera lämpliga lokaler men ingen häckning har rapporterats.

Höst: 146 sydsträckande rapporterades längs kusten, och som mest sågs 200 ex rasta Äspet

13/11 (Mats Hansson). Sista observationen var 65 ex Äspet 25/11 (GRFL).

Snatterand

Vinter: I januari sågs som mest 15 ex Adinal 9/1 (Sture Persson) och lika många Valjeviken 16/1 (NWA). I februari sågs som mest 38 ex Edenryd 1/2 (MNY).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 22 ex Äspet 26/3 (GRFL) och i april max 30 ex Adinal 8/4 (CRM). Under häckningstid sågs arten på flera lämpliga lokaler men ingen häckning har rapporterats.

Höst: Under hösten sågs som mest 82 ex Äspet 21/10 (HWI) och i december max 12 ex Tosteberga 6/12 (MNY).

Bläsand

Vinter: Många övervintrade. I januari sågs som mest 200 ex Hovby ängar 2/1 (CNN) och i februari max 100 ex Tosteberga 13/2 (Mikael Jönsson).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 500 ex Vinnö ängar 16/3 (ARLA) och i april max 350 ex Hammarsjöns utlopp 20/4 (RSG). Antalet minskade snabbt i maj och enstaka översomrande fåglar sågs under juni – juli.

Höst: Första sydsträckarna var 40 ex Terraviken 25/8 (MNY, HC) och sammanlagt rapporterades minst 8 396 sträckande (medel 6 061 ex år 2008–21) längs kusten. Bästa sträckdagen var 15/9 med minst 2 980 ex Friseboda (GRFL m fl). Största antalet rastande var 3 500 ex Håslövs ängar 8/11 (RSG). Arten fanns kvar hela december och största antalet var 12 ex Valjeviken 11/12 (Jörgen Westergren m fl).

Stjærtand

Vinter: I januari sågs som mest 7 ex Fårabäck 23/1 (MNY) och i februari sågs 1 ex vid tre tillfällen.

Vår och sommar: I mars sågs som mest 15 ex Fårabäck 18/3 (THL, UGS) och i april sågs max 16 ex Terraviken 1/4 (HC). Enstaka fåglar sågs under maj och juni.

Höst: Sammanlagt rapporterades 551 ex på sydsträck (medel 418 ex år 2008–2021) och största dagssumman blev 233 ex str S Friseboda 16/9 (GRFL). I december sågs endast 1 ex Äspet

19/12 (CMA).

Kricka

Vinter: Ovanligt många krickor fanns kvar vid årsskiftet: 100 ex Äspet 1/1 (Tove Thomasson m fl), samtidigt sågs 100 ex Iternäset (HC) och 100 ex Hovby ängar 2/1 (CNN). Sammanlagt 300 ex vilket är mycket. Antalet minskade sedan och i februari sågs som mest 15 ex Fårabäck 22/2 (CNN).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 600 ex Håslövs ängar 26/3 (GRFL, OSV) och i april max 360 ex Iternäset (HC). Arten sågs på flera lokaler under häckningstid men inga ungar sågs.

Höst: Första sydsträcket var 20 ex Friseboda 25/7 (THL) och ovanligt många sågs under höststräcket: totalt 2 454 ex, varav de flesta, 1 805 ex sågs Friseboda 18/9 (GRFL). Som mest rastade 450 ex Pulken 7–9/9 (CCT). I december sågs som mest 61 ex Äspet 19/12 (CMA).

Kommentar: 1 805 sydsträckare 18/9 var med förkrossande god marginal den högsta sträckssiffran som någonsin rapporterats från vårt område. Tidigare högstanotering på sydsträck var 370 ex Juleboda 2009.

Brunand

Vinter: I januari sågs de flesta i Råbelövssjön med som mest 100 ex Österslöv 30/1 (UGS, THL). I februari frös sjöarna och som mest sågs 62 ex Edenryd 1/2 (MNY).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 70 ex Balsby 17/3 (CNN), därefter sågs endast ensiffriga antal och inga observationer som skulle kunna indikera häckning har rapporterats.

Höst: Under hösten ökade antal rastande brunänder i Råbelövssjön och där sågs minst 200 ex i slutet av oktober och som mest 450 ex 8/11 respektive 21/11 (CNN). I december ökade antalet ännu mer till 700 ex 10/12 (CNN).

Kommentar: Årets rekordhöga antal i Råbelövssjön var det högsta som någonsin rapporterats från vårt område. Tidigare högstanotering var 410 ex i november 2004.

Vigg

Vinter: I januari sågs som mest 1 700 ex Valjeviken 271 (MNY) och i februari max 2 800 ex Edenryd 1/2 (MNY).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 300 ex Råbelövssjön 17/3 (Per-Olof Kjellson) och i april max 300 ex Äspet 16/4 (HWI). Enda konstaterade häckningen var hona med 7 pulli Mansdala 1–10/8 (Leif Segelström).

Höst: Antalet ökade under hösten och i november rastade som mest 400 ex Råbelövssjön 21/11 (CNN) och 750 ex Äspet 25/11 (GRFL). I december sågs som mest 510 ex Äspet 19/12 (CMA).

Bergand

Vinter och vår: I januari sågs som mest 270 ex Äspet 29/1 (GRFL) och i februari max 180 ex 24-25/2 (HC, UGS). I mars sågs som mest 134 ex Äspet 20/3 (HWI) och i april max 151 ex 4/4 (HWI). Antalet minskade i maj och sista obsen var 5 hannar 28/5 (Magnus Larsson m fl).

Sommarfynd: Ett udda sommarfynd var en hona Äspet 27/7 (Ramona Wennerberg).

Höst: Första höstobsen var 37 ex str S Friseboda 16/9 (GRFL). Sammanlagt sågs endast 118 ex sträcka söderut under hösten och största antalet rastande var 110 ex Äspet 25/11 (GRFL). I december sågs som mest 20 ex Äspet 29/12 (Tove Thomasson m fl).




foto: Hans Cronert

Bergand, Äspet, 8/3 2021.



foto: Jan Linder

Praktejder, Friseboda, 19/10 2021.

Praktejder

En ad hane str S Friseboda 19/10 (JLR) tillsammans med vanliga ejdrar.

Kommentar: Observationer av arten är mycket ovanliga i vårt område och praktejdern har endast setts fyra gånger tidigare sedan 1975, senast 2/10 2020 då 2 hanar str förbi Juleboda.

Ejder

Vinter: Endast en observation gjordes i januari, 1 ex Äspet 2/1 (Stig Sturesson) och i februari gjordes sju observationer längs kusten som alla gällde en ensam hona.

Vår och sommar: I mars sågs som mest 205 ex Edenryd 25/3 (MNY) och i april max 300 ex förbisträckande Pulken 12/4 (CCT). I maj sågs 350 ex Äspet så sent som 28/5 (CNN). Boräkningar i Landöskärgården gav 2 par Saltholmen och 21 par Trueskär (NWA), och minst 30 pulli rapporterades från främst Äspet, vilket är mycket låga siffror.

Höst: Första sydsträckarna var 150 ex Åhus 24/7 (ATO). Högsta dagssiffran var 650 ex str S Friseboda 19/10 (JLR) och totala antalet sträckare blev lågt med endast 2 993 ex (medel 12 619 ex åren 2008–21). Enda decemberobsen var en hona Juleboda 19/12 (Marie-Louise Bárány).

Svärta

Vinter och vår: I januari sågs som mest 15 ex Friseboda 2/1 (PÖD). Under resten av vintern och våren sågs endast ensiffriga antal. Sista vårobsen var en hane Äspet 28/5 (Magnus Larsson, Thomas Liebig).

Inga observationer gjordes i Landöskärgården under sommaren.

Höst: Första höstobsen var 12 ex Äspet 26/6 (Tore Holsendahl, Stefan Andersson). Största dagssiffran blev 390 ex str S Friseboda 16/9 (GRFL) och sammanlagt sträckte 1 160 ex (medel 831 år 2008–21). Arten fanns kvar hela december men endast i ensiffriga antal.

Sjöorre

Vinter och vår: I januari sågs som mest 500 ex Friseboda 1/1 (Tove Thomasson m fl) och i februari max 140 ex Rigeleje 28/2 (UGS). I mars sågs som mest 150 ex Juleboda 2/3 (THL) och i april max 100 ex Yngsjö 2/4 (Linus Almqvist).

Arten sågs hela sommaren längs kusten men häckar inte i vårt område.

Höst: Första sydsträckarna var 550 ex Äspet 24/7 (ATO). Sammanlagt sågs 3 996 ex på sydsträck (medel 7 178 ex år 2008-2021). Högsta dags-siffran var 1 334 ex Juleboda 25/7 (ATO m fl). I december sågs som mest 50 ex Friseboda 14/12 (THL).

Alfågel

Vinter och vår: I januari sågs som mest 200 ex Friseboda 1-2/1 (Tove Thomasson, Christer Löfqvist m fl) och i februari max 50 ex Yngsjö 28/2 (UTO). I mars sågs som mest 200 ex Yngsjö 28/3 (Paul Eric Jönsson) och i april max 500 ex Äspet 8/4 (Tove Thomasson, ATO). I maj sågs anmärkningsvärt många 1 250 ex Gropahålet 7/5 (HC) och sista vårobsen var 1 ex Friseboda 15/5 (Lotta Berg).

Höst: Första höstobsen var en hane Äspet 14/10 (HC). Antalet ökade långsamt under hösten och i november sågs som mest 35 ex Friseboda 26/11 (CNN). I december sågs som mest 100 ex Äspet 12/12 (ÖFR).



foto: Hans Cronert

Alfågel, Gropahålet, 7/5 2021.

Salskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 155 ex Råbelövssjön 13/1 (HC) och i februari sågs max 240 ex Edenryd 13/2 (MNY). I mars sågs som mest 180 ex Valjeviken 3/3 (MNY) och i april gjordes bara två observationer: 1 honfärgad Adinal 1-6/4 (CRM, CNN) samt 2 honor 8/4 (CRM m fl).

Sommarobservationer: En anmärkningsvärt sen observation var en honfärgad Äspet 3/6 (Nils Kjellén m fl).

Höst: Första höstobsen var en honfärgad Råbelövssjön 19/10 (CNN). Som mest sågs 35 ex i Råbelövssjön 12/12 (HC) och vid kusten 70 ex Landön 16/12 (Carl-Axel Bauer m fl).

Storskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 160 ex Tosteberga 27/1 (MNY) och i februari max 25 ex Långholmarna 24/2 (MNY). I mars sågs som mest 200 ex Tosteberga 10/3 (MNY) och i april max 24 ex Skräbeåns mynning 11/4 (MNY).

Sommarobservationer: Minst 3 kullar med minst 26 pulli rapporterades från Ivösjön och kusten. Höst: Som mest sågs 150 ex Råbelövssjön 16/11 (CNN) och i december 250 ex Råbelövssjön 4/12 (CNN).

Småskrake

Arten fanns vid kusten hela året men inga större antal noterades under våren. Ingen häckning finns rapporterad. Sammanlagt 536 ex rapporterades under höststräcket längs kusten vilket är lågt jämfört med 2020 då 2 892 ex sågs på sydsträck.

Vaktel

Mellan 8/6–25/7 finns rapporter om 11-12 spelande fåglar, 9-10 ex från södra delen av slätten och 2 ex från Karsholm i norr. Det är i samma storleksordning som förra året.


Rödhöna

Arten förekommer inte spontant i Sverige. De fåglar som ses är ett resultat av olovlig utsättning. Under året finns rapporter från Karsholmsområdet och Fjälkinge. Högsta antalet utgörs av 13 ex Karstad gård 1/10 (CNN).



foto: Christer Neideman

Rödhöna, Karsholm, 7/5 2021.



Fyndplatser för rödhöna under 2021.

Smålom

Under jan-maj har enstaka smålommar setts längs kusten från Åhus till Juleboda.

Största antal: 4 ex Yngsjö 2/1 (PÖD), 5 ex Friseboda 12/4 (Fredrik Adolfsson) och 7 ex Friseboda 28/5 (Magnus Larsson, Thomas Liebig).

Sträckkräkning: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 9/9–25/11 under 21 dagar. Sammanlagt sågs 721 ex. Största antal var: 266 ex str S Juleboda 4/11 (CMA, UGS, THL) och 232 ex str S Juleboda 14/11 (GRFL, CMA, UGS m fl).

Decemberfynd: 2 ex Friseboda 16/12 (Björn Björnsson).

Kommentar: Rekordhöga sträcksiffror liksom i fjol.

Storlom

Observationer under häckningstid: 1 par Immeln (Björkö), 1 adult Immeln (Skärnsäreservatet) och 1 par Raslängen. Dessutom 7 ex Immeln (Mjönäs) 5/8 (Agne Paulsson) och 5 ex Ivösjön (Bäckaskogs slott) 10/8 (LNI). Inga rapporter om pulli.

Stora ansamlingar: 47 ex Friseboda 13/3 (GRFL), 30 ex Gropahålet 7/5 (HC), 41 ex Friseboda 3/10 (JLR) och 30 ex Juleboda 25/11 (GRFL).

Sträckkräkning: Sträckande storlommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 11/9–19/11 under

29 dagar. Sammanlagt sågs 246 ex, ett normalt resultat.

Kommentar: Mycket få rapporter från våra sjöar under häckningstid. Ingen häckning har rapporterats.

Svartnäbbad islom

1 ex str S Juleboda 2/10 (GRFL).

Kommentar: Sedan 2000 har arten setts årligen förutom 2012 och 2019.




foto: Greger Flyckt

Svartnäbbad islom, Juleboda, 2/10 2021.



foto: Magnus Ny

Vitnäbbad islom, Landön, 6/10 2021.

Vitnäbbad islom

En 1K str S Landön 6/10 (MNY) och en ad rastande Juleboda 24/10 (GRFL, THL, Sven Johansson).

Kommentar: Arten är mycket ovanlig hos oss och totalt har det nu gjorts sju fynd. Aldrig tidigare har det gjorts flera fynd samma år.

Smådopping

Vinterfynd: 5 ex Gamla Äspetbron 1/1 (Sara o Sven Birkedal, Åke Svensson m fl), 1-3 ex Åhus hamn 4/1–22/2 (JLR, CNN, MNY m fl), 1-3 ex Skräbeån, från möllan till mynningen, 8/1–27/2 (MNY, LNI, NWA m fl), 1-2 ex Råbelövssjöns utlopp 17/1–8/2 (HC, CNN, THL m fl), 1 ex Kristianstads reningsverk 29/1–23/2 (MJO,

CMA, Gunnar Svensson m fl) och 4 ex Bockaholmen (Edenryd) 1/2 (MNY).

Häckning: Par eller fåglar med häckningsbestyr har rapporterats från följande platser: Karpalunds dammar, Lunkeskog, Rötveds våtmark, Ekstads våtmark, Lingenäsens våtmark, Hagstad (Ryssberget) och Leingaryd.

Stora ansamlingar: 16 ex Lunkeskog 17/8 (Håkan Winqvist).

Decemberfynd: 1 ex Tosteberga 6/12 (MNY), 2 ex Skräbeåns mynning 8/12 (NWA), 2 ex Äspet 15/12 (CRM), 2 ex Reningsverket 16/12 (HC) och 5 ex Råbelövssjöns utlopp 27/12 (HC).

Gråhakedopping

Vinterfynd: 1 ex Tosteberga bodar 1/1 (Fredrik Rydhagen, OSV m fl), 1 ex Rigeleje 1/1 (Sara o Sven Birkedal, Åke Svensson), 1 ex Landön 8–9/1 (LNI, Benny Lorentzon), 1 ex Tosteberga bodar 16/1 (Per-Sture Ljungdahl), 1 ex Ö Ham-maren-Landön 23–29/1 (MNY), 1 ex Äspet 30/1 (Fredrik Rydhagen), 1 ex Friseboda 11/2 (THL), 1 ex Friseboda 21/2 (Per-Sture Ljungdahl) och 2 ex Nyehusen 28/2 (UTO).

Häckning: Första obs på häckningsplats gjordes i Karpalunds dammar 25/3 (GÖFL). Under häckningstid har uppskattningsvis 4–6 par rapporterats från följande fem lokaler: Lunkeskog (1 par), Karpalunds dammar (2 par), Playa Fenix + Mansdala (1–2 par) och Venestad (1 par?). Pulli har endast observerats i Karpalunds dammar (HC, CNN).

Sträckräkning: 45 ex räknades in på sydsträck Juleboda- Friseboda under 17 höstdagar.

Kommentar: Häckningsresultatet verkar vara något sämre än de senaste åren.

Skäggdopping

Stora ansamlingar: 60 ex Råbelövssjön 17/3 (Per-Olof Kjellsson), 62 ex Levrasjön 28/4 (MNY), 62 ex (i par) Råbelövssjön 31/5 (HC), 150 ex Oppmannasjön 31/10 (HC), 100 ex Råbelövssjön 12/11 (CNN) och 120 ex Råbelövssjön 17/12 (CNN).

Par under häckningstid: Herculesdammarna 1 par, Råbelövssjön 35 par, Oppmannasjön 7 par, Ivösjön 18 par, Levrasjön 20 par och Siesjön 5 par

Häckning: Pulli har rapporterats från Råbel-

övssjön med 10 kullar, Levrasjön med 9 kullar, Oppmannasjön med 3 kullar och Ivösjön med 4 kullar.

Kommentar: En inventering av de viktigaste häckningslokalererna visade på en katastrofal minskning av det häckande beståndet, i genomsnitt 81%, jämfört med slutet av 1970-talet. (Spoven nr 1 2022 sid 17).

Svarthakedopping

Arten har rapporterats från kuststräckan Landön-Juleboda alla årets månader utom juni och augusti.

Stora ansamlingar jan-maj: 14 ex Friseboda 2/1 (PÖD), 10 ex Friseboda 24/1 (RSG), 9 ex Friseboda 13/3 (GRFL), 13 ex Äspet 31/3 (HWI) och 8 ex Äspet 16/4 (HWI).

Sommarfynd: 1 ex str Äspet 24/7 (ATO).

Stora ansamlingar sept-dec: 9 ex Juleboda 24/10 (GRFL), 24 ex Juleboda 26/11 (CNN) och 15 ex Äspet 29/12 (ATO).

Inlandsobsar: 1 ex Adinal (Färlöv) 27/3 (Stig Sturesson) och 1 ex Lunkeskog 15/5 (Pål-Axel Olsson).

Svart stork

Ett ex sågs flyga norrut över Svarta sjö 6/6 (RSG, Mirja Ström-Eriksson) och en fågel sågs rasta på en åker vid Snårap 18/8 (Emma Pettersson).

Kommentar: Arten är ovanlig i vårt område och har endast setts sju gånger tidigare sedan år 2000.



foto: Roine Strandberg

Svart stork, Svarta sjö, 6/6 2021.

Vit stork

Vinter: De äldre Vibystorkarna övervintrade i trakten, dock rapporterades bara 5 ex i januari

och 6 ex i februari. I Härnestad sågs det första paret 26/2 (EVA).

Vår och sommar: Hovbyparet sågs första gången 17/3 (CNN). I Viby sågs 7 storkar i 4 bon 24/3 (CNN) och resultatet blev 4 häckningar och 8 flygga ungar. I Härnestad häckade 3 par som fick 8 ungar. I Hovby fick paret 3 ungar. Sammanlagt alltså 8 par och 19 ungar vilket är ett mycket gott häckningsresultat. Under sensommaren sågs flera gånger flockar med över 10 storkar i Vibytrakten. Största flocken var 17 ex Hercules 20/8 (Monica Pedersen, Marie-Louise Bårány).

Höst: Minst 9 Vibystorkar fanns kvar i oktober och november och minst 8 ex fanns kvar året ut (CNN).

Havssula

1 ex Friseboda 9/11 (JLR) och 1 ex 13/11 (JLR, CMA).

Kommentar: År 2000-2014 gjordes ett fynd och 2015-2021 årliga rapporter utom 2016. 2020 sticker ut med flera fynd.

Storskarv

Häckning: 1 064 par Brödjeholm 18/5 (NWA), 40 par Gruarna 29/5 (NWA) och 27 par Äggaskär 4/6 (NWA). Ingen rapport finns från Fägö i Ivösjön.

Stora ansamlingar: 400 ex Furestad (Ivösjön) 16/8 (CNN).

Kommentar: Skarvarna har övergivit Lägerholmen, och huvudkolonin finns sedan några år tillbaka på Brödjeholmen. Arten har även etablerat sig på Gruarna och Äggaskär. Antalet i skärgården har ökat med ca 200 par till 1 131 par.



Foto: Jan Linder

Skedstork, Äspet, 15/5 2021.

Skedstork

En 3K rastade Äspet 14–15/5 (John Andersson, Karin Magander m fl) och samma fågel sågs även vid Skottlandshus våtmark 15/5 (Pål-Axel Olsson).

Kommentar: Detta var andra fyndet i vårt område. Tidigare fynd var 2 ex str S Gropahålet 11/5 2013.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex Skräbeåns mynning 19/2 (Hans Berggren), 1 ex Kanalhuset (Kristianstad) 20/2 (Lisbeth Andersson), 4 ex Herculesviken (Hamarsjön) 21–25/2 (HC) och 1 ex södra Råbelövssjön 23/2 (HC).

Tutande hanar: 2 ex Hercules dammar-Herculesviken 20/3–24/6 (GRFL, PÖD m fl), 1 ex Råbelövssjön 24/3–11/5 (CNN, HC m fl), 1 ex Fredriksdalsviken (Araslovssjön) 23/3–20/5 (EAN, GÖFL m fl), 1 ex Vinnöåns utlopp (Araslovssjön) 26/4 (MJO), 1 ex Pulken 11/4–15/5 (CCT, EVA m fl) och 1 ex Axeltorpsviken (Ivösjön) 9–19/4 (NWA, MNY m fl).

Höstfynd: 1 ex naturum Vattenriket (Kristianstad) 20/10 (Josefin Svensson).



Foto: Christian Nilsson

Rördrom, naturum Vattenriket, 26/12 2021.

Decemberfynd: 1 ex naturum Vattenriket (Kristianstad) 26/12 (CMA, Christer Nilsson, Jenny Ahlqvist) och 29/12 (Jenny Ahlqvist, Madelene Nilsson).

Kommentar: Rekordartat uppträdande av rördrom under februari då sju olika rördrommar rapporterades. Antalet tutande hanar, 3-6 st, verkar vara ungefär på samma nivå som under den senaste 10-årsperioden.

Gråhäger

Stora ansamlingar: 56 ex Äspet 24/7 (ATO)
Häckning: 30 gamla bon Ekestad 14/3 (HC).
Reparation och påbyggnad pågick.
5 par Ekestad 28/4 (CNN) med många tomma bon i kolonin.

Ägretthäger

I år har ägretthäger rapporterats årets alla månader. Sammanlagt har 276 rapporter kommit in. Vinterfynd (jan-feb): Observationer om 1-2 ex gjordes runt Råbelövssjön och Oppmannasjön (främst kring Karsholm) hela perioden. På ytterligare fem lokaler gjordes enstaka fynd.

Vårfynd (mars-maj): Under vårmånaderna sågs ägretthäger regelbundet i våtmarksområdet längs nedre Helgån på många lokaler. Största antalen var: 3 ex Iternäset 13/3 (MJO) och 6 ex Pulken 22/3 (EVA). Sista vårfyndet var 1 ex Terraviken (Landön) 31/5 (LNI).

Junifynd: 1 ex Pulken/Yngsjön 5-6/6 (PÖD, Lars Lindell m fl).

Höstfynd (juli-november): Under perioden sågs ägretter vid många tillfällen i längs nedre Helgån runt våra sjöar och längs kusten. Största ansamlingarna var: 8 ex Håslövs ängar 22/8 (MJO), 5 ex Oppmannasjön 23/8 (SSV), 5 ex Levasjön 27/8 (MNY), 7 ex Håslövs ängar 8/9 (HC), 4 ex Oppmannasjön 11/9 (HC), 3 ex Tostebergaområdet 25/10-6/11 (NWA), 7 ex Karsholm (Oppmannasjön) 9/11 (HC) och 4 ex Håslövs ängar 13/11 (CMA). Ett lite udda fynd var 1 ex Mjönäs (Immeln) 29/10 (Agne Paulsson).

Decemberfynd: 1 ex Tosteberga bodar 1/12 (NWA), 1 ex Kristianstad (Reningsverket) 4/12 (JLR) och 1-4 ex Råbelövssjön 3-24/12 (CNN, HC m fl).

Kommentar: Ägretthägern är numera väletablerad i vårt område. När kommer första häckningsförsöket?

Fiskgjuse

Häckningar: I Ivösjön gick 11 par till häckning och av dessa lyckades 6 par få ut 16 flygga ungar (3+2+2+3+3+3) (LNI). En ensam fiskgjusehane har också setts bevaka/uppehålla sig vid sin boplatz under säsongen. Att 5 par misslyckats med sin häckning finns säkert flera anledningar till. Vädret var kallt och ostabilt under början av

häckningen och sedan kom nästan tropisk värme. Besöksstrycket på sjön har heller aldrig varit så högt som denna sommar.

Ytterligare par/häckningar har rapporterats från följande lokaler: 1 par ruvade Håslövs ängar, 1 par m ungar Åsums ängar, 1 par m unge Karpalundsdammarna, 1 par Fredriksdalsviken, 1 par Riviäran Bäckaskogs slott och 1 par m unge Kälkestad/Oppmannasjön. Revirmarkerande gjusar har setts vid Svarta sjö, över Egeside och vid Råbelövssjön.

Kommentar: Sammanlagt rapporterades 17 par men det finns säkert fler som inte rapporterats. Inte heller i år har det inkommit några observationer från Immeln och Raslängen.

Bivrak

Vårsträck: Första tidiga observationen var 1 ex Araslövssjön 2/5 (Anders Elmfors), vilket var en dag senare än områdets fenologirekord.

Uppskattningsvis 15 ex sågs under vårsträcket under maj, vilket är färre än normalt.

Häckningstid: Under perioden 1/6-10/8 sågs endast 12 fåglar varav endast 7 observationer bedöms kunna vara i anslutning till 3-4 potentiella häcklokaler. Här kan nämnas en hane som transporterade mat (getingbo) till förmodade ungar Näsby fält 24/7 (HC). Endast ett fynd under häckningstid finns från skogsområdena i norra och västra delarna av Kristianstad kommun medan inga fynd gjordes i Bromölla kommun.

Höststräck: Under perioden 15/8-30/9 har det endast rapporterats 14 ex, vilket är klart sämre än 2018-20 men i samma storleksordning som 2014-17.

Tre oktoberfynd gjordes: En 1K str S Juleboda 2/10 och 3/10 (GRFL, MNY) och en 1K str S Hovby ängar 6/10 (RSG).

Högsta dagssumma blev låga 3 ad str S Edenryd 21/8 (OSV) och 3 ex str S Horna Sandar 14/9 (Johan Andersson).

Kungsörn

Under ömräkningen i Kristianstad kommun 2/1 hittades 5-6 ex (NWA m fl).

Häckningar: Under 2021 fick 3 par ut 1 unge (GRFL, PON, GÖFL, David Folkesson m fl). 2 par använde bon i kända revir och båda kläckte ut varsin unge, men endast en unge nådde flygg

ålder. Det tredje paret syntes inte till under tidiga häckningssäsongen för att sedan dyka upp igen vilket indikerar att de misslyckats med häckningen. Ytterligare någon observation har gjorts på intressanta lokaler.

Kommentar: Detta innebar att den häckande populationen nu innehåller 3 par och att häckningsframgången 2021 var dålig.

Gör du observationer av kungsörn under häckningstid, april-juli, är det bra om du kontaktar örnssamordnaren, som i vår förening är Göran Flyckt.

Sparvhök

Höststräck: Högsta sträcksiffran som noterades var 11 ex str S Terraviken 24/9 (HC).

Duvhök

Observationer under häckningstid: Under april-juli rapporterades fåglar från nio olika lokaler spridda över båda kommunerna. Endast en observation har gjorts som indikerar häckning. Tre av observationerna anger adulta fåglar och förekomsten av adulta fåglar indikerar revir eftersom adulta fåglar ofta håller sig i reviret året om. Uppträdandet är ganska likt förra året, med mycket få observationer av adulta fåglar under häckningstid.

Kommentar: Arten håller en ganska låg profil året om och sannolikt finns det fler revir i vårt område än vad som fångas upp under ett års rapportering. Det vore önskvärt om fler av fynden under häckningstid kunde åldersbestämmas.

Brun kärrhök

Första för året var en hona Håslövs ängar 13/3 (Karin Hernborg, ÖFR) och en hona (samma fågel?) Åsums ängar 13/3 (CMA). I sena mars och in i april anländer våra häckfåglar.

Cirka 80%, utav de knappt 500 rapporter som föreligger, avser (liksom 2020) häckningstiden april-augusti.

Häckningar/fasta revir har rapporterats från vassmiljöer vid Vajla sjö, Axeltorpsviken, Näsumaviken, Oxaholmen, Gummastorpsjön, Råbelövssjön, Oppmannasjön, Trolle-Ljungby mosse, Fredriksdalsviken, Åby ängar, Vinnö ängar, Karpalunds dammar, Lillöområdet, Härlövs våtmark, Åsums ängar, Hovby ängar, Håslövs ängar, Viby

ängar/Herculesviken, Herculesdamarna, Kavrö, Svarta sjö, Pulken, Egeside och Yngsjön. Några av dessa lokaler hyser flera par, men materialet tillåter ingen uppskattning av beståndsstorleken. Sista höstfyndet var en sydsträckande 1K-fågel Äspet 22/10 (CMA, Marie-Louise Bárány).

Blå kärrhök

Ca 160 fynd av 1-2 ex gjordes första halvåret. De sista vårfynden var en hona Sannarna 9/5 (Lars Lundquist), en 2K mot N Fjälkinge 9/5 (RSG) och slutligen en honfärgad Egeside 24/5 (Jan Wernerman) vilket är ett sent datum.

Om vårfynden av 1-2 ex var något flera än i fjol, så var de 125 fynden från andra halvåret ca 25% färre än 2020. Hösten inleddes med en 1K hane Håslövs ängar 4/9 (HC). Enda större antalet var 3 ex Pulken 16/10 (GRFL).

Obestämd ängs-/stäpphök

En honfärgad sträckte mot NO över Herculesdamarna 7/5 (THL) och ett ex sträckte O Trolle-Ljungby mosse 18/5 (HC).

Stäpphök

Fem vårfynd i sena april-tidiga maj är bra! En honfärgad mot NO, Kjugeskull 19/4 (Lars Petersson), 1 trolig ad hona mot NO Kiaby 23/4 (HC), en 2K-fågel mot N, Fjälkinge 30/4 (RSG), 1 honfärgad mot NO över Enön, Ivösjön 1/5 (MNY) samt en sannolik 2K hane mot O Fjälkinge 8/5 (RSG).

Endast ett höstfynd: En 1K mot V, Fjälkinge 29/9 (RSG).

Kommentar: Förra året hade vi inga höstfynd. Mot bakgrund av Falsterbosträcksiffrorna som 2011–20 legat på 12–45 ex/säsong kan man utgå från att många stäpphökar följer en västligare rutt på hösten än de gör på våren.

Ängshök

Endast två vårfynd: En honfärgad Lunkeskog 24/4 (Leif Nordin) och en födosökande Fjälkinge 8/5 (RSG).

Kommentar: Inga höstfynd. Allt färre ängshökar ses i våra marker. Även Falsterbosträcksiffrorna 2011–2020 om 6–15 ex/säsong visar att ängshöken är betydligt fåtaligare hos oss än stäpphöken.

Röd glada

Fågelklubbens medlemmar räknade övervintrande glador 4/12. Sammanlagt hittades endast ca 100 ex vilket endast är en fjärdedel av vad som borde finnas i vårt område. Anledningen var bl a dåligt väder under räkningsdagen, men det verkade också som att fåglarna var mer utspridda i år jämfört med tidigare. Största ansamlingen var 40 ex Ängagården 2/12 (GRFL) och 34 ex Bjärlöv 10/12 (gm HC).

Kommentar: Fågelklubben har räknat övervintrande glador i början av december sedan 2009. Högsta antal under en räkningsdag var 355 ex 2019.

Brun glada

Vinterfynd: En 3K Ängagården (1/1–6/3) (UGS m fl) och eventuellt var det samma fågel som sågs vid Karsholm 26/2 (HC).

Vårfynd: Två fynd längs E22:an (Tollarp april, Bäckaskog maj) och 1 ex N Österslöv 28/5 (HC).

Sommarfynd: 3 fynd finns rapporterade från juni-juli men utan dokumentation.

Höstfynd: 1 ex Österslövshus 14/8 (HC), 1 ex Lunkeskog 23/8 (Lars Lundquist), 1 ad + 1 1K Sandafuret, Landön 1/9 (HC), 1 ex Elleköpinge ängar 6/9 (Jan Sjöstedt), 1 ad str SV Fjälkinge 20/9 (RSG), 1 ad str SV Ivetofta 3/10 (MNY) och 1 ad str S Olseröd 8/10 (THL).

En ad fågel dök upp vid Ängagården och sågs där 12–29/11 (Krister Hjalte). Konstigt nog gjordes inga fynd under december, med det berodde nog på dålig besöksfrekvens av skådare.



foto: Hans Cronert

Brun glada, Landön, 26/12 2021.

Kommentar: För fjärde året i rad övervintrade nu arten i vårt område. Fortfarande är arten sällsynt på sträck, troligtvis för att de snabbt passerar vår hörna av Skåne på väg söderut eller norrut. Den övervintrande fågeln höll ihop med de röda glador som håller till vid örnmatningen och övernattar vid Ängagården. När hittas den första revirhävande bruna gladan under häckningstid?

Havsörn

På den sedvanliga örnräkningen 2/1 rapporterades uppskattningsvis 75 ex i Kristianstad och Bromölla kommun (NWA m fl). För vidare info se Spoven nr 1 2021.

Högsta antalet under jan-mars blev 36 ex Tosteborg Bodar 23/1 (OSV) och största ansamlingen under november blev 34 ex Pulken 26/11 (CNN). Häckningar: Totalt 7-8 par påbörjade häckning i vårt område men det finns säkerligen fler oupptäckta par. 5-6 par lyckades med häckningarna vilket gav 7-9 ungar. Minst ett par påbörjade häckning under våren men avbröt av okänd anledning (troligtvis pga störning från avverkning). På ytterligare några lokaler gjordes observationer av vuxna fåglar vilket indikerar att det finns ytterligare något häckande par att upptäcka (GÖFL, m fl).

Under de senaste åren har vi tappat kontakten med några par som försvunnit från sina tidigare kända häckplatser. Förhoppningsvis har de bara bytt revir. Hittar du något misstänkt havsörnsrevir är det bra om du kontaktar havsörnssamordnaren som i vår förening är Göran Flyckt.

Fjällvråk

Under jan-mars sågs övervintrande fåglar främst i jordbrukslandskapet på Kristianstadsslätten och längs kusten. Endast ett fynd gjordes väster om väg 19 (Nöbbelöv-Olseröd), 1 ex Venestad 26/1 (Jan-Åke Nilsson). Åtta aprilfynd är helt normalt och vårens sista observation blev 2 ex Köpinge ängar 17/4 (SEN).

Höststräck: Höstens första observation blev en ad hona Hovby ängar 29/9 (RSG), vilket är normalt. Därefter följde återigen en höst utan några större antal sträckare.

Ca 75 ex rapporterades på sydsträck 4–25/10. Högsta antal blev 16 ex str S Hamrarna 14/10 (GRFL) och 8 ex str SV Hamrarna 18/10 (HC).

Ormvråk

Höststräck: Bästa sträckdagarna var 104 ex str SV Sandafuret, Landön 13/10 (HC) och 75 ex str SV Horna grushåla 23/10 (GRFL).

Kommentar: Detta var första året med tresiffriga antal i sträckprotokollet sedan 2012.

Vattenrall

Under eftervintern (januari-februari) rapporterades inte mindre än 20 vattenrallar från följande lokaler; Balsby, Österslöv, Österslövshus och Tomarp (Råbelövssjön) Karsholm, Bäckaskog (Oppmannasjön), Ivetofta (Ivösjön), Trolle-Ljungby, Herculesdammarna och Pynten (Hammarsjön), naturum Vattenriket, Oxaholmen (Nymölla) och Bönviken (Edenryd). Förvånansvärt få rallar noterades under förvintern, bara ett ex vardera i norra Råbelövssjön respektive naturum Vattenriket.



foto: Linda Niklasson

Vattenrall, Strandpromenaden. Bromölla, 26/12 2021.

Kornknarr

Vi är tillbaka till samma låga nivå som 2019. Bara en spelande fågel, Viby äng 15–31/5 (Marcus Teveborg m fl) samt 1 ex som stöttes Madenvägen, Rinkaby 20/5 (Jonas Fransson).

Småfläckig sumphöna

Uppvisar samma fåtaliga fyndbild som tidigare år. Under flyttningen har fyra spelande noterats; 2 ex Äspet 20/4 (Roine Magnusson), 1 ex Håslövs ängar 1/5 (Jens Mattsson), 1 ex Herculesviken 17/5 (LSU). Mitt i sommaren hördes 1 ex Äspet 16/7 (Kenneth Carlsson, Stefan Strandberg) vilket är mycket udda.

Kommentar: Fjölårets fyndbild upprepar sig med några observationer under flyttperioden i slutet av april och första halvan av maj samt ett tillfälligt fynd under sommaren.

Sothöna

Större ansamlingar: Stora antal sothönor övervintrar vid Valjeviken. I början av året noterades 1 900 ex 2/1 och 2 100 ex Valjeviken 1/2 (MNY), medan hösten toppade med 800 ex 21/11 (MNY). Den näst främsta rastlokalen är södra delen av

Råbelövssjön. I början av året sågs som mest 400 ex 23/1 (RSG) och i slutet av året som mest 500 ex 17/2 (CNN).

Trana

Vinterfynd (dec-jan): Enda vinterfyndet utgörs av en förbiflygande Södra Lökaröd 5/1 (Per Blom).

Våren: Vårsträcket förflöt normalt med observationer av enstaka fåglar och småflockar under februari. Under mars ökade antalet för att kulminera med 8 900 rastande fåglar vid Pulken 26–27/3 (EVA, UTO, Jonas Engzell). Efter en vecka med många tranor samlade, minskade antalet successivt. Den sista noteringen med mer än 1 000 ex är från 17/4 (Mats Hansson).

Sommartranor: Det föreligger få rapporter om sommartranor, med som mest 70 ex Pulken 23/7 (Mona-Lisa Axelsson, Håkan Sjöberg) och 150 ex 6/8 Hovby ängar (CNN).

Hösten: Under augusti och början av september samlas mindre flockar och övernattar vid Hammarsjön och Pulken. Högsta noteringarna utgörs av 550 ex Hovby ängar 7/9 (EVA) och samma dag 595 ex Pulken (CTT).

Strandskata

Vinterfynd (dec-jan): Vinterfynd saknas.

Större ansamlingar (≥ 30 ex): 32 ex rastade Isteräset 24/3 (EVA). Under morgontimmarna 3/8 och 4/8 sträckte minst 172 respektive 183 ex söderut vid Äspet (GRFL m fl).

Styltlöpare

Första fyndet i området av arten gjordes vid Pulken 3–6/5 (CCT m fl). Fåglarna uppvisade häckningsbeteende med markering av boposition och parning. Tyvärr lämnade de och förmodligen var det samma fåglar som senare dök upp på Amager, Köpenhamn, och där genomförde lyckad häckning.



foto: Jonas Liljvik

Styltlöpare, Pulken, 5/5 2021.

Skärfläcka

Vinterfynd (dec-jan): Inga vinterfynd föreligger. Häckning (kusten): Fåglar har setts på ganska många platser under häckningstid; Äspet, Fårabäck, Terraviken/Terraholmen, Vanneberga-holmen, Lyngbyholm, Söndre krok, Tosteberga ängar, Gyetorp och Långholmarna. Med ett par undantag verkar lyckad häckning bara genomförs vid Äspet med rekordartade 71 adulta 9/6 (MNY) och 22 ruvande 5/6 (Magnus Helldén). Som mest noterades 43 pulli 2/7 (HWI). Antalet kulminerade med 120 ex 15/7 (RSG).

Från övriga kustlokaler finns bara rapport om lyckad häckning vid Fårabäck med 1 ad 2 pulli 11/7 (Lars Mandorf, Mona Hansson) och en misstänkt lyckad häckning vid Terraviken där 8 ad och 1 1K sågs 19/7 (CMA).

Inlandsfynd: På Isteräset noterades under perioden april-juni som mest 3 ex 16/5 (EAN).

En ruvande iaktogs 19/5 (HC).

Häckningen verkar ha misslyckats.

Tofsvipa

Under augusti till början av november rapporterades flockar på 1 000 eller fler vid Hammarsjön, med som mest 6 000 ex Hovby ängar 8/11 (RSG). Vid Vanneberga, Trolle-Ljungby rastade 1 000 ex 6/10 (MNY).

Kommentar: Rekordet ligger på 8 000 ex vid Hammarsjön 24/8 2008 (RSG).

Ljungpipare

Vinterfynd (dec-jan): Inga vinterfynd föreligger.

Stora flockar: Under hösten slogs rekord med inte mindre än 5 100 rastande ljungpipare Hovby ängar 11/11 (RSG, GRFL).

Kommentar: Tidigare högsta antal rastare låg på 4 500 ex Ö. Ljungby 15/9 2013 (LNI) och 4 500 ex Hovby ängar 4/11 och 11/11 2020 (RSG).

Kustpipare

Vårfynd: Under våren iaktogs som mest 3 ex Lyngbyholm 1/6 (HC). Vid Äspet fanns 1-2 ex 15/5-4/6.

Större antal sträckare (≥ 10): Som mest 25 sydväststräckare Terraviken, Landön 30/7 (HC). Samma dag 17 ex sydsträckande Äspet (ATO). 10 ex str S Juleboda 2/10 (MNY, GRFL).

Större antal rastare (≥ 10): 11 ex rastade vid

Terraviken, Landön 30/7 (LNI). Dagen efter sågs 15 ex på samma plats (NWA). Vid Vanneberga-holmen rastade ca 10 ex 7/9 (Göran Paulsson).

Vinterfynd(dec-feb): Inga vinterfynd föreligger.

Större strandpipare

Vinterfynd (dec-jan): Inga vinterfynd föreligger.

Stora ansamlingar (≥ 100): Större flockar (>100 ex) har noterats i Äspet 10-21/8 med som mest 280 ex 18/8 (MNY).

Mindre strandpipare

Häckare: Iakttagelser som kan indikera häcknings finns från tio lokaler; Adinals våtmark, ny våtmark SV Färlöv, Isteräset, Horna grushåla, Sännarna, Pulken, Håslövs ängar, Önnestads asfaltsverk, Fenix park V om Vä och Äspet.

Småspov

Enstaka nordsträckande och rastande fåglar har setts mellan 7/4-14/5, som mest 7 ex på en åker vid Landön 3/5 (HC).

Första sydsträckarna rapporterades 25/6 (en dag tidigare än i fjol). Enstaka fåglar eller små grupper noterades framför allt längs kusten fram till 24/8, då en udda, ensam fågel rastade vid Karsholm (HC).

Myrspov

Under våren sågs 1 ex Terraholmen 27/3 (HC), 3 ex Vanneberga-holmen och 6 förbiflygande Tosteberga 10/4 (Tove Thomasson, Bengt Hansson, ATO) samt 1 ex Äspet 30/5 (SEN).

Sydsträcket kulminerade med 81 sydsträckande Äspet 30/7 (ATO) och 46 rastande vid Äspet 31/7 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm och JLR). En större flock på 40 ex rastade söder om Vanneberga-holmen 16-19/8 (HC).

Enda inlandsfynd utgörs av 1 ex Håslövs ängar 4-14/9 (HC, CMA).

Inga vinterfynd gjordes.

Rödspov

Under våren bedömdes att det fanns som mest 18 rödspovar på strandängarna i Vattenriket, varav 8 par och 2 hanar på Håslövs ängar samt 2 par på Isteräset. Få av paren lyckades få fram ungar och sannolikt uppnådde ingen unge flygg ålder

(RSG, Mirja-Ström Eriksson). Reproduktionen är fortfarande låg och den långsiktiga överlevnaden i området osäker. Tillfälliga observationer under häckningstid har gjorts vid Pulken och Adinal. 1 ex rastade Äspet 1/8 (Fredrik Svensson), 1 ex sträckte söderut vid Äspet 3/8 (GRFL, Svante Söderholm).

Flera fynd av sannolikt isländska rasen av rödspov har gjorts; 1 sydsträckare Äspet 19/10 (HC), 2 ex Äspet 25/10 (NWA), 1 ex Miklagård, Landön 25/10 (HC) och 3 ex Håslövs ängar 8–11/11 (JLR m fl).

Roskarl

Under våren gjordes som vanligt få fynd av enstaka fåglar vid Äspet under första halvan maj, som mest 3 ex 14/5 (Mats Hildeman).

För första gången på tio år gjordes en observation i skärgården under häckningstid. 1 par varnade i anslutning till en tärnkoloni på Lägerholmen 30/5 (PON), men var inte kvar en vecka senare.

Under höststräcket från mitten av juli till början av september noterades som mest 4 rastare Äspet 18–21/8 (MNY m fl) och 27/8 (HWI m fl). 3 sydsträckare noterades vid Gropahålet 22/8 (CMA). Sista fyndet var 1 ex Terraviken, Landön, 6/9 (Leif Segelström).



foto: Linda Niklasson

Roskarl, Äspet, 27/8 2021.

Kustsnäppa

Vårfynd: Rastare uppträdde vid Äspet 21/5–13/6. De flesta fynden utgjordes av enstaka fåglar. Som mest iaktogs 4 ex 21/5 (Erik Hirschfeld, Gabriel-la Håkansson m fl).

Höststräck och större ansamlingar (≥ 30): Höststräcket var ordinärt med rastande fåglar iakttagna längs kusten under perioden 15/7–22/10. Inga

större flockar noterades.

Brushane

Sträck och större ansamlingar (≥ 50): Första fåglarna sågs i vanlig ordning i slutet av mars; 3 ex Håslövs ängar 24/3 (CNN, Marie-Louise Barany) och 1 ex Äspet 24/3 (LNI). Brushanarna var förhållandevis fåtaliga under både vår- och höststräcket. Enda större flocken utgjordes av 64 ex Pulken 3/5 (THL m fl).

Inga rapporter som tyder på häckning föreligger.

Myrsnäppa

Vårfynd: Årets första fåglar blev 2 ex Äspet 13/5 (Magnus Nilsson, Silke Peter, Jörgen Pisch m fl) och där sågs sedan fåglar i stort sett dagligen fram till 24/5, med som mest 8 ex 17/5 (Lars Råberg, Johannes Rydström, Magnus Engström).

Höstfynd: Första myrsnäppan på väg söderut observerades i Äspet 15/7 (Lars Lundquist, HWI, MJO) och sedan nästan dagligen månaden ut på lokalen med som mest 6 ex. Efter gott och väl en veckas frånvaro dök myrsnäppor åter upp i Äspet 10 och 13 augusti (Jan Wernerman) och från 18/8–17/9 (Håkan Hellgren, Peter Andersson) med en eller ibland två ungfåglar de flesta dagar.

Kommentar: Anmärkningsvärt var att myrsnäppa inte observerades på någon lokal utanför Äspet under hela året.

Spovsnäppa

Vårfynd: En spovsnäppa rastade i Äspet 21/5 (MNY m fl) och 1–2 ex sågs på samma plats 23/5 (Karin Hernborg, ÖFR m fl).

Höstfynd: Första observationen under sydsträcket var 3 ex Äspet 7/7 (Jan Wernerman) och arten sågs därefter på lokalen flertalet dagar fram till mitten av september med 1–15 ex. Största ansamlingen blev 40 ex 3/8 (Benny Lorentzon). De första dokumenterade ungfågglarna noterades 20/7 (HWI). Utanför Äspet sågs 1 ex Iternäset 13/7 (CMA) vilket var årets enda inlandsfynd. Vidare sågs 2 ad Vannebergaholmen 18/7 (RSG), 3 ex Terraviken 19/7 (CMA), 4 ad Kärringören, Landön 26/7 (Christopher Gullander, Frida Nettelbladt), 4 ex str S Juleboda 1/8 (JLR), 2 ex str S Friseboda (JLR) 12/8, 1 ex Vannebergaholmen 16/8 (HC) och 5 ex Fårabäck 21/8 (HWI)

Årets sista spovsnäppa blev 1 ex str S Äspet 19/9 (GRFL).

Mosnäppa

Vårfynd: Årets första var 1 ex Äspet 30/4 (GFL, MNY), 1 ex Äspet 3/5 (Anders Jönsson, Johan Andersson) och dagligen från 7–24/5 med som mest 12 ex 16/5 (OSV, Beatrice Krupke). Inlandsfynd: 1 ex Adinal, Färlöv 9/5 (CNN), 7 ex Håslövs ängar 9/5 (GRFL), 1 ex Håslövs ängar 16/5 (Torbjörn Arvidsson, Ralf Karlsson), upp till 7 ex Pulken 13–15/5 (CCT, Anders Skoglöf, Carina Skoglöf), 3 ex Iternäset 13/5 (EVA), 2 ex Iternäset 16/5 (RSG) och 1 ex Iternäset 25/5 (EAN) vilket blev vårens sista observerade mosnäppa inom rapportområdet.

Höstfynd: De första återvändarna, 2 ex, anlände Äspet 1/7 (LSU) och fr o m 13/7–4/9 sågs den flertalet dagar på lokalen med som mest 3 ex 27/8 (Krister Hjalte). Årets sista blev 1 ex Äspet 9/9 (Krister Hjalte). Det enda fyndet utanför Äspet noterades på Långholmarna, öster Nymölla 31/7 (OSV, Beatrice Krupke).

Sandlöpare

Vår: Årets enda vårobservation var 1 ex Äspet 18/5 (Göran Israelsson).

Höststräck: Den första sandlöparen på väg söderut dök inte upp förrän 23/7 i Äspet (Matthis Kaby m fl), vilket var ovanligt sent. På samma lokal sågs sedan regelbundet 1–3 ex fram till 19/9 (6 ex 4/9) och därefter 2 ex 19–22/10. Intressant nog sågs några större flockar längs kusten söder därom: 21 ex rastade Friseboda 16/9 (Mikael Wigforss) och 19 ex 21/9 (CRM), samt 13 ex Gropahålet 18/9 (CMA).

Kärnsnäppa

Vinter- och vårfynd: Årets första blev 1 ex Äspet 26/2 (Bengt Börjesson) och sågs av många fram till 13/3. Ytterligare 1 ex Tosteberga 10/3 (MNY) samt Vannebergaholmen 10/3 (NWA) och 18/3 (THL, UGS). Från och med 26/3 rastade sedan kärnsnäppor i Äspet fram till 16/6, med som mest 20 ex 23/5 (MNY m fl). Enstaka ex sågs även i Pulken 21/5 (Jan Wernerman) samt vid några tillfällen på Håslövs ängar.

Stora ansamlingar: Högsta antal blev 1 090 rastande Äspet 3/8 (Svante Söderholm), därefter

ca 700 18/8 (MNY, THL).

Höst- och vinterfynd: Årets sista kärnsnäppa sågs i Äspet 22/11 (MNY).

Sydlig kärnsnäppa (*Calidris alpina schinzii*)

Ingen säker observation gjordes inom rapportområdet.

Skärnsnäppa

Inget vinterfynd gjordes men 1 ex rastade på Lägerholmen i Landöskärgården 19/4 (NWA). Under hösten sågs 1 ex Östra Hammaren, norr om Rinkaby 17/10 (MNY) och upp till 5 ex uppehåll sig i Äspet 17/10–1/11 (Stig Sturesson m fl).



Skärnsnäppa, Östra Hammaren, 17/10 2021.

Småsnäppa

Vårfynd: I Äspet sågs 1 ex 13/5 (ÖFR) och därefter 1 ex nästan dagligen 17–26/5 (Lars Råberg m fl), dock 3 ex 20/5 (Lars Råberg). Den småsnäppa som sågs på samma plats 11/6 (Thomas Hultquist, m fl) kan man fundera över om den fortfarande var på nordsträck eller om den t o m varit uppe och vänt i häckningsområde utan att stanna.

Höstfynd: Den första sydsträckaren blev 1 ex Äspet 2/7 (Bengt Nordin), 3/7 (Krister Hjalte) och 11–18/7 (JLR, EVA m fl). Från 24/7–6/10 sågs arten regelbundet i Äspet, med som mest 29 ex 28/8 (HWI) och hela 40 ex 9/9 (Jan Wernerman).

Inlandsfynd: Utöver Äspet sågs 1 ex Iternäset 28/8 (CMA), 5 ex Lunkeskogs våtmark 28/8 (Pål Axel Olsson), och 1 ex Håslövs ängar 29/8 (MJO, HC).

Kommentar: 25–30 ex 27/8–4/9, och t o m 40 ex några dagar senare, där de åldersbestämda var ungfåglar, är ovanligt höga antal. Kanske indikerar detta en bra häckningssäsong?

Morkulla

Vinterfynd: Elva fynd gjordes 3/1–27/2 på flera platser i vårt rapportområde, vilka i huvudsak får anses vara övervintrare. Den första spelande hördes vid Froeryd, Leingaryd 15/3 (MNY).

Häckningar: Arten häckar över större delen av området men enda konstaterade häckningen rapporterades från Kronoskogen, Äspet där en adult och fyra ungar sågs 25/7 (Jonas Melin).

Höstfynd: Fem rapporter från november-december: Svarta sjö, Hammarsjön, Nymölla, Mosslanda och Norra Lökaröd



Morkulla, Landön, 10/2 2021.

Dvärgbeckasin

Vårfynd: Fyra observationer av rastande fåglar gjordes vid Edenryds badplats 13/3 (MNY), Hovby ängar 31/3 (HC), Viby äng 31/3 (THL, UGS) och Kalvaholmen i Landöskärgården 17/4 (NWA). Inga spelande fåglar har rapporterats.

Höstfynd: Ensamma fåglar sågs vid Vanneberga-holmen 24/9 och 4/10 (båda HC), Östra Hammarén 12/10 (JLR), Fårabäck 13/10 (MJO), samt Äspet 12/10 (Leif Segelström) och 22/10 (Hans Berggren).

Vinterfynd: Inga vinterfynd vid årets början, men 1 ex Skräbeåns mynning, Nymölla 3/12 (NWA).

Enkelbeckasin

Vinterfynd: Till skillnad från 2020, då inga fynd gjordes före mitten av februari, rapporterades arten ett 20-tal gånger under januari-februari, med som mest 3 ex Egeside 14/1 (CCT) och Kärringören, Lanön 29/1 (MNY). Den första spelande hördes vid Borrestad ängar 15/3 (HC).

Stora ansamlingar: Högsta noterade antal var 60 ex Håslövs ängar 2/4, uppskrämda av en brun kärrhök (Mats Olsson) och 6/4 (HC), samt 50-58

ex fram till 18/4. Lika många på samma lokal rapporterades 18/10 (RSG).

Dubbelbeckasin

Vårfynd: Spelande fåglar rapporterades med 1-2 ex Håslövs ängar 8–11/5 (HC, PÖD m fl) och 1 ex Isternäset 9/5 (SEN, CMA).

Höstfynd: 1 ex Håslövs ängar 8/9 (HC, CMA) och 13/9 (UGS).

Smalnäbbad simsnäppa

1 ex rastade Äspet 20/5 (Åke Mosskull, Gunnar Svensson) och 1 ex Fårabäck 21/8 (CNN, Anders Peltomaa m fl), vilket i stort sett är ett normalt uppträdande, även om arten vissa år besöker oss klart talrikare.



Smalnäbbad simsnäppa, Fårabäck, 21/8 2021.

Drillsnäppa

Första drillsnäpporna dök upp 3/4 med vardera 1 ex Ardinal herrgård (Per-Olof Kjellsson) och Vinnö ängar (ARLA) vilket är förhållandevis tidigt, mediandatum är 11/4. Sista exemplaren var 2 rastande Strandvägen, Ivetofta 16/9 (LNI), vilket också var tidigare än brukligt, mediandatum är 17/10. Inga häckningar konstaterades under året men fåglar observerade i lämplig häckningsmiljö rapporterades från Edre ström/mellan Immeln och Filkesjön, Skärnsås naturreservat/Immeln, Ivetofta/Ivösjön, Söndraby/Oppmannasjön, Edenryds badplats, Långholmarna och Oxaholmen.

Stora ansamlingar: 35 ex Äspet 24/7 (ATO) och 25 ex samma lokal 18/8 (THL).

Skogssnäppa

Den första skogssnäppan sågs vid Västerviks gård, Raslängen 27/3 (UTO) och de sista blev 3 ex Håslövs ängar 29/8 (MJO).

Stora ansamlingar: Största ansamlingen under vår/försommar var 16 ex Åby ängar 2/4 (ARLA) och 20 ex Pulken 11/6 (HWI). Under sommaren sågs 15 ex Äspet 24/7 (ATO) och lika många på Långholmarna 31/7 (Beatrice Krupke, OSV).

Rödbena

Första rödbenan sågs i Terraviken 14/3 (MNY). Ett ex rapporterad som underarten isländsk rödbena höll till i Terraviken, Landön 16–25/11 (JLR, MNY, m fl).

Stora ansamlingar: Håslövs ängar bjöd på 50 ex 17–18/4 (Mats Hansson, Tove Thomasson, Bengt Hansson) och Ister näset 40–50 ex 16–20/6 (EAN, HC, RSG).

Grönbenan

Årets första fynd gjordes vid Trolle Ljungby mosse 23/4 (MNY). Sista grönbenan för året sågs vid Nyehusen 18/9 (CMA), vilket var ovanligt tidigt. Normalt ses enstaka grönbenor en bit in i oktober i vårt område.

Stora ansamlingar: Högst antal under vårsträcket var 30 ex Pulken 6/5 (Staffan Rodebrand). Under höststräcket räknades 116 ex Äspet 17/7 (Henrik Haaning Nielsen), 110 ex 24/7 (ATO) och 100 ex 3/8 (Benny Lorentzon).

Svartsnäppa

Första svartsnäppan sågs på Håslövs ängar 4/4 (ATO, Tove Thomasson) och sedan dröjde det till 17/4 då 1 ex sågs i Äspet (Petra Borgcrantz), vilket är sent. Medianankomstdatum för Skåne är 28/3. Årets sista fynd blev 1 ex Håslövs ängar 11/11 (Marie-Louise Bárány, GRFL), ett normalt sistadatum.

Stora ansamlingar: Största ansamlingen var 8 ex Äspet 18/8 (MNY).

Gluttsnäppa

Såväl årets första fynd, 1 ex 2/4 (HWI, Karin Hernborg, ÖFR m.fl) som sista 11/11 (Marie-Louise Bárány, GRFL) gjordes på Håslövs ängar, båggedera normala datum.

Stora ansamlingar: Under vårsträcket sågs som

mest 29 ex Långholmarna 2/5 (Beatrice Krupke, OSV) och 21 ex samma lokal 10/5 (MNY). Under höststräcket sågs 20 ex Äspet 24/7 (ATO).

Tereksnäppa

Områdets tredje fynd gjordes i Äspet 15–23/7 (Tobias Ljungquist, ATO m fl). Det blev en långstannare som lockade och gladde långt över hundra besökare.

Kommentar: De två tidigare observationerna gjordes också i Äspet, 1970 respektive 1973.



foto: Sven Englund

Tereksnäppa, Äspet, 22/7 2021.

Tretåig mås

Höststräck: Första observationen blev en 1K Friseboda 19/10 (JLR). Därefter följde 1 ad str S Juleboda 24/10 (GRFL) och 1 ad str S Juleboda 25/10 (UGS, THL). Sen dröjde det till november då det sågs två 1K Friseboda 13/11 (SEN, GRFL, CMA), en ad och en 1K str S Juleboda 14/11 (SEN, GRFL, CMA) och slutligen två 1K str S Rigeleje 28/11 (GRFL).

Kommentar: Totalt sågs uppskattningsvis 9 olika individer under hösten. Det är ett relativt högt antal. Vanligen ses cirka 5 ex under året. Ett av de mer extrema åren var 2020 då det sågs minst 40 ex.

Skrattmåsa

Stora antal: 500 ex Karsholm, 13/4 (HC) och 700 ex Hedentorp 1/11 (GRFL). Stora samlingar är inte ovanliga under flyttningen.

Häckningar: 10 par kläckte ut på Lagerholmen och fick fram flygga ungar (PON). Detta är den enda rapporterade häckningen. Skrattmåsen har numera ett oregelbundet uppträdande som häckfågel i området. Dessbättre finns fortfarande mycket stora kolonier i närområdet på Blekingesidan.

Kommentar: Läget är således fortsatt dåligt i vårt

rapportområde för en art som genom sitt häckningsbeteende ger möjlighet för andra arter att häcka framgångsrikt.

Dvärgmås

Jan-febr: En 2K Nyehusen 1/1 (CMA), 1 ad Juleboda 3/1 (Marie-Louise Bárány) och 2 ex Nyehusen 28/2 (UTO).

Vårfynd: Endast tre fynd, 1 ex Oppmannasjön 4/5 (HC), 2 ad norra Råbelövssjön 5/5 (HC) och 1 ad Äspet 5–6/5 (CRM m fl).

Sommarfynd: 1 ad Äspet 23–24/7 (Johan Claesson m fl), 1 ad Juleboda 25/7 (Bengt Hansson, ATO), en 2K Yngsjö havsbad 25/7 (GRFL) och en 1K Äspet 20/8 (Anna Åkesson).

Höststräck: Efter dessa enstaka sommarfynd började höststräcket 15/9 med 11 ex Nyagrop (THL) och 32 ex Juleboda (Marie-Louise Bárány). Den 19/10 sågs extremt många dvärgmåsar med upp till 130 ex rastande Äspet (RSG, m fl) och samma dag sågs hela 1 100 ex str S Friseboda (JLR). Ett inlandsfynd gjordes med en 1K Trolle-Ljungby 7/11 (MNY). Sista observationen för året blev en 1K Furuboda 16/12 (UGS).



foto: Hans Cronert

Dvärgmås, Äspet, 19/10 2021.

Kommentar: Uppenbarligen hade vi ett unikt kraftigt dvärgmåssträck under hösten. Hos oss har aldrig tidigare dagssiffror på över 1 000 ex rapporterats men det sträckte över 1 700 ex förbi Simrishamn den 15/9.

Svarthuvad mås

1 ad Miklagård 18/3 (THL UGS, MNY m fl), 2 ad Fjälkinge 14/4 (RSG, CNN), 2 ad str Ö Ivetofa 15/4 (MNY), 2 ad Hovbydal 20/4 (RSG), en 1K Juleboda 3–4/10 Juleboda (GRFL, THL m fl).

Kommentar: Det är åttonde året i rad som svarthuvad mås rapporteras från vårt område. Antalet var i paritet med förra året med 9 olika rapporter. Arten häckar i Sölvesborgs kommun tillsammans

med skrattnås och häckade där med minst 8 par under 2021. Vi kan nog räkna med att antalet fynd ökar hos oss men så länge vi inte har några större skrattnåskolonier så blir det heller inga häckningar av svarthuvad mås.



foto: Greger Flyckt

Svarthuvad mås, Äspet, 3/10 2021.

Fiskmås

Större ansamlingar: 800 ex Herculesdammarna 2/8 (Elisabeth Stureson, Svante Söderholm).

Gråtrut

Häckningar: Vid den årliga boräkningen noterades totalt 407 bon på Saltholmen och Trueskär 8/5 (NWA m fl). Detta är i närheten av resultatet 2020 som innebär nästan en fördubbling sen 2019 och en återgång till det antal som funnits vid motsvarande räkning under åren 2015-18. Minst 45 pulli Åhus hamn (tak i hamnen) 24/6 (HWI). Antalet är något färre än 2020 och hälften av det antal som noterades 2019.

Större ansamlingar: 500 ex Äspet 10/3 (UGS), 800 ex Fjälkinge 8/10 (RSG).

Kaspisk trut

Jan-febr: En 3K Äspet 1/1 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson, Sven Birkedal).

Juli - aug: Första 1K för säsongen var 1 ex Åhus hamn 16/7 (Johan Andersson). Som mest rastade 5 ex (4 1K och 1 4K+) Äspet 27/7 (THL, GRFL, MNY).

Höstfynd: Som mest en 1K, en 2K och en ad Juleboda 3/10 (GRFL). Sista observationen för året blev en 1K Friseboda 19/11 (THL). Inlandsfynd: Två 1K Fjälkinge 8/10 (RSG) och 1 ex 1K Kungagården, Vanneberga 10/10 (GRFL).

Kommentar: Antalet 1K-fåglar hamnar sammanlagt på cirka 25 ex och sen tillkommer cirka 10 ex 2K eller äldre. Detta är ett högt antal i paritet med 2020 trots avsaknad av större grupper längs kusten under hösten.

Silltrut

Häckningar: Silltrutar med häckningskriterier har observerats på Klinten, Trueskär och Salt-holmen. Det sistnämnda är en ny lokal för arten i modern tid. Summerar man då detta finner man 6-7 par, vilket är något par mer än under de senaste åren. 1980 häckade dock hela 670 par i skärgården.

Intermedius (Nordsjösilltrut): Ljusmantlade trutar av den ras som numera benämns Nordsjö-silltrut har rapporterats vid fyra tillfällen: 1 ex Hercules dammar 9/5 (RSG) 1 ex Fjälkinge 12/5 (RSG), 1 ex Fjälkinge 15/5 (RSG) och 1 ex Kristianstad 5/6 (EAN). Lika många sågs 2020 men observationer av denna ras förfaller öka hos oss.

Skräntärna

April-maj: Första observationen var 1 ex Hamiltonhill våtmark 12/4 (HC) vilket är normal ankomsttid. Därefter finns närmare ett tiotal observationer vid Håslövs ängar och Herculesdammarna av födosökande skräntärnor.

Häckningar: Numera saknas förekomst av skräntärna i det tidigare häckningsområdet i skärgården. Observationer under häckningstid är 1 ex Gyetorpskärr 1/6 (HC), 2 ex Äspet 17/6 (Per-Olof Kjellsson) och 1 ex Fårabäck 8/7 (Didrik Weber). Ett udda fynd var 4 ex som fiskande drog norrut genom Råbelövssjön 18/6 (HC).

Juli-aug: Under denna tid är det framförallt rapporter om rastande fåglar i Äspet som förekommer. 5 ex 4/8 (Lars Åke Friberg) sticker ut då de flesta rapporter avser 1-2 ex. 1 ad med unge rapporterades flitigt 2-4/8 vilket var glädjande med tanke på att inga 1K-fåglar rapporterades 2020.

Kommentar: Senast skräntärna häckade i vårt område var 2016. Under 2021 har dock antalet rapporter om skräntärnor ökat något.

Kentsk tärna

Vårfynd: 1 ex Äspet 25/3 (Lars-Olof Nilsson, Lars Lundquist) blev årets första fynd. Sen fortsatte kentska tärnor att vårrasta i Äspet under hela april. Som mest sågs minst 100 ex 6/4 (JLR). De kentska tärnorna rastar på flera platser längs Hanöbukten men Äspet är den mest välfrekventerade rastplatsen.

Häckningar: Någon häckning har inte genomförts i vårt rapportområde sen 2012. Det finns inga stora stabila skrattnäskolonier kvar som kan erbjuda arten skydd.

Rastande: I Äspet rastade som vanligt många kentska tärnor under högsommaren. En del rapportörer drar slutsatsen att tärnorna häckat här men så är ej fallet. Så snart de kentska tärnorna i närområdet, numera Blekinge, blivit flygga placeras föräldrafågeln sin avkomma i Äspet. Den första 1K sågs 24/6 (HWI). Högsta rapporterade antal härifrån är 64 ex (ad + 1K) 8/7 (JLR) vilket är ett förhållandevis lågt antal. Vanligen brukar de sommarrastande kentska tärnorna överstiga 100 ex.

Inlandsfynd: Kentska tärnor ses regelbundet i våra insjöar. Högsta antal blev: 2 ex Råbelövssjön 18/6 (HC), 6 ex Ivösjön 22/6 (MNY) och som mest hela 18 ex (ad + juv) Oppmannasjön Kälkestad 10/7 (HC).

Novemberfynd: Fynd så sent är ovanliga. Sista observationerna för året blev en fågel som sågs på två lokaler: 1 ex Juleboda 13/11 (CMA) och 1 ex Friseboda 13/11 (GRFL, SEN, JLR).

Småtärna

Häckning: Minst 5 par ruvade Äspet 4/6 (Kåre Engberg m fl) men häckningarna misslyckades troligen genom predation. Även i skärgården var häckningsframgången minimal. Endast ett par fick fram en unge på Trueskär 29/6 (PON). Det sena datumet tyder på omhäckning.

Fisktärna

Vårsträck: Högsta antal blev 70 rastande Oppmannasjön 4/5 (HC).

Kusthäckningar: Hela 66 par räknades in vilket är det högsta antal häckande fisktärnor som rapporterats från området. De största kolonierna med cirka 25 par vardera fanns vid Hylleholm resp Tosteberga bodar. Övriga fördelade sig enligt följande: Lägerholmen 3 par, Trueskär 10 par och Rustningsskär 3 par. Det blev rekordmånga flygga ungar vilket var efterlängtat. Därutöver 1 par ruvande Äspet 27/5-13/6 (THL m fl).

Sträckande: Som mest 650 ex Juleboda 13/8 (Marie-Louise Bárány).

Silvertärna

Häckning: 43 par räknades in. De flesta fanns på Lägerholmen, (15 par), vilket är 5 par fler än 2020. Detta var en helt ny lokal för häckande tärnor under 2020. Lägerholmen har visat sig vara en relativt ostörd miljö. Övriga fördelade sig med 6 par Edenryd, 5 par vardera på Trueskär, Hylleholm och Bodarna. Därutöver fanns 3 par Rustningsskär, 2 par Terraholmen resp. Ålder-mansskäret. Även hos silvertärnan var häckningsframgången god.

Höstfynd: En 1K Rigeleje 1–28/11 (GRFL, THL m fl). Den här individen rastade i området minst 4 veckor och detta var nytt fenologirekord för vårt rapportområde.



foto: Greger Flyckt

Silvertärna, Rigeleje, 28/11 2021.

Fisk-/silvertärna

Sträckande: Som mest 1 600 ex str S Juleboda 1/8 (JLR) varav fisktärna var dominerade. Blandade flockar med silver- och fisktärnor sträcker längs kusten eller genar tvärs över Skåne under sommarkvällar.

Svarttärna

Häckning: 13 par häckade i Hercules dammar i huvudsak på iordningställda plattformar och 9 ungar blev flygga (PON). Detta var hälften av de ungar som blev flygga i Skåne under 2021. Vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta ett bättre häckningsresultat i vårt område då 12 ungar kom på vingarna. Även 2020 var ett bra häckningsår för svarttärnorna då 7 ungar kom på vingarna.

Fjällabb

Höststräck: 1 ex 14/9 Friseboda (GRFL).

Kommentar: Antalet fynd varierar från inget till ett fåtal fynd per år. Ett fynd är inget ovanligt utfall.

Kustlabb

Vårfynd: Första fyndet för året var lite ovanligt beträffande lokal, 1 ex passerade över Vanneberga plurra, Vannebergaholmen 9/5 (MNY), vilket är en inlandslokal.

Sommar-/höstobservationer: Ca 60 kustlabbar noterades under denna period, varav 3 ex Äspet 16/7 (Kaj Svahn, David Erterius) var enda sommarobsen. De utan konkurrens bästa sträckdagarna blev 18 ex som i en flock sträckte söderut, och ytterligare 5 ex som uppehöll sig i utanför Gropahålet 15/9 (HC), Årets sista observationer blev 16 ex Friseboda 3/10 (JLR) varav 15 ex även i Juleboda (GRFL). Inga obsar efter det.



foto: Hans Cronert

Kustlabb, Gropahålet, 15/9 2021.

Bredstjärtad labb

Ett vårfynd, 1 adult Äspet 10/5 (HC).

Kommentar: Vårfynd är mycket ovanliga i vårt område. Endast 3 gånger tidigare har det gjorts observationer under vårflytten, samtliga under 2000-talet. Inte ett enda höstfynd, vilket även det är ovanligt.

Sillgrissla

Enda fyndet under första halvåret var 1 ex Juleboda 4/3 (Marie-Louise Bárány)

Höstfynd: 2 ex Juleboda 3/10 (GRFL), 1 ex Juleboda 16/10 (Kristina Åstrand m fl) och 1 ex Juleboda 4/11 (UGS m fl).

Kommentar: I förhållande till 2020 då minst 23 sillgrisslor sågs är resultatet magert och klart under det antal som brukar rapporteras.

Tordmule

Inga fynd finns från första halvåret vilket är anmärkningsvärt.

Fynd under häckningstid: 3 ex Lägerholmen 9/6 (PON). Fåglarna satt på ön, var oroliga och flög runt över ön, vilket indikerar att de sannolikt

häckar på ön.

Höststräck: Det finns två dagar med mer än 10 ex rapporterade: 21 ex str S Juleboda 3/10 (GRFL) och 14 ex Juleboda 14/11 (GRFL, CMA m fl).

Kommentar: När konstateras den första häckningen i kommunen?

Cirka 70 ex rapporterades under höststräcket. Detta är ett högt antal om man bortser från 2020 då mer än 100 ex noterades. Vi får sen gå tillbaka till 2012 för att hitta något liknande.

Tobisgrissla

Inga fynd föreligger från första halvåret.

Höststräck: 1 ex Juleboda 27/9 (JLR, MNY, HC), 1 ex Juleboda 28/10 (GRFL), 1 ex Juleboda 1/11 (GRFL) och 1 ex Stockaboden 6/11 (THL).

Kommentar: Efter fjolårets bonanza med 19 ex återgick denna, vår ovanligaste större alka, till ett medelvärde som ligger kring 4 ex/år.

Skogsduva

Större antal jan-mars: 300 ex Trolle Ljungby 26/2 (Magnus Zetterström) och 300 ex Karsholm 5/3 (CNN).

Inga anmärkningsvärda antal från hösten finns rapporterade.

Ringduva

Höststräck: Som mest 2 000 ex str SV Horna grushåla 23/10 (GRFL).

Kommentar: Utebliven förekomst av bokollon gjorde att inga koncentrationer av ringduva förekom.

Turkduva

Inga rapporter av större antal föreligger. Högsta antal blev 14 ex Rinkaby ängar 9/11 (JLR)

Kommentar: Rapportera gärna höst- och vinterförekomst av turkduva.

Berguv

En dyster säsong för våra berguvar enligt Arne Hegemann som bevakar arten. På en etablerad häcklokal anträffades honan död tidig vår. På ytterligare tre häcklokaler misslyckades uvarna av okända orsaker!

Därutöver fanns 1 (ev 2) revirhållare på andra lokaler, medan en tidigare fast lokal stod tom. På hösten sågs och fotograferades en uv vid Hammarspynt 12/10 (Sören Lund).

Lappuggla

Det känns som att lappugglan uppträder alltmer regelbundet i vårt område. I fjol gjordes fynd under våren och sommaren i norra delarna av området. I år sågs 1 ex strax norr om Åhus 16/2 (Jonas Fransson).



foto: Jonas Fransson

Lappuggla (mobilkamera), Åhus, 16/2 2021.

Kattuggla

Kattugglan verkar inte påverkas av gnagarbeståndens svängningar, men 2021, när hornugglan också hade ett bottenår, har även en minskning av antalet lokaler för kattugglor skett, från 55 under 2020 till 43 under 2021.

Sparvuggla

För andra året i rad lyser sparvugglan med sin frånvaro. Man får numera ge sig upp i gränstrakterna mot Småland för att finna häckande sparvugglor.

Pärluggla

Inga rapporter föreligger från 2021. Arten varierar oerhört mellan åren och årets frånvaro kan jämföras med rekordartade ca 20 revirhållande och minst 10 lyckade häckningar 2020.

Hornuggla

Medan 2020 var ett rekordår med hornugglor rapporterade från 52 revir blev 2021 ett bottenår. Inga revirhävdande har rapporterats och endast två häckfynd med mattiggande ungar föreligger; Pestbacken vid Gualöv (MNY m fl) respektive Tosteberga fure (OSV, Beatrice Krupke). Därutöver tre ströfynd; 1 ex Köpinge ängar 4/3 (GRFL),

1 ex Karsholm 28/7 (HC) och 1 ex Landön 25/9 (SEN m fl).

Man funderar på om antalet ugglor är färre ”dåliga år” eller om det är så att de inte ger ljudyttringar ifrån sig de år de inte genomför häckning och därigenom undgår upptäckt.

Jorduggla

Observerad under flyttningstid, vår och höst. Inga fynd som indikerar häckning har gjorts.

Vår: Tre observationer av enstaka fåglar föreligger från februari. Under mars uppträdde som mest 5 ex i anslutning till ett större oslaget ängsområde vid Borrestads ängar 3–22/3 (HC m fl). Under april-maj gjordes enstaka fynd vid Vannebergaholmen, Tosteberga och Horna Grusgrop.

Höst: Enstaka rastande fåglar rapporterade under hösten. Under oktober-november har iakttagelser om insträckande ugglor mellan Åhus och Juleboda gjorts. Inte mindre än 8 ex str S över havet utanför Juleboda 1/11 (GRFL).



foto: Hans Cronert

Jorduggla, Borrestads ängar, 12/3 2021.

Nattskärra

Vårflyttning: Inga vårfynd föreligger.

Häckningstid: Antalet spelande nattskärar på slätten är i samma storleksordning som i fjol, 15 ex. Samma gäller för skogsområdena i norr med 4 spelande. Från Linderödsåsen föreligger inga rapporter alls! Beror det på frånvaro av fåglar eller att ingen lyssnat av området? Tidigare har höga antal bland annat noterats i samband med uppföljning av nattskärar i anslutning till vindkraftsparken vid Maltesholm. Under 2019 hördes 13 spelande nattskärar här vid en riktad inventering.

Höstflyttning: 1 ex rastade Nymö 24/8 (Bengt Nilsson) och 1 ex rastade på Brusåsvägen, Österslöv 28/8 och 8/9 (HC).

Tornseglare

Rapporter om större ansamlingar (≥ 200) saknas.

Kungsfiskare

Kungsfiskaren har haft höga numerär under en längre tid, gynnad av milda vintrar. Köldknäppen i början av året med åtföljande isläggning av större och mindre vattendrag verkar ha drabbat våra lokala kungsfiskare hårt. De försöker troligtvis i stor utsträckning övervintra och är därmed utsatta för vådrets nycker. Antalet rapporter har mer än halverats, från 271 under 2020 till bara 130 under 2021.

Även antalet konstaterade häckningar, indikationer om häckning eller fynd från lämplig biotop under häckningstid har mer än halverats, från ca 15 platser 2020 till 6-7 platser 2021.

Göktyta

Vårflyttningen: Även i år gjordes många fynd under våren. Från april-maj finns rapporter om drygt 25 olika rastande eller sjungande fåglar.

Häckningar: Bara två konstaterade häckningar (jämfört med sju i fjol), Mosslanda-Vä utmark och Vittskövle mosse. Därtill finns fynd från ytterligare åtta platser med revirhållande eller observerade fåglar under häckningstid (juni-juli).

Höstflyttningen: Bara noterad med ett fynd vardera på Näsby fält och Vä, vilket är ännu sämre än i fjol då den iaktogs på fem platser.

Mindre hackspett

Det har skett en viss minskning av antalet rapporterade lokaler under häckningstid (mars-juli), 45 mot fjolårets 52. Detta kan indikera minskad förekomst. Det råder dock en stor osäkerhet med stora rapportluckor längs åarna söder om Kristianstad, på Linderödsåsen, Nävlingeåsen, skogarna i norr och Ryssberget.

Tornfalk

Knappt 400 rapporter. Arten häckar glest i åkerland och ses i området under hela året. Rinkaby pansarövningsfält tycks erbjuda goda födobetingelser för arten på höststräcket, med 8 ex 5/8 och hela 21 ex 2/9 (HC). Dessvärre saknas siffror som motsvarar fjolårets beskrivning av höstens sträckrörelser.

Stenfalk

Nio fynd i jan-feb tycks motsvara 3-4 olika övervintrande stenfalkar och ungefär lika många fåglar sågs i mars. Från vårsträcket apr-maj rapporterades 18 fynd. Som förväntat gjordes inga fynd under perioden jun-aug. Endast tjugo fynd under höststräcket sep-okt är knappt hälften av fjolårets 45. Bara ett fynd av fler än 1 ex, nämligen 2 ex Bjäret, V om Karsholm 6/9 (HC). I nov sågs 1 ex Hörred 9/11 (LSU), 1 ex Åhuskärr 13/11 (GRFL) och slutligen 1 ex Björkhäll N om Hovby 23/11 (RSG). Inga decemberfynd finns rapporterade!

Lärkfalk

Första vårfynden var 1 ex Herculestornet (Åke Svensson) och 4 ex Fjälkinge (RSG) 30/4. Redan 2/5 sågs hela 18 födosökande N Lingenäset (Tove Thomasson, Bengt Hansson) vilket visar på ett kraftigt inflöde. Andra mycket höga vårsiffror var 14 ex Åby ängar 11/5 (HC) och 13 ex Viby äng 16/5 (RSG). Sammanlagt 240 rapporter har influtit (liksom 2020), bland dem ett tiotal fasta revir/häckningar i juni-aug: Räbelövssjön, Oppmannasjön (2), Väila sjö, Terraviken, Tället/Horna fure, Äspet, Egeside, Friseboda, Trunelän (Maglehem). Årets sista lärkfalkar sågs vid Friseboda 3/10 (JLR) resp Äspet 6/10 (RSG).

Kommentar: 18 ex slår med råge det gamla rekordet om 13 ex Pulken 5/5 2005.

Pilgrimsfalk

Vinterfynd: Liksom i fjol inkom trettio rapporter avseende ensamma fåglar (både 2K och ad) under jan-feb från ett dussin lokaler i våtmarksområdet längs Helgeån och utmed kusten. På Håslövs ängar sågs 2 ex (hane + ad hona) 15/3 (HC), för övrigt avsåg 17 rapporter i mars-april ensamma falkar, huvudsakligen i våtmarksområdet.

Potentiell häcklokal: I slutet av april upptäcktes en märkt 2K hane på en potentiell häcklokal men verkade inte ha fått sällskap så därför försvann den efter någon vecka.

Till skillnad från i fjol gjordes inga fynd i maj men däremot inkom 9 rapporter från juni-juli. Inte mindre än 3 pilgrimsfalkar (trol 1K) sågs över Kanalhuset och Iternäset 13/7 (UGS), dvs mitt i sommaren!

Kristianstads vattentorn intogs åter av en stationär falk 21/9 (EVA) och den stannade året ut. Sammantaget inkom 45 höstrapporter aug-nov, däribland en ad hane som gjorde en våldsamt, men misslyckad attack mot en större brunfladdermus över våtmarken V Yngsjö kapell 28/10 (THL).

Tolv rapporter finns från december, varav hälften avser vattentornsfalken.

Varfågel

Vinter- och vårförekomst: Varfågel noterades med 1 ex på 25-talet lokaler spridda i vårt område under perioden januari – februari. Under mars noterades varfågel på 10-talet lokaler.

Höst och decemberfynd: Under oktober – december gjordes fynd på knappt 20 olika lokaler, i samtliga fall med 1 ex/lokal. 6 fynd gjordes under december.


Kommentar: Fyndbilden har varit likartad de senare åren. Hur många individer det rör sig om som mer permanent uppehåller sig inom vårt område under vintern är svårbedömt. Dels pga. att olika närliggande lokalangivelser kan avse samma individ, dels pga. okunskap om hur varfåglar betar sig. Har de mycket stora vinterrevir de rör sig inom eller byter de plats alltefter födotillgång?

Sommargylling

Sjungande fåglar flera obsar: 1-6 ex Prästlönebostället, Vittskövle 10/5–7/7 (THL, RSG m fl), 1 ex Juleboda 13/5–4/8 (John Andersson, Karin Magnander m fl), 1-3 ex Horna, Rinkaby skjutfält 13/5–24/7 (Rickard Ek, GRFL m fl), 1 ex Blåherremölla 18/5–1/6 (UGS m fl), 1 ex Sännarna 19/5–4/6 (CCT, THL m fl), 1 ex Everöds flygplats 19–24/5 (Miriam Andersén, Gunnar Svensson), 1 ex Horna Fure 14/5–13/8 (Karin Hernborg, ÖFR), 1-2 ex Rinkaby Pansarövningsfält 28/5–9/6 (MNY, Bengt Nilsson), 1 ex Köpinge fålad 9/6–11/7 (LSU, GRFL) och 1 ex N Åsums fure 16–29/6 (Ulf Hidås, Dan Gerell). Sjungande fåglar enstaka observationer: 1 ex nordväst delen Vittskövle 13/5 (JLR), 1 ex Olseröd 24/5 och 15/7 (THL), 1 ex Horna grustag 28/5 (Pontus Olsson), 1 ex Egeside 29/5 (Stig Stureson), 1 ex Furehov 30/5 (Markus Forslund, Cecilia Näslund), 1 ex Mosslanda 6/6 (Monica

Hallberg, Sigvard Svensson), 1 ex Eskilstorp, Vittskövle 12/6 (Arne Hegemann), 4 ex Ellas, Trunelän 3/7 (Jörgen Nilsson), 1 ex Kumlan, Maglehem 11/7 (Dan och Elisabeth Hammarlund) och 1 ex Fårabäck 11/7 (Magnus Wedelin).
 Kommentar: Totalt påträffades uppskattningsvis 28 sjungande hanar från 20 lokaler i Kristianstad kommun. Inga observationer gjordes i Bromölla kommun. Flera observationer från samma lokal indikerar att fåglar håller revir och eventuellt döljer det sig ytterligare något revir på de lokaler där det endast gjorts en observation. Konstaterade häckningar är sällsynta men troligtvis görs häckningsförsök i de flesta revir.

Antalet sjungande individer har de senaste 5 åren varierat mellan 16-28 ex. 2011 var ett rekordår med 36 ex. Antalet lokaler har varierat mellan 11-20 stycken. Den första svenska häckningen konstaterades vid Yddingen, Skåne, 1935 och ett decennium senare hittades ett bo vid Trolle-Ljungby. Sedan början av 70-talet är arten en etablerad häckfågel i vårt område.



Sommargyllingen i Kristianstad kommun 2021.

Nötkråka

Knappt 30 noteringar är något lägre än föregående år. Till skillnad från de två föregående åren så är observationerna nu jämnare fördelat över året. De flesta är från kärnområdet inom vårt område, dvs NO om Kristianstad och alla fynd avser en individ med undantag för 2 ex Österslövshus 14/9 (HC) och 2 ex Ekestad 24/9 (CMA). Liksom tidigare år finns flera noteringar i södra delen av vårt område med 1 ex Trollemöllavägen, Degeberga jan-juli (Fredrik Rydhagen) och även

1 ex Maglehem 6/9 och 6/10 (UGS). Därutöver två lite mer udda noteringar med 1 ex Villavägen, Äspet 31/8 (MNY), och 1 ex Hedentorp 17/11 och 23/11 (MJO).

Kaja

Stora ansamlingar (>10 000): Mycket stora antal övernattar under vinterhalvåret inne i Kristianstad, men det har inte gjorts någon uppskattning de senaste två åren av antal, varken på enskilda stora övernattningslokaler, eller något försök till totaluppskattning. Den som känner sig manad att räkna kan här göra en insats.

Sidensvans

Under jan-feb sågs endast enstaka små flockar av sidensvans i vårt område. Största ansamlingen var 42 ex Bockaholmen, Edenryd 2/1 (MNY) och i övrigt sågs inga flockar över 25 ex.

Under december gjordes endast 5 observationer vilket är det näst sämsta höstuppträdandet under modern tid, endast slaget av 2009 då 4 observationer gjordes.

Kommentar: Ett mycket sparsamt uppträdande vilket troligtvis beror på att födotillgången varit god norröver.


Talltita

Häckningstid: 2 ex Olastorp 6/3 (GRFL), 1 ex Karsholms fure 9/3 (HC), 1 ex Sandafuret 13/3 (MNY), 2 ex Västerviks gård 25/3 (UTO), 1 ex Edre Ström 30/4 (UTO) och 2 ex Skärnsås 6/6 (UTO).

Övriga fynd: 1 ex Bären 1/1 (HC), 1 ex Dyneboda 5/1 (GRFL), 2 ex Ryssberget 6/1 (MNY), 3 ex Sandafuret 8/1 (LNI), 2 ex Ekestad 18/1 (LSU), 2 ex Fårabäck 27/1 (Britt Fransson, Johan Fransson), 2 ex Gyetorpsvägen 31/1 (Beatrice Krupke, OSV), 1 ex Arkelstorp 4/2 (UTO), 1 ex Linnekulla, Tollarp 5/2 (Viktor Åsbrink), 3 ex Ekestad 13/2 (LNI), 2 ex Leingaryd 14/2 (MNY), 1 ex Enegylet 26/9 (Carl-Axel Andersson, UGS m fl), och 1 ex Bockeboda 19/10 (MJO).

Kommentar: Totalt gjordes observationer från 17 lokaler (se fig X) varav 9 ex rapporterades under häckningstid från 6 lokaler. Då talltitan är väldigt stationär i sina revir över hela året kan man nog anta att alla fynden visar revir där arten finns året runt. Det är i januari som det rapporteras

flest individer enligt det mönster som funnits de senaste 20 åren. Då tar vi skådare nya tag och vill årskryssa arten. I början av 2000-talet uppvisade arten låga antal som från 2005 stabiliserats på en något högre nivå. Dock är arten hotad nationellt av modernt skogsbruk som ”städar undan” buskage, lövträdsinslag o blötor. Från 2020 klassas arten som nära hotad.



Fynd av talltita 2021.

Pungmes

Häckningsfynd: Totalt 4 häckningar hittades i våtmarksområdet i Vattenriket men tyvärr misslyckades samtliga häckförsök. Två bon rövades troligen av större hackspett. En hona som matade 5 halvstora ungar försvann spårlöst och blev troligen tagen av rovfågel. En häckning misslyckades av oklar anledning.

Kommentar: I våtmarksområdet i Vattenriket hittades under året endast 9 pungmesar inom ramen för projekt Remiz. Förra året fanns det 13–15 vuxna fåglar inom samma område och eftersom häckningssäsongen blev mycket dålig under 2021 så är det med viss oro som vi väntar på säsongen 2022.

I sydvästra Skåne är situationen något bättre även om antalet där också är oroväckande litet.

Skäggmes

Vinterfynd: 2 ex Österslöv 4/1 (HC), 2 ex Oxaholmen 5/1 (MNY), 2 ex Herculesdammarna

na 26/1 (JLR), 2 ex Äspet 31/1 (CNN), 3 ex naturrum Vattenriket 5/2 (Christian Nilsson), 3 ex södra Råbelövssjön 23/2 (HC) och 1 ex Rinkaby Holme 25/2 (HC).

Vårfynd: 3 ex Herculesdammarna 26/3 (GRFL), 4 ex Herculesdammarna 4/4 (CMA), 1 ex Karpalund 18/4 (Bengt Hansson, Tove Thomasson), 5 ex Yngsjön 3/5 (Nils Kjellén, Eva Fredriksson) och 2 ex Herculesdammarna 29/5 (Markus Forslund, Cecilia Näslund).

Sommarfynd och häckningar: 1-10 ex (varav 6 1K) Herculesdammarna 1/6–3/8 (SSV, RSG, MJO m fl), 4 ex Igla grop, Egeside 4/6 (Fredrik Adolfsson), 4 ex Pulken 18/6 (Jan Wernerman), 1 ex naturrum Vattenriket 10/7 (Bengt Ottosson) och 16 ex (ett antal 1K) Yngsjön 26/7 (Fredrik Adolfsson),

Höstfynd: 5 ex Herculesdammarna 9/9 (JLR), 15 ex Äspet 10/10 (ÖFR, Karin Hernborg), 1 par Herculesdammarna 23/10 (HC), 8 ex Hovby ängar 18/10 (RSG), 1 hona Balsby/södra Råbelövssjön 28/10 (HC), 4 ex Balsby/södra Råbelövssjön 9/11 (HC) och minst 2 ex norr om Österslöv/norra Råbelövssjön 14/11 (HC).

Decemberfynd: 5 ex Ekenabben 4/12 (Jonas Fransson).

Kommentar: 131 fynd gjordes under året och ca 32 årsungar visar att arten är väletablerad i våra vassområden. Populationen verkar ligga på en stabil nivå sedan början av 2000-talet. Vassarna i närheten av Herculesdammarna och i Yngsjön utgör de viktigaste kända häckningslokalerna.

Trädlärka

Vinterfynd: 5 ex Horna sandar 15/1 (ÖFR), 1 ex Horna sandar 16/1 (JLR), 1 ex Horna sandar 24/2 (ÖFR), 1 ex Horna Fure 25/2 (ÖFR), 1 ex Sandafuret 25/2 (MNY), 2 ex Kumlan 27/2 (UGS), 1 ex Yngsjö havsbad 27/2 (GRFL), 3 ex Furehov 28/2 (NWA) och 1 ex Nyehusen 28/2 (UTO).

Höga antal: Som mest sågs 11 ex Sandafuret/Landön 8/8 (MNY), 12 ex Rinkaby skjutfält 2/9 (CMA), 12 ex Terraviken/Landön 8/9 (HC), 20 ex str SV Iternäset 21/9 (HC) och 14 ex str S Sandafuret 10/10 (GRFL).

Sånglärka

Höga antal: 170 ex Kälkestad 21/2 (UTO), 150 ex Lyckebo 21/2 (LNI), 100 ex Furuboda kurs-

gård 24/2 (CMA), 100 ex Karsholm 26/2 (HC), 120 ex Fjälkinge 1/3 (RSG), 125 ex Nabben Ivön 13/3 (LNI) och 90 ex str S Friseboda 3/10 (JLR).

Berglärka

Inga fynd av berglärka har noterats. Arten är inte årlig i vårt område.

Backsvala

Häckningar: 15 ex besökte minst 8 bohål Horna grushåla 11/5 (ÖFR), 60 ex besökte 30 bebodda bon Bäckaskogs grustag 16/5 (UTO), 8 ex bobygge Nymölla bruksområde 26/5 (NWA), 20 ex besökte 14 bohål Illestorpsgården 31/5 (EVA), 20 ex besökte minst 10 bohål Bjärlöv 10/6 (CNN), 340 ex besökte minst 167 bohål (på 3 olika platser i grustaget) Björklunds grus, Östad 27/6 (LNI), 34 ex besökte minst 17 bohål Hultagårdens grustag 27/6 (LNI), 120 ex besökte minst 60 bohål Paddelhallen, Bromölla 30/6 (LNI) och ca 20 ex vid 40 bohål Floda grustag Fjälkinge 7/8 (HC).

Kommentar: Häckning skedde också i Hörröds grustag enligt ägaren med ca samma antal som 2020, 50 par. Backsvalorna har det fortsatt svårt att hitta lämpliga grus/jordhögar för sina bobyggen och förändringar sker ofta vid deras boplatser. Exempelvis vid Hultagårdens grustag där bobranten tagits bort fanns 17 bohål i år mot 50 bohål 2020 men troligtvis har backsvalorna där gjort en förflyttning till ett närliggande grustag där det skett en ökning. Uppskattningsvis rapporterades ca 400 par häckande backsvalor i våra båda kommuner 2021.

Stjärtmes (dräktinslag av rasen *europaeus*)

2 ex Nymölla/Skråbeåns mynning 3/1 (HC) och 9/1 (LNI), 2 ex Österslöv 5/1 (HC) och 1 ex Karpalund 10/5 (CMA).



foto:Linda Niklasson

Stjärtmes (kontinental), Nymölla, 9/1 2021.

Gransångare

Vinterfynd: 1 ex Skråbeåns mynning 9/1 (OSV, Beatrice Krupke) och 1 ex Tosteberga ängar 14/12 (GÖFL).

Kärssångare

Sjungande fåglar: 11 ex i Bromölla kommun, 36 ex Oppmannasjön/Råbelövssjön/Araslövssjön – Kristianstad tätort, 3 ex Ivössjön, 21 ex kring Hammarsjön, 3 ex Tosteberga/Landön/Trolle-Ljungbyområdet, 11 ex Egesideområdet, 19 ex Äspet – Maglehem samt enstaka Tollarp, Lyngsjö och Mosslanda.

Kommentar: 107 sjungande fåglar är i nivå med förra årets 105 fåglar. 2019 rapporterades 73 fåglar. 2018 noterades endast 47 fåglar. Fortfarande är det en bit kvar till 2010 års antal då 159 ex rapporterades. Ökar beståndet igen eller har benägenheten att rapportera ökat?

Busksångare

1 ex Fårabäck 11/7 (Didrik Weber). Fågeln upptäcktes under natten när den sjöng i ett buskage nära stranden, och observatören spelade in sången.

Kommentar: Detta var det tionde fyndet från vårt område.

Vassångare

Sjungande fåglar: 1 ex Herculesviken 14/5–19/6 (Marcus Teveborg m fl) och 2 ex på samma lokal 9–10/6 (RSG, Mirja Eriksson Ström m fl).

Häckning: Ca 200 m väster kanalmynningen där ovanstående fåglar höll till sågs 1 ad med föda åt ungar 10/7 (MJO) och 2 ex varnande 16/7 (MJO).



foto:Mats Johansson

Vassångare, Hammarsjön, 16/7 2021.

Kommentar: Andra häckningen i Kristianstad kommun och tredje häckningen i Skåne. Arten var årlig hos oss 1990–2008. Mellan 2009 och 2015 gjordes endast ett fynd men fr o m 2016 har den varit årligt förekommande och antligen kunde ånyo en häckning konstateras. Vassångare har nu hävdats revir inom samma begränsade område i Herculesviken sedan 2019.

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 8 ex Araslövssjön – Isteråset, 10 ex runt Hammarsjön, 7 ex Egeside/Pulken och enstaka fåglar vid Krogstorp och Balsby.

Kommentar: 27 ex är något färre än 2020 och 2019 då 34 fåglar noterades. 2018 rapporterades 26 sjungande individer. Arten var dock betydligt vanligare mellan 1980–2000.

Svarthätta

Vinterfynd: 1 ex Sommarlust 8/1 (Per-Olof Kjellsson), 1 ex Ågatan, Bromölla 13/1–26/2 (Jonas Engzell) och 1 ex Laxvägen, Ivetofta 22/12 (Hans Berggren).

Kommentar: Sedan sekelskiftet har arten noterats under 11 vintrar. Före sekelskiftet finns totalt endast rapporter under tre vintrar.

Brandkronad kungsfågel

Sjungande fåglar: Revirhävdande fåglar är rapporterade från 14 olika lokaler från Immeln ner till Maglehem.

Höstfynd: 2 ex Ågatan, Bromölla 2/10 (Jonas Engzell).

Kommentar: Inga rapporter har inkommit från granplanteringarna på Linderödsåsen där tidigare inventeringar har visat att det finns en ganska tät population. Dessa områden besöks emellertid sällan av skådare. Man kan förmoda att arten är väl etablerad i vårt område.

Stare

Stora ansamlingar (>1000): Under våren noterades inga stora flockar. Under hösten noterades 1 500 ex Byorren, Råbelövssjön 9/7 (SSV) och som mest 2 000 ex Råbelövssjöns utlopp 5/9 (HC).

Kommentar: I början av 2000-talet var det ett par år med riktigt få stora flockar, men 2021 innebär en bottennotering. En tillfällighet?

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane Bjäret V Karsholm 15/4 (HC), 1 ex Trolle-Ljungby 21/4 (Hans Sundström, MNY), 1 honfärgad Bjäret V Karsholm 23/4 (HC), 1 hane Pulken 25/4 (Ulf Sjölin, MNY, LSU), som mest 7 ex Fjälkinge backe 25–28/4 (MJO, HC, m fl) och 1 hona Sännarna 30/4–1/5 (GRFL, HC, HWI).

Höstfynd: 1 ex Sandafuret 14/10 (GRFL).

Kommentar: De flesta fynden gjordes som vanligt under vårsträcket och uppskattningsvis sågs 12 ex under våren.

Björktrast

Stora flockar: 400 ex Österslövshus 2/1 (HC) och 750 ex Österslövshus 8/1 (HC).

Under årets senare del var de största ansamlingarna 600 ex Håslövs ängar 10/11 (HC), 500 ex Fjälkinge backe 16/11 (HC), 600 ex Årups ängar 21/11 (MNY) och 500 ex Långholmarna 11/12 (MNY).

Taltrast

Enda större ansamlingen var 30 ex Vannebergaholmsfuret 4/10 (HC).

Vinterfynd: Enda fyndet var 1 ex Blåherremölla 9/12 (Marie-Louise Bárány).

Rödvingetrast

Vinterfynd: 1 ex Nymölla 7/1 (NWA), 1 ex Pulken 16/1 (THL, Anders Peltomaa, PÖD) och 1 ex Ivetofta 5/2 (LNI).

Stora flockar: 60 ex Österslövshus 28/3 (HC), 70 ex Väjla sjö 29/3 (MNY), 70 ex Österslövshus 11/4 (HC), 50 ex Norra Lingenåset 20/4 (CNN), 80 ex Bjäret/V Karsholm 20/4 (HC), 70 ex Sommarlust 19/10 (EAN), 80 ex Fjälkinge 10/11 (RSG), 200 ex Fjälkinge 26/11 (RSG) och 50 ex Långholmarna 11/12 (MNY).

Decemberfynd: Under hela december gjordes 17 observationer med 1–50 ex på 11 olika lokaler. Den sista obsen för året utgjordes av en vinterbaddande rödvingetrast på Landön 27/12 (HC).

Dubbeltrast

Vinterfynd: 2 ex Sandafuret Landön 7/1 (MNY), 1 ex Pulken 14/1 (CCT), 1 ex Balsvik 21/1 (HC), 2 ex Vittskövle mosse 28/1 (NWA), 1 ex Östra Ljungby 13/2 (MNY), 1 ex Vinnö ängar 20/2

(ARLA), 2 ex Lillehemsvägen 25/2 (Jörgen Nilsson) och 1 ex Micklagård 25/2 (MNY).

Stora flockar: Den största ansamlingen var 30 ex Rinkaby skjutfält/Hamrarna 6/10 (HC).

Decemberfynd: Enda fyndet var 1 ex Horna/Lingonstigen 17/12 (ÖFR).

Mindre flugsnappare

Höstfynd: 1 ex Olseröds sommarby 2/10 (Per-Magnus Åhrén).

Kommentar: Arten är nästan årlig. Sedan 2000 finns 12 vårfynd, 11 sommarfynd och 11 höstfynd. Det senaste datum som arten noterats är 9/10. Ett normalt år görs 1-2 fynd. I vårt område finns endast ett fynd av ett häckningsförsök i Degeberga Hembygdspark 1985.

Svart rödstjärt

Vinterfynd: Återigen ett år med många observationer från området vid Åhus södra hamnpir/Äspet om 1-4 ex (1 hane och 3 honfärgade) mellan den 1/1-2/2 (UGS, CNN, m fl).

Häckningsindikationer: Har noterats från följande lokaler: Rödaled Kristianstad, Kristianstad spår område, Näsby industriområde, Sannarna, Glashyttan Åhus, Åhus Absolut, Sannahallen, Söndre klack Degeberga, Ilnestorpsgården, Önnestads kungsborg.

Decemberfynd: 2 ex Tosteberga bodar 11/12 (Folke Horney, Göran Andersson, Jörgen Westergren m fl) och 2 honfärgade Äspet 16/12 (MJO).

Kommentar: Många rapporter om sjungande fåglar eller fåglar som noterats i lämplig häckningsbiotop men inte en enda rapport om någon häckning eller fåglar med mat i näbben! Fler besök i artens häckningsmiljö skulle ge oss en bättre översikt över var arten häckar.

Svarthakad buskskvätta

Vårfynd: 1 hane Hovbydal 21/3 (Niklas Jeppsson) och 22-31/3 fanns 2 ex (hane och hona) på samma plats i lämplig häckningsbiotop men återfanns inte därefter (HC, MNY, THL m fl). 1 sjungande hane sågs vid Krogstorp/Nymölla bruk 15-17/5 (Beatrice Krupke, OSV, MNY).

Häckning: 2 par genomförde lyckade häckningar vid Vittskövle mosse och fåglarna sågs under perioden 8/6-16/7 (RSG, MJO, ARLA m fl). Det ena paret sågs med 3 ungar och det andra paret

med 2 ungar (RSG).

Övrig observation: Årets sista notering var 1 hane Stengärdadammen/Olseröd 7/10 (THL).

Kommentar: Glädjande att arten för 6:e året på rad genomförde lyckad häckning vid Vittskövle mosse och att det i år utökades till 2 par som lyckades med sina häckningar.

Strömstare

Vinterfynd gjordes vid följande lokaler: Edre ström/Filkesjön, Skräbeån (Westessons mölla, Kvarnforsen, järnvägs- riksvägs och motorvägsbron), Köpinge badplats/ Gälds Köpinge, Hörrödsvägen/ Gaddaröd, Forsakar/Degeberga, Blåherremölla/Maglehem, Brotorpet/Immeln, Åbjär, Torsebro krutbruk och Vramsån/Tollarp.

Häckning/häckningsindikationer: 1 ex besöker bebott bo Forsakar/Degeberga 8/5 (JLR).

Kommentar: Inga rapporter om lyckade häckningsresultat hos våra strömstare. Vi saknar strömstareobservationer i vårt område under perioden 9/5-12/11 vilket är normalt.

Järnsparv

Vinterfynd (januari-februari) vid följande

lokaler: Enstaka ex i Bromölla (Strandvägen och Ågatan), samt flera observationer utmed kuststräckan Edenryd-Nymölla. Dessutom vid Väjla sjö, Yngsjö (2 ex), Tollarp, Bjäret/Karsholm och Böke/Olseröd.

Decemberfynd: 1 ex Långholmarna 11/12 (MNY), 1 ex Österlövshus 22-25/12 (HC), 1 ex Flackarp gård/Råbelövssjön 25/12 (SSV) och 1 ex Äspet 29/12 (ATO m fl).

Kommentar: Järnsparven gynnas av de milda vintrarna och uppträder regelbundet, men fåtaligt, vintertid i vårt område.

Gulärla

Inte heller under 2021 noterades några större ansamlingar av rastande fåglar under vårsträcket. Höststräck: En stor flock 50 ex rastade Karsholm, öster om Bjären 20/8 (HC). Den högsta sträck-siffran blev 200 ex str SV Terraviken 25/8 (HC, MNY).

Thunbergi: Det gjordes några observationer av den nordliga rasen thunbergi med 4 ex Tosteberga ängar 2/5 (MNY), 3-8 ex Pulken/Egeside 3-15/5 (PÖD, GRFL, CCT), 1 ex Äspet 15/5

(Lina Sjögren, Åsa Bärnhielm m fl) och 1 ex Tosteberga udde 23/8 (Leif Segelström).

Forsärla

Vinterfynd: Det finns ganska gott om rapporter under januari-februari, däremot inga decemberfynd. 1 ex Ilnestorpsgården 2/1 (EVA), 1 ex Gärds Köpinge 2/1–12/2 (THL, ARLA, HWI, HC m fl), 1 ex Skräbeån (flera platser) 3/1–7/2 (HC, OSV, Beatrice Kupke, m fl), 1 ex Karsholm 6/1–19/2 (UTO, HC, JLR), 1–2 ex Vramsån/Tollarp 16–27/2 (HC, THL, Jenny Eliasson m fl), 1 ex Äspet 26/1–5/2 (HC, MNY m fl), 1 ex Trollemölla/Degeberga 10/1 (Fredrik Rydhagen), 1 ex Blåherremölla 9/2 (UGS), 1 ex Ö Sönnarslöv 5/2 (GRFL) och 1 ex Vångaviken 14/2 (Britt och Jonas Fransson).

Häckning: Upp till 4 ex med ”föda åt ungar” Forsakar 3–8/5 (K Höck Olofsson, ÖFR, Karin Hernborg).

Kommentar: Under häckningssäsong har försärlor påträffats på ett dussintal lokaler och den enda rapporterade häckningen speglar inte det verkliga beståndet. Jämfört med 2020 är dock detta nästan en halvering av antal lokaler. Om detta speglar en minskning av häckande fåglar i vårt område är osäkert, men avsaknaden av decemberobservationer kan vara en indikation på tillbakagång. En riktad inventering behövs för att få en bättre uppfattning om försärlans status i vårt område.

Sädesärla

Höststräck: Högsta sträcksiffror blev 900 ex str S Juleboda 2/10 (GRFL, MNY), 300 ex str S Snickarehaken/Åhus 11/9 (Mattias Lindberg), 100 ex str S Friseboda 15/9 (JLR). 100 ex gick in för övernattning i vassen vid Råbelövssjöns utlopp/Balsby 5/9 (HC).



foto: Hans Cronert

Engelsk sädesärla, Karsholm, 28/4 2021.

Vinterfynd: Vinterfynd saknas, men 1–2 ex dröjde sig kvar Äspet 1–8/11 (THL, MNY, HC, m fl). Yarelli: Det gjordes en observation av en fågel som uppvisade dräktkaraktärer för den engelska rasen *yarelli* vid ett tillfälle i slutet av april. 1 ex Karsholm 28/4 (HC).

Fältpiplärka

Årets första var 1 ex Sännarna 2/5 (Jörgen Nilsson). Tolv lokaler i Kristianstads kommun inventerades 2021 (PON) med följande resultat. En och samma sj hane bedöms ha alternerat mellan Horna grusgrop och Sännarna. Längs dynkusten Gropahålet-Juleboda anträffades en tyst (hona?) och 4 sj hanar på 5 olika lokaler samt 1 häckande par på en sjätte lokal. På hedreservaten V om Maglehem konstaterades 2 häckningar (ett matande par samt en ad m 2 flygga juv). Året resultat (9 revir varav 3 med häckningar/par) framstår i jämförelse med resultatet 2020 (9 revir varav 6 med häckningar/par) respektive resultatet 2017 (11 revir med 7 häckningar/par) som en fortsatt och tydlig tillbakagång för arten i vårt område. Årets sista observation blev 1 ex Horna sandar 7/9 (ÖFR).

Kommentar: Utöver den omfattande inventeringen har 63 spontanrapporter influiter från i princip samma lokaler.

Ängspioplärka

Vinterfynd: Under januari-februari gjordes fynd på 9 lokaler längs kusten och vid 7 inlandslokaler. Högsta ansamlingen som noterades var 30 ex vid Öredal/Köpinge ängar 12/2 (HC) vilket var en ovanligt stor inlandsflock vid denna tidpunkt.

Stora flockar: Under höststräcket var de största ansamlingarna 90 ex Vannebergaholmsfuret 6/10 (MNY), 70 ex Landön 2/10 (NWA) och 60 ex Landön 29/9 (HC). Under vårsträcket 60 ex Bjäret/Karsholm 25/4 (HC). Högsta sträcksiffrorna noterades 6/10 med 200 ex str S Hamrarna/Rinkaby skjutfält (HC) och samma dag 103 ex str S Terraviken/Landön (MNY).

Decemberfynd: Under december gjordes fynd på 14 lokaler, samtliga utom en var kustlokaler (Äspet, Oxaholmen-Långholmarna/Nymölla, Söndre krok-Tosteberga udde, Friseboda, Östra Hammaran/Rinkaby skjutfält). Största decemberflockarna var 8 ex Terraviken/Landön 2/12

(NWA) och 8 ex Åhus kärr 9/12 (GRFL).

Trädpiplärka

Inga större ansamlingar har noterats. Största sträckssiffran var minst 40 ex str SV Vannebergaholmsfure 19/8 (HC).

Rödstrupig pipplärka

Vårfynd: 1 ex Håslövs ängar 14/5 (John Andersson, Karin Magnander).

Höstfynd: 1 ex Håslövs ängar 5–13/9 (JLR, UGS, m fl), 1 ex Äspet 13/9 (Lars Råberg), 1 ex Landön 19/9 (Leif Thörne), 1 ex str S Juleboda 2/10 (GRFL, MNY) och 1 ex Håslövs ängar 3/10 (RSG).

Kommentar: Vårfynd är mycket sällsynta och det går ofta flera år mellan observationerna. De flesta höstfynden gjordes som vanligt på Håslövs ängar (några av dessa rapporter kan röra sig om samma individ). Övriga fynd gjordes på kustlokaler.



Rödstrupig pipplärka, Håslöv, 8/9 2021.

foto:Hans Cronert



Vattenpiplärka, Äspet, 10/3 2021.

foto:Greger Flyckt

Vattenpiplärka

1-5 ex Pulken 14–18/1 (CCT, GRFL, HC m fl) och 1-4 ex Äspet 8–14/3 (HC, LNI m fl).

Kommentar: Vattenpiplärkan har nu varit årlig sedan 2015. Flocken vid Pulken var ovanlig eftersom det var en inlandslokal. De flesta observationer i vårt område har gjorts på kustlokaler.

Skärpiplärka

Vårfynd: 1-9 ex Äspet 4–16/3 (HWI, MNY m fl), 1 ex Edenryds badplats 18/3 och 25/3 (MNY), 1 ex Tosteberga ängar 20/3 (Anna Bergenheim), 1 ex Juleboda 21/3 (THL), 1 ex Äspet 26–27/3 (GRFL, Göran Andersson), 1 ex Edenryds badplats 28/3 (LNI) och 2 ex Östra Hammaren 4/4 (MNY).

Höstfynd: 2 ex Äspet 10/9 (Ingemar Andell, Mikael Erlström), 1 ex Trueskär, Landöskärgården, 14/9 (NWA), 1 ex Kärringören, Landön 23/9 (HC), 5 ex Kärringören, Landön 29/9 (GRFL), 2 ex Revhaken/Åhus 30/9 (RSG), 2 ex Edenryds badplats 1/10 (MNY), 1 ex Äspet 2–3/10 (THL, HWI), 5 ex Ö Hammaren 4/10 (LNI), 1 ex Terraviken/Landön 6/10 (MNY), 1 ex Bockaholmen/Edenryd 6/10 (LNI), 1 ex Hamrarna 12/10 (HC), 1 ex Ö Hammaren 17/10 (MNY), 1 ex Äspet 18–19/10 (MJO, HC, RSG m fl), 1 ex Äspet 25/10 (SSV, THL) och 2 ex Långholmarna/Edenryd 25/10 (MNY).

Vinterfynd: 1 ex Landön 16/1 (Ola Bondesson) och 1 ex Långholmarna/Edenryd 11/12 (MNY). Inlandsfynd: 2 ex Håslövs ängar 26/3 (GRFL, OSV) och 1 ex 29/9 (MJO).

Kommentar: Huvuddelen av vårfynden inträffar under mars månad och höstfynden under perioden september-oktober. Samtliga fynd utom två gjordes på kustlokaler.

Bofink

Stora ansamlingar (>300): Här redovisas rena bofinksflockar och stora antal sträckande bofink. När det gäller blandflockar, se under bergfink. Ingen notering för 2021, de 2 största flockarna var på blygsamma 100 ex.

Bergfink

Stora ansamlingar (> 500): Inledningsvis ska påpekas, att när det gäller bergfinken så är det vissa år ungefär som med bofinken, flerhundra-

flockar är ovanliga och uppmärksammas. Andra år, då det blir invasion, höjs ribban för att komma med i årskommentarerna.

I år påträffades endast en större ansamling bergfinkar: 600 ex Gringelstad, Gärds Köpinge 17/10 (THL).

Obest bo-/bergfink

Under hösten räknades en hel del sträckande bo/bergfink. Större sträckssiffror var: 500 ex str SV Landön 13/9 (HC, MNY), 1 100 ex str SV Terraviken, Landön 23/9 (HC), 4 100 ex str SV Terraviken 24/9 (HC), 3 000 ex str S Näsby fält 2/10 (EAN), 10 640 ex str S Terraviken, Landön 6/10 (MNY) blev årets högsta, 2 000 ex str S Hamrarna, Rinkaby skjutfält 6/10 (HC) och 4 000 ex Edenryd 6/10 (LNI).

Domherre

Inga sommarfynd har noterats för år 2021. Största ansamlingen var 35 ex Årups slott 3/1 (Jonas Engzell).

Stenknäck

Stora ansamlingar (>50): Inga stora ansamlingar noterades under året. Flest var blygsamma 16 ex Gaddaröd 22/4 (LSU).

Rosenfink

Antalet rapporter fortsätter att minska. Liksom tidigare år utkristalliserar sig ett fåtal områden där häckning med stor sannolikhet äger rum, medan andra noteringar endast är ströobservationer. I Kristianstads kommun är det numera enbart i Egesideområdet rosenfinken tycks häcka.



foto: Hans Cronert

Rosenfink, hona med bomaterial, Pulken, 10/6 2021.

Det finns ett flertal observationer utefter Här-

nestadsvägen mellan Pulken och Yngsjö med som mest 3 ex och då även hona med bomaterial under perioden 20/5–27/7 (HC, JLR mfl). Från Tolebäcken, Egeside finns i år observation av en sjungande hane med ett par veckors mellanrum, vilket indikerar att rosenfinken inte helt övergett området. Några övriga fynd i potentiella häckningsmiljöer över en längre tid som kan indikera häckning gjordes inte i kommunen. Det blev ströobsar från endast 3 lokaler.

Situationen i Bromölla kommun ser fortsatt stabil ut. I det etablerade området Skräbeåns mynning – Krogstorp/Edenryd – Bellas Place/Bromölla – Skräbeåns mynning verkar rosenfinken ha en fortsatt stark ställning. Inom området summeras ca 10 sjungande hanar, även honor har rapporterats. Som mest 3 ex Åby, Bromölla 31/5 (MNY).

Vinterhämling

Fynd april - september: Fynd från 2 olika lokaler. Dels Håslövs ängar där ett varierande antal noterades, som mest 40 ex 7/4 (Eva Engberg, Inger Svensson), och senaste obsen var 3 ex 18/4 (HC). Den andra lokalen var 6 ex str N Östra Hammaren, Rinkaby skjutfält 4/4 (MNY).

Stora ansamlingar (>50): Under perioden januari – mars noterades regelbundet en flock i Äspet på drygt 50 ex, som mest räknades 60 ex 12/1 och 7/3 (HC, MNY m fl). Vid ytterligare 8 lokaler (Björkhäll, Horna ängar, Adinal, Åhus kärr, Yngsjö kapell, Fjälkinge, Vinnö ängar, Sjögård) sågs mer än 50 ex. Flest var 120 ex Horna ängar 12/1 (Jonas Fransson), 120 ex Henningsbergs gård, Fjälkinge 26/1 (RSG), 90 ex Vinnö ängar 20/2 (ARLA) och 125 ex Sjögård, Yngsjö 13/3 (THL).

Fynd oktober – december: Under hösten noterades större flockar på tre platser. I Äspet fanns vinterhämling av och till hela perioden. Större flockar sågs där från mitten av oktober till mitten av december, med som mest 100 ex 22/10 (HWI) och 100 ex 12/11 (JLR). Vidare sågs 100 ex Pulken 3/12 (Krister Hjalte) och 80 ex Ripa 11/12 (CNN).

Hämling

Vinterfynd jan - feb: Noterad på fem lokaler, varav stora flockar på tre av dem. 30-40 ex Adinal 3–5/1 (CNN, JLR, m fl), 80 ex Karsholm 7/1 (HC) och 70 ex Karsholm 3/2 (HC).

Decemberfynd: Ovanligt stora flockar för att vara december noterades på 5 platser. 120 ex Fiskardarna, Yngsjö 4/12 (GRFL), 25 ex Vasa kärr 9/12 och 25/12 (GRFL), 50 ex Gårds Köpinge 11/12 (CNN), 35 ex Borrestad 18/12 (THL) och 40 ex Lunden 25/12 (GRFL).

Stora ansamlingar (>50): Utöver decemberflocken ovan, 110 ex Karsholm 24/8 (HC) och 200 ex Nabben, Ivön 11/9 (LNI).

Kommentar: Vinterfynd av hämpling är ett relativt nytt fenomen hos oss. En notering om 7 ex i februari 1991 är den första, sedan dröjer det till 2002 innan nästa fynd görs. Ungefär vartannat år fram till 2009 görs sedan ensiffriga fynd. Så, plötsligt 2009, görs ett fynd på en 190-flock. Fynd görs därefter åren 2010 och 2012, med som mest 75 ex. Från och med 2015 är fynden årliga, oftast med ensiffriga tal, men stora flockar blir allt vanligare. Milda vintrar och god tillgång till föda har uppenbarligen lockat allt fler att stanna kvar.

Gråsiska

Sommarfynd/möjliga häckningar: Liksom tidigare år är det utefter Helge å, från Araslövssjön ner till Egesideområdet som i stort sett samtliga regelbundna sommarfynd av gråsiska (rasen brunsisca, cabaret) görs, oftast på samma lokaler år efter år, nu på endast 8 av dessa lokaler. Från strandtallskogen utefter kusten finns för 2021 endast en notering, vilket förhoppningsvis inte är ett trendbrott. Ett par udda fynd är dels en överflygande spelande Egna hem, Kristianstad 23/5 (GRFL) och ett utefter Vramsån i Tollarp 16/5 (Jenny Eliasson). Två konstaterade häckningar; 3 1K-fåglar ringmärkta Näsby Gård 27/6 (OSV) och 1 nyligen flygg unge 29/6 Herculesviken (MJO).

Stora ansamlingar (>100): Inga stora ansamlingar har noterats. De två största flockarna var på blygsamma 40 ex.

Snösiska, rasen exilipes: Inget fynd 2021 och 2020 gjordes endast ett fynd. Kanske har intresset att leta snösiskor avtagit sedan den förlorade sin artstatus eller så var det för att få gråsiskor sågs i vårt område och därmed var sannolikheten för snösiska mindre.

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: Totalt 11 fynd, varav två av enstaka fåglar på våren, och resten av fynden under hösten. Vid tre tillfällen observerades fler än 10 ex;

11 ex Enegylet, Näsund 26/9 (UGS m fl), 12 ex Fjälkinge backe 8/10 (Anders Wänge Kjellsson) och 27 ex sträckande Juleboda 28/10 (GRFL, MNY). Något färre fynd än föregående år.

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Mindre korsnäbb har noterats årets samtliga månader. 66 fynd har gjorts väl spridda inom hela vårt område. Ensigfriga antal dominerar fyndbilden men det är inte ovanligt med tvåsiffriga antal. Största flockarna var 22 ex Vittskövle mosse 6/3 (HWI), 38 ex Fjälkinge 12/9 (RSG) och 31 ex i furet strax norr Sandafurett, Landön 7/11 (MNY). Detta var mer än en halvering av fynden jämfört med föregående år.

Bändelkorsnäbb

Inga fynd 2021. Antalet per år fluktuerar starkt beroende på invasionsår eller ej. Vi får gå tillbaks ända till 2008 för att hitta föregående år helt utan observationer.

Steglits

Vinterfynd jan - feb: Många fynd gjordes under denna period, väl fördelade över vårt område. Ofta enstaka eller små flockar, men även 3 större flockar på 30 ex eller fler noterades. Den största flocken var 80 ex Trolle Ljunby mosse 3/1 (MNY). Övriga var 30 ex Äspet 18/1 (MJO) och 40 ex Gälltofta, Rinkaby skjutfält 2/2 (OSV).

Stora ansamlingar (>100): Endast en större flock påträffades; 100 ex Näsby fält 7/9 (CMA).

Decemberfynd: Enstaka fynd noterades väl spridda över vårt område. Som mest 11 ex Tosteberga ängar 4/12 (MNY) och 60 ex Klemedshus, Vramsån 25/12 (GRFL).

Gulhämpling

Sjungande fåglar och möjliga häckningar: Det går fortsatt bra för gulhämplingen. I kärnområdet utefter kusten mellan Gropahålet och Juleboda ökar antalet och allt tyder nu på att en återetablering håller på att ske norr om Gropahålet med tydliga indikationer på häckning i Åhus och Äspet-området. Både bobestyr inför häckning och ungfåglar finns med bland rapporterna i kustområdet. Förutom observationer om enstaka sjungande fåglar finns även områden med större koncentrationer och observationer vid flera tillfällen under säsongen. Från norr till söder notera-

des som mest 4 ex Mossrosvägen/Havsvägen, Åhus 7/4 (Johan Andersson), 2 ex Yngsjö 26/4 (Fredrik Adolfsson), 3 ex Nyehusen 8/4 (Fredrik Adolfsson), 3 ex Furuboda kursgård 9/7 (Ragnar Hall), 5 ex Rigeleje 9/5 (THL), 4 ex Juleboda 30/4 (THL) och 5 ex Juleboda 2/8 (Petter Haldén).

Övriga fynd: I år endast tre fynd utanför huvudområdet, 1 ex Rinkaby skjutfält 1/5 (Michael Tholin), 1 ex Kyrkogården, Kristianstad 2/5 (CMA), 1 ex förbiflygande Ellevik, Stora Sandvik 12/8 (Nils Kjellén).

Kommentar: Det ser nu ut som gulhämplingen är väl etablerad utefter kusten från Åhus och ner mot kommungränsen vid Juleboda. Det är inget tvivel om att den häckar årligen med flera par mellan Yngsjö och Juleboda, samt att den nu sakta återetablerar sig norr därom upp till Åhus. Observationer utanför detta område är årliga men fortfarande ovanliga och högst tillfälliga. Observationen Ö om Immeln (Stora Sandvik) är endast den andra observationen i skogsområdet i norra delen av kommunen.

Grönsiska

Stora ansamlingar (vår >100, höst >500): Vad som här tas upp som stora ansamlingar varierar år för år beroende på om grönsiskan uppträder invasionsartat eller ej. Inga större flockar noterades under våren, den största var på 50 ex.

Höstfynden med större antal var desto fler, totalt 24 observationer från drygt 15 lokaler med fler än 100 ex, varav 5 fynd över 500 ex. Hösta antalen var; 1 550 ex str SV Terraviken, Landön 23/9 (HC), 1 260 ex str SV Terraviken, Landön 6/10 (MNY), 550 ex str S Juleboda 24/10 (GRFL), 5 100 ex str S Juleboda 28/10 (GRFL, MNY), och slutligen 800 ex Skräbeåns mynning, Nymölla 2/12 (MNY).

Kornsparv

1 ex sjöng kortvarigt i Horna grushåla 8/7 (GRFL). Detta är sjunde fyndet sedan 1982 i vårt område. Senast arten sågs i vårt område var i juni i fjol, dessförinnan 2009. Med tanke på att arten etablerat sig väl på Österlen och börjat sprida sig, bör vi kunna se fram emot fler observationer framöver.

Kommentar: I början av 1970-talet fanns en liten häckande population kring Ripa-Härnestad.

Gulspurv

Stora ansamlingar (>100): 110 ex Damhuset Ekestad 27/1 (CMA) var enda större flocken. På ytterligare 3 platser fanns flockar på 50 eller fler. Trenden med få stora flockar håller i sig.

Sävsparv

Stora ansamlingar (>20): Vid 9 tillfällen från 4 olika lokaler noterades fler än 20 ex. Under vintern 20 ex Karsholms gods 6/1 (UTO) och under våren 20 ex Håslövs ängar 4/4 (Ulf Kihlström). Under hösten noterades 25 ex str SV Terraviken, Landön 24/9 (HC), som mest 50 ex Äspet 2–12/10 (Mona Hansson, HC, m fl) och 30 ex Terraholmen, Landön 10/10 (GRFL).

Lappspurv

För första gången sedan 1999 saknas lappsparven bland årsnoteringarna. Den uppträder aldrig i stora antal, men en eller ett par observationer brukar det normalt bli varje år.

Snöspurv

Vinter- vårfynd: Fem fynd gjordes under perioden, varav endast ett i januari, 1 ex Stegåkra, Yngsjö kapell 28/1 (THL). I övrigt gjordes tre marsfynd; 2 ex Håslövs ängar 9/3 (MNY), 1 ex str N samma lokal 17/3 (THL) och 2 ex Äspet 22–23/3 (HWI, HC, THL), 1 ex Karsholm 24/3 (HC).

Höstuppträdandet: Första höstfyndet blev 1 ex Äspet 15/10 (SEN). Därutöver gjordes en rad observationer av fler individer i Äspet regelbundet under hösten, vid tre tillfällen i tvåsiffrigt antal, som mest 19 ex Äspet 8/11 (Inger-Marie Carlsen, Krister Hjalte).

I övrigt sågs snöspurv på 10-talet lokaler, de flesta utefter kusten både norr och söder om Åhus. Största antalen var 24 ex Tosteberga ängar 6/11 (MNY), 23 ex Vannebergaholmen 7/11 (MNY), 21 ex samma lokal 12/11 (HC), 15 ex Tappetstranden, Åhus 14/11 (Lisbet Andersson), 18 ex Långholmarna, Bromölla 18/11 (MNY) och 14 ex Terraviken, Landön 21/11 (HC). Observationer i Bromölla kommun är inte årliga, men detta var 5:e året i rad arten observerats. Innan dess var det en lucka på lika många år.

Decemberfynd: Förutom en ensam långgrastande fågel i Äspet sågs 8 ex Östra Ljungby 27/12 (Hans Berggren).

Fenologi 2021

Under våren gjordes endast sex anmärkningsvärda fenologifynd och fyra nya fenologirekord noterades. **bivråk** 2/5 (näst tidigaste fyndet), **skärfläcka** 27/2 (rekord med en dag), **myrsnäppa** 13/5 (rekord med en dag), **mosnäppa** 30/4 (näst tidigaste fyndet), **smalnäbbad simsnäppa** 20/5 (rekord med en dag) och **pungmes** 25/3 (rekord med två dagar).

Under hösten gjordes sex anmärkningsvärda fenologifynd och tre nya fenologirekord noterades.

större strandpipare 8/11 (näst senaste fyndet), **brushane** 12/11 (rekord med 7 dagar), **myrsnäppa** 17/9 (rekord med 6 dagar), **Svartsnäppa** 11/11 (näst senaste fyndet), **gluttsnäppa** 11/11 (näst senaste fyndet) och **silvertärna** 28/11 (rekord med 4 dagar),

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även uppgifter om medianen av årets första/sista observation i Skåne från 2011-20.

/Greger Flyckt

Vår 2021	Datum	Lokal	Observatör	Median
Årta	26.3	Herculesdammarna	Linda Niklasson	19.3
Vaktel	8.6	sydväst Karsholm	Hans Cronert	5.5
Fiskgjuse	27.3	Håslövs ängar	Jonas Gustafsson, Göran Andersson	22.3
Bivråk	2.5	Araslövssjön	Anders Elmfors	5.5
Brun kärrhök	13.3	Håslövs ängar	Örjan Fritz, Karin Hernborg	9.3
Småfläckig sumphöna	20.4	Äspet	Roine Magnusson	22.4
Skärfläcka	27.2	Äspet	Jan Linder	9.3
Större strandpipare	21.2	Tosteberga	Magnus Ny	18.2
Mindre strandpipare	3.4	Adinal	Per-Olof Kjellsson	28.3
Småspov	7.4	Äspet	Inga Stina Johansson, Birgitta Bengtsson	3.4
Rödspov	25.3	Håslövs ängar	Mats Johannesson	22.3
Brushane	24.3	Håslövs ängar	C. Neideman, Marie-Louise Bárány	20.3
Myrsnäppa	13.5	Äspet	M.Nilsson, S. Peter, J. Pisch m.fl.	13.5
Spovsnäppa	21.5	Äspet	Magnus Ny m.fl.	9.5
Mosnäppa	30.4	Äspet	Greger Flyckt, Magnus Ny	29.4
Småsnäppa	13.5	Äspet	Örjan Fritz	2.5
Dubbelbeckasin	8.5	Håslövs ängar	Hans Cronert	1.5
Smaln. simsnäppa	20.5	Äspet	Åke Mosskull, Gunnar Svensson	26.5
Drillsnäppa	3.4	Ardinal och Vinnö ängar	P O Kjellsson, Anders Larsson	11.4
Grönben	23.4	Trolle Ljungby mosse	Magnus Ny	16.4
Svartsnäppa	4.4	Håslövs ängar	August Thomasson, Tuva Thomasson	28.3
Gluttsnäppa	2.4	Håslövs ängar	H. Wittzell, K. Hernborg, Ö. Fritz m fl	3.4
Skräntärna	12.4	Hamiltonhills våtmark	Hans Cronert	1.4
Kentsk tärna	25.3	Äspet	Jan-Erik Pettersson	13.3
Småtärna	17.4	Äspet	Petra Borgerantz	12.4
Fisktärna	17.4	Håslövs ängar	Mats Hansson	4.4
Silvertärna	20.4	Söndraby	Magnus Ny, Ola Svensson	6.4
Svarttärna	3.5	Håslövs ängar	Roine Strandberg	24.4
Kustlabb	9.5	Vanneberga plurra	Magnus Ny	2.4
Gök	1.5	Sånnarna	Christopher Martinsen	25.4
Nattskärre	17.5	Pestbacken, Gualöv	Magnus Ny	9.5
Tornseglare	2.5	Tollarp	Jenny Eliasson	30.4
Göktyta	24.4	Bjäret, Karsholm	Hans Cronert	13.4

Lärkfalk	30.4	Herculestornet	Åke Svensson	17.4
Törnskata	11.5	Prästlönebostället	Thomas Lindblad	30.4
Sommargylling	10.5	Prästlönebostället	Thomas Lindblad	8.5
Sidensvans	24.2	Långholmarna	Magnus Ny	3.5
Pungmes	25.3	Herculesdammarna	Marcus Teveborg	3.4
Backsvala	13.4	Åladammen/Hammarsjön	Mats Johannesson	4.4
Ladusvala	1.4	Fjälkinge	Roine Strandberg	1.4
Hussvala	24.4	Ekestads våtmark	Hans Cronert	10.4
Lövsångare	19.4	Hedentorp	Ola Svensson	7.4
Grönsångare	28.4	Äspet	Thomas Lindblad, Ulf Gärdenfors	17.4
Sävsångare	29.4	Herculesdammarna	Hans Norelius, Eva Edmert	18.4
Rörsångare	30.4	Herculesdammarna	Åke Svensson	23.4
Kärrsångare	9.5	Håslövs ängar	Kristin Lindahl	9.5
Härmsångare	10.5	Edenryd	Nils Waldemarsson	5.5
Gräshoppsångare	3.5	Herculesdammarna	Anders Jönsson, Björn Löfman	26.4
Trädgårdssångare	10.5	Isternäset, Ivetofta, Fjälkinge backe	MJO, LNI, RSG	3.5
Ärtsångare	28.4	Horna grusgrop	Johan Andersson	15.4
Törnsångare	7.5	Rinkaby ängar, Hercules	MJO, Björn o Eva Klevemark	23.4
Ringtrast	15.4	Bjäret, Karsholm	Hans Cronert	3.4
Grå flugsnappare	8.5	Vannebergaholmsfuret	Magnus Ny	30.4
Näktergal	28.4	Balsby	Christer Neideman	27.4
Svartvit flugsnappare	25.4	Torsebro	Anders Linus Larsson	15.4
Rödstjört	10.4	Rickarum 3:11 Äsphult	Christian Johansson	8.4
Buskskvätta	26.4	Fjälkinge backe	Christer Neideman	17.4
Stenskvätta	31.3	Trolle Ljungby mosse	Magnus Ny	26.3
Gulärta	18.4	Vinnö ängar	Carina Mattsson	14.4
Fältpiplärka	2.5	Sännarna	Jörgen Nilsson	26.4
Trädpiplärka	22.4	Friseboda	Jan Wernerman	8.4
Rosenfink	13.5	Åby & Edenryd	M. Ny, O. Svensson & B. Krupke	10.5
Vinterhämpling	18.4	Håslövs ängar	Hans Cronert	5.5
Snösparv	24.3	Karsholm	Hans Cronert	3.4

Höst 2021	Datum	Lokal	Observatör	median
Ärta	30.7	Karpalundsdammarna	Sture Ljungblom	6.10
Vaktel	25.7	Ellas, Trunelän	Jörgen Nilsson	5.9
Fiskgjuse	25.10	Herculesdammarna	Jan Linder	4.11
Bivräk	6.10	Hovby ängar	Roine Strandberg	10.10
Brun kärrhök	22.10	Äspet	Carina Mattsson, Marie-Louise Bárány	3.11
Skärfläcka	27.8	Äspet	Håkan Witzell	13.11
Större strandpipare	8.11	Håslövs ängar	Jan Linder	8.11
Mindre strandpipare	20.8	Äspet	Monica Pedersen, Marie-Louise Bárány	21.9
Småspov	24.8	Karsholm	Hans Cronert	30.9
Rödspov (inkl. islandica)	10.11	Håslövs ängar	Hans Cronert, Magnus Ny	3.11
Brushane	12.11	Håslövs ängar	Jan Linder	16.11
Myrsnäppa	17.9	Äspet	Håkan Hellgren, Peter Andersson	11.9
Spovsnäppa	16.9	Äspet	Greger Flyckt	8.10
Mosnäppa	9.9	Äspet	Krister Hjalte	13.9
Skärsnäppa	17.10	Äspet	Stig Sturesson, Magnus Ny m.fl.	30.9

Småsnäppa	6.10	Äspet	Roine Strandberg	23.10
Drillsnäppa	16.9	Strandvägen, Ivetofta	Linda Niklasson	17.10
Grönben	18.9	Nyehusen	Carina Mattsson	9.10
Svartsnäppa	11.11	Håslövs ängar	Marie-Louise Bárány, Greger Flyckt	14.11
Gluttsnäppa	11.11	Håslövs ängar	Marie-Louise Bárány, Greger Flyckt	19.11
Skräntärna	5.9	Äspet	Sven Englund	20.9
Kentsk tärna	13.11	Friseboda, Juleboda	S. Englund, G. Flyckt, C. Mattsson	10.11
Småtärna	27.8	Äspet	Håkan Wittzell	17.9
Fisktärna	20.10	Äspet	Anders Hansson	26.10
Silvertärna	28.11	Rigeleje	T. Lindblad, G. Flyckt, U. Gärdenfors	28.10
Svarttärna	11.8	Hercules dammar	Hans Cronert	30.9
Kustlabb	3.10	Gropahålet- Juleboda	C. Mattsson, J. Linder, G. Flyckt mfl	28.10
Gök	16.8	Karsholm	Hans Cronert	29.9
Nattskärna	8.9	Österslöv	Hans Cronert	1.10
Tornseglare	6.9	Kristianstad	Carina Mattsson	4.10
Göktyta	6.9	Vä	Leif Segelström	24.9
Lärkfalk	6.10	Äspet	Roine Strandberg	9.10
Törnskata	22.9	Olseröds sommarstad	Thomas Lindblad	21.10
Sommargylling	24.7	Rinkaby skjutfält	Hans Cronert	22.8
Sidensvans	11.12	Tosteberga bodar	Folke Horney, Göran Andersson m fl	10.10
Pungmes	2.8	Herculesdammarna	S. Söderholm, E. Sturesson	21.10
Backsvala	25.9	Landön	Mats Johannesson	17.10
Ladusvala	24.10	Råbelövssjön	Mats Johannesson	15.11
Hussvala	25.9	Landön	Mats Johannesson	29.10
Lövsångare	17.9	Degeberga stugby	Owe Rosengren, Joakim Ekman m fl	28.10
Grönsångare	8.8	Österslövshus	Hans Cronert	9.9
Sävsångare	22.8	Gropahålet	Carina Mattsson	3.10
Rörsångare	22.8	Gropahålet	Carina Mattsson	17.10
Kärrsångare	20.7	Nyagrop	G. Wetterling, C. Ekman m fl	25.9
Härmsångare	22.8	Edenryd	Beatrice Krupke	7.9
Gräshoppsångare	19.7	Herculesdammarna	Roine Strandberg	26.9
Trädgårdssångare	16.9	Hammarlund	Jan Linder	5.10
Ärtsångare	12.10	Österslövshus	Hans Cronert	22.10
Törnsångare	11.9	Ivön	Linda Niklasson	2.10
Ringtrast	14.10	Sandafuret	Greger Flyckt	30.10
Grå flugsnappare	24.9	Åkesholm, Råbelövssjön	Carina Mattsson	12.10
Näktergal	10.8	Jyleboda	Martin Tjernberg	10.9
Svartvit flugsnappare	6.9	Titania backe, Vä	Leif Segelström	6.10
Mindre flugsnappare	2.10	Olseröds sommarstad	Per-Magnus Åhrén	22.10
Rödstjärt	6.10	Spröjtagränd Maglehem	Ulf Gärdenfors	26.10
Buskskvätta	14.9	Håslövs ängar	Thomas Lindblad	21.10
Stenskvätta	10.10	Terraholmen	Greger Flyckt	5.11
Gulärta	12.9	Äspet	Håkan Wittzell	1.11
Fältpiplärka	7.9	Horna sandar	Örjan Fritz	15.9
Trädpiplärka	10.10	Gualöv	Jonas Engzell	25.10
Rödstrupig pipplärka	3.10	Håslövs ängar	Roine Strandberg	14.10
Rosenfink	16.7	Yngsjövägen/Pulken	Roine Strandberg	13.9
Vinterhämsling	2.10	Näsby fält	Emil Andersson Fristedt	28.9
Snösparv	15.10	Äspet	Sven Englund	4.10

Årsrapport 2021 för Nordöstra Skånes Fågelklubb

Supplement till Spoven nr 3 - 2022
Utgiven av Nordöstra Skånes Fågelklubb

Redaktion för årsrapporten:

Greger Flyckt
Hans Cronert
Lars Göte Nilsson

Grafisk form:

Lars Göte Nilsson

Ansvarig utgivare:

Jan Linder



Omslagsbilder

Hans Cronert
Sid 1 Äspet, sid 2 silvertärna
sid 3 starar, sid 4 Äspet
Foto fågelbilder sid 4 se rapportens inlägga

Tryck:

Mixiprint
ISSN 1103-0917



Styltlöpare, Pulken, 5/5 2021.



Skedstork, Åspet, 15/5 2021.



Tereksnäppa, Åspet, 22/7 2021.



Engelsk sädesärla,
Karsholm, 28/4 2021.



Vassångare,
Hammarsjön, 16/7 2021.



Smalnäbbad simsnäppa,
Fårabäck, 21/8 2021.