

Årsrapport

2022



Nordöstra Skånes Fågelklubb

Supplement till Spoven nr 3 - 2023



Årsrapport för Nordöstra Skåne, Kristianstad och Bromölla kommun 2022

av Greger Flyckt

Under 2022 har volymerna av inmatade observationer i artportalen sjunkit lite jämfört med föregående år. Rapporten bygger på 39 500 fågelobservationer från Kristianstad kommun och 3 000 obsar från Bromölla kommun. Under året sågs eller hördes 243 olika arter.

Året började bra med en svartnäbbad islom som rastade utanför Juleboda/Friseboda några dagar. En ägretthäger sågs under januari både i Oppmannasjön och i Råbelövssjön. Ägretthägrar är nu så vanliga att de observerats i vårt område årets alla månader.

En 2K brun kärrhök och en adult brun glada genomförde en lyckad övervintring i Yngsjön då den sågs hela jan-feb. Även en adult brun glada övervintrade vid Yngsjö kapell.

En lappuggla visade sig kort utanför Mjönäs i mitten av månaden.

Under hela februari fanns en vattenpiplärka vid Skråbeåns mynning och i slutet av månaden sågs en lappuggla utanför Norra Åsum.

I mitten av mars rastade tre nilgäss på Håslövs ängar och i senare delen av månaden hittades två svarthakade buskskvättor vid Vannebergaholmen. I slutet av mars sågs en 2K brunglada vid Yngsjö kapell och årets enda pärluggla spelade ett par dagar vid Sågtorpet, Skärnsås.

Runt mitten av april påträffades ensamma svart-huvade måsar både vid Vanneberga och Pulken och i slutet av månaden hördes småfläckiga sumphöns spela vid Pulken och Härlövsängaleden.

Årets enda spelande dubbelbeckasin hördes på Ister näset en dryg vecka in i maj och en trast-sångare sjöng i Herculesdammarna från början av maj och en månad framåt.

I mitten av månaden sågs en svarthuvad mås vid Ö Ljungby och en svart stork sågs kortvarigt vid Blåherremölla. En vassångare sjöng på Håslövs ängar under senare halvan av maj.

En havssula sträckte förbi Gropahålet och några dagar senare hittades förmodligen samma individ död i Äspet.

I slutet av maj sågs en turturduva av många vid Herculesdammarna och en kornknarr spelade flitigt i Axeltorpsviken och hördes ungefär en månad framåt.

En 2K hane ängshök sågs vid Ö Sönnarslöv och någon vecka senare kanske samma fågel på Vinnö ängar.

En mindre flugsnappare sjöng en kort stund i Nyehusen i början av juni.

En flodsångare sjöng under en dag på vid södra Näsby fält och ytterligare en flodsångare ringmärktes vid Näsby gård i början av juli.

Från mitten av juni-början av juli påträffades tre äldre svarthuvade måsar (Näsum, Äspet och Rinkaby). I slutet av juni rastade tre nilgäss i Äspet och en turturduva fotograferades på en veranda i Furuboda.

För områdets mer sällsynta häckfåglar gick det både bra och dåligt.

Endast 6 par rödspov påträffades och samtliga misslyckades troligtvis med sina häckningar. De kentska tärnorna och de svarthuvade måsarna misslyckades helt med sina häckningar på grund av fågelinfluensa medan våra 14 par svarttärnor lyckades bra med sina.

Uppskattningsvis 8 par silltrut påträffades i Landöskärgården och extra glädjande var att skräntärnan återkom som häckfågel då 1 par häckade framgångsrikt på Gruarna.

3 par kungsörn fick endast ut en unge medan 9 par havsörn fick ut hela 10 ungar.

Det gick trögt för områdets berguvar och endast 2 par genomförde lyckade häckningar.

Ungefär ett decennium efter senaste häckningen i vårt område (vattentornet i Kristianstad) genomförde ett par pilgrimsfalkar en lyckad häckning med 3 flygga ungar.

Extra roligt var att 4 par svarthakade buskskvättor genomförde tre lyckade häckningar vid Öredal och Lillehems boställe.

Fältpiplärkan fortsätter tyvärr att minska och i år rapporterades minst fem revir och i tre av dessa genomfördes lyckade häckningar. För pungmesen ser det mörk ut just nu och endast 2 lyckade häckningar hittades.

Under juli upptäcktes kornsparv på gränsen mellan Rinkaby och Horna och minst 2 häckningar genomfördes. Detta var de första konstaterade häckningarna på minst 50 år.

I slutet av juli hittades en vitgumpsnäppa i Äspet. Detta var områdets andra fynd av denna nordamerikanska megararitet som tyvärr endast rastade en dag.

I mitten av augusti rastade en smalnäbbad simsnäppa i Äspet och mot slutet av månaden sågs ytterligare en fågel. En bändelkorsnäbb rapporterades från Bromölla.

I slutet av månaden rastade en 1K ängshök vid Karsholm och en 1K aftonfalk fotodokumenterades på Rinkaby skjutfält.

I början av september sträckte årets enda fjällabb förbi Juleboda och från mitten på månaden och ca en månad framåt rapporterades hela 6 fynd av lappsparv. I slutet av september stöttes en dubbelbeckasin på Hovby ängar och en adult hona stäpphök sågs vid Nymölla och senare utanför Fjällkinge. Årets stänkare blev den vitgumpade buskskvätta som sågs vid Kärringören, Landön under några dagar i månadsskiftet september-oktober. Det var första fyndet för vårt område av denna östliga raritet.

Oktober började bra med två sträckande rödhalsade gäss i Tosteberga följt av ytterligare en rastande fågel i mitten av månaden. En 1K stäpphök sträckte förbi Rinkaby skjutfält och några dagar senare jagade en 1K stäpphök i närheten av Everöds flygfält.

Ovanligt många skärnsnäppor påträffades under oktober-november och största flocken var på rekordhöga 13 ex i Äspet. Under slutet av oktober och en månad framåt sågs uppskattningsvis 20 tretåiga måsar på sydsträck längs kusten. Årets sista svarthuvade mås (och enda ungfågeln) sträckte söderut förbi Juleboda i slutet av okt. En lappuggla fotograferades söder om Äspet och bändelkorsnäbb rapporterades från Landön. Runt månadsskiftet oktober-november rapporterades

3 havssulor, 9 tobisgrisslor och 10 bredstjärtade labbar på sydsträck.

November började med att en fantastisk flock om 6 rödhalsade gäss sträckte förbi Äspet.

I slutet av månaden dök det upp en adult brun glada vid Yngsjö kapell som stannade året ut. Berglärka sågs i Äspet från slutet av november och året ut.

I början av december sågs en skärnsnäppa i Äspet och en vattenpiplärka sågs kortvarigt vid Skräbeåns mynning. En bit in i december sågs 34 ägretthägrar i Oppmannasjön och utgjorde nytt rekord vad gäller antal. I slutet av året rapporterades en hane bändelkorsnäbb från Ivetofta.

Stort tack till årsrapportsammanställarna som hanterat de tiotusentals fynden. Vidare tack till Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten, till Hans Cronert för bildhantering och Lars Göte Nilsson för sättning av hela rapporten. Tack också till alla de som delat med sig av vackra foton som här representerar fågelåret 2022 i nordöstra Skåne.

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Nils Waldemarsson

Gäss, måsar, tärnor, alkor och duvor.

Göran Flyckt

Svanar, lommar, doppingar, hägrar, havssula och skarv.

Christer Neideman

Änder och storkar.

Hans Cronert

Skogshöns, vaktel, vattenrall – brushane och ugglor – spettar.

Ulf Gärdenfors

Myrsnäppa - gluttsnäppa

Linda Niklasson

Fiskgjuse, sidensvans, lärkor– svalor, trastar, svart rödstjärt och svarthakad buskskvätta.

Magnus Ny

Strömstare, järnsparv, ärlor och pipelärkor.

Thomas Lindblad

Kärrhökar, berguv, falkar och fältpiplärka.

Jan Linder

Labbar, varfågel, kråkfåglar, finkar – fältsparvar

Ulf Sjölin

Sommargylling, talltita, skäggmes, stjärtmes och flugsnappare.

Mats Johannesson

Pungmes, sångare och brandkronad kungsfågel.

Greger Flyckt

Bivråk – duvhök, glador – vråkar, rapportmottagare och årsrapportansvarig

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson
ATO	August Thomasson
CCT	Carl Christian Tofte
CMA	Carina Mattsson
CNN	Christer Neideman
CRM	Christopher Martinsen
EAN	Emil Andersson
GRFL	Greger Flyckt
GÖFL	Göran Flyckt
HC	Hans Cronert
HWI	Håkan Wittzel
JLR	Jan Linder
KHJ	Krister Hjalte
LNI	Linda Niklasson
LSU	Lasse Sunnerstig
MJO	Mats Johannesson
MLB	Marie-Louise Bárány
MNY	Magnus Ny
NWA	Nils Waldemarsson
OSV	Ola Svensson
PON	Patrik Olofsson
RSO	Roine Strandberg
SEN	Sven Englund
SSV	Sven Svensson
THL	Thomas Lindblad
UGS	Ulf Gärdenfors
UTO	Ulrika Tollgren
ÖFR	Örjan Fritz

Årsrapporten 2022

Prutgås

Vinterfynd: Inga vinterfynd finns rapporterade. Vinterfynd är dock numera ingen ovanlighet. Sådana finns rapporterade från både 2020 och 2021.

Vårsträck: Detta år passerade vårtsträcket nästan obemärkt förbi vårt område. Vanligtvis ses arten i begränsade antal under våren. Ensamma rastande fåglar sågs i Äspet 16–29/5 och enda sträckarna blev 8 ex, tillsammans med vitkindade gäss, som str NO Näsby fält 19/5 (Daniel Steen).

Höststräck: Totalt rapporterades drygt 5 200 ex sydsträckande längs kusten. Högsta dagssiffran under 2022 blev 1 640 ex Gropahålet 24/10 (HC).

Kommentar: Årets höstsumma är ganska låg och endast knappt hälften av den högsta noterade dagssiffran, 12 200 ex, från 2014.




foto: Magnus Ny

Rödhalsad gås, Tosteberga ängar, 2/10 2022.

Rödhalsad gås

2 ex str SV Tosteberga ängar 2/10 (MNY), 1 ex Landön 19/10 (Hans Berggren) och 6 ex str SV tillsammans med vitkindade gäss Äspet 2/11 (Tobias Ljungquist). Samma flock sågs strax därefter vid Juleboda, (MLB).

Kommentar: Sammanlagt sågs 9 olika fåglar. Detta är det i särklass högsta antal av denna art som noterats hos oss. Tidigare har som mest setts två fåglar vid samma tillfälle, 2017 och 2020. Arten har hittills varit långt ifrån årlig hos oss och fynd saknas under 12 av de senaste 23 åren sedan millennieskiftet. Detta kan kanske vara på väg att förändras då antalet fynd den senaste tioårsperioden ökat både i vårt område och i landet som

helhet. Exempelvis sågs hela 13 ex sträcka förbi Revsudden i Kalmarsund 25/10 2022.

Kanadagås

Under januariräkningen sågs 3 963 ex, vilket är betydligt fler än motsvarande räkning 2021 då 2 723 ex sågs. Årets antal är dock fortfarande långt ifrån toppnoteringen i december 2013 då hela 9 034 ex noterades.

Kommentar: Antalet övervintrande kanadagäss i vårt område fortsätter att minska. Arten minskar även långsiktigt i Sverige enl Sveriges Fåglar 2022. Kanadagässen har under de senaste 20 åren minskat sin häckningspopulation med nära 30 %.

Vitkindad gås

Vårsträck: Totalt 54 500 ex noterades på nordsträck 1–20/5. Detta är nästan samma antal som rapporterades motsvarande period 2021. De flesta noterades under en och samma dag, 10/5, då 38 000 ex str mot NO, främst över Håslövs ängar (RSG). Sträckrekordet under en dag är från 2017 då minst 176 000 ex str NO över Kristianstad kommun 14/5!

Häckningar: Vid boräkning i början av maj på Saltholmen och Trueskär noterades 27 bon med ägg. Det är ett bo mer än 2021. Vid motsvarande räkning 2018 hittades hela 111 bon med ägg. Trenden är tydlig. Här ser vi en påtaglig nedgång av häckande vitkindade gäss i skärgården. Vid den fullständiga kust- och skärgårdsinventeringen 2022 noterades dock 195 bon, varav hela 64 bon på Rakö (PON). Vid motsvarande inventering 2004 hittades enbart totalt 56 bon. Artens uppgång och nedgång omfattar således enbart den senaste 20-årsperioden. Från kusten i Bromölla kommun rapporterades som mest 21 pulli Långholmarna 24/6 (OSV, Beatrice Krupke). 20 pulli Äspet 17/6 (CNN) är högsta rapporterade antal pulli från denna lokal. Antalet ungar minskade sen som vanligt där p g a predation. I Äspet noterades 26 olika kullar med minst 63 pulli 2021. **Höststräck:** Det finns inga jättehöga sträcksiffror från höststräcket. Som mest rapporterades 10 360 ex str SV Landön 4/10 (RSG). Detta kan bero på att sträcket passerat längre ut i havet vilket gjort det svårt att räkna. Det högsta antalet sydsträckare under en dag från vårt område är från 2019 då 78 000 ex sågs från Juleboda. Som jämförelse

kan nämnas att 262 000 ex sträckte vid Seby läge på östra Öland 19/10 2022.

Höstförekomst: Vid gåsräkningarna i november noterades över 28 000 ex. Det överensstämmer med det antal som räknades in vid samma månadsräkning 2021. Största rapporterade flockar med 5 000 ex eller fler utanför gåsräkningarna är: 5 000 ex Håslövs ängar 4/10 (LSU), 8 000 ex Pulken 26/10 (KHJ), 5 000 ex Tosteberga 28/10 (Lars Carlsson), 6 000 ex Pulken 30/10 (KHJ), 12 000 ex Hammarsjön 8/11 (RSG), 8 000 ex Pulken - Sjögård 17/11 (KHJ) och 5 000 ex Vanneberga 29/11 (KHJ).

Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten fortsätter men det handlar om den arktiska populationen. I Östersjön liksom hos oss minskar den häckande populationen.

Grågås

Jan-mars: Vid februariräkningen hade vi 5 223 ex i området. Antalet grågäss i mars brukar ge en uppfattning om hur långt våren har framskridit. 1 917 ex vid gåsräkningen tyder på att de övervintrande grågässen dragit i väg.

Sept-dec: Antalen under höstens gåsräkningar var relativt blygsamma. Sålunda noterades vid septemberräkningen 3 460 ex. Detta kan man jämföra med samma tidpunkt 2021 då 8 510 ex noterades. Högsta antal som rapporterades i övrigt var 1 750 ex förbiflygande Härlöv 17/9 (CMA).

Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräkningar och kontroller av den häckande populationen övertygar oss mer och mer om att det häckande beståndet förmodligen nådde sitt maximum för flera år sen.

Sädgås

Sedan några år tillbaka så försöker vi målmedvetet att fastställa rasen på våra rastande och övervintrande sädgäss. Anledningen till detta är att skogssädgåsen, till skillnad från tundrasädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns representerade i vårt rapportområde. Även under 2022 blev den absoluta majoriteten av sädgässen rasbestämda vid de organiserade räkningarna. Inte minst beroende på att observatörerna blivit allt skickligare på att rasbestämma gässen.

Jan- mars: I januari sågs det 15 100 sädgäss där

samtliga rasbestämda var av rasen fabalis. Som jämförelse fanns t ex 2018 närmare 19 000 ex i området. Vid marsräkningen 2022 återstod endast 4 sädgäss! Detta får som vanligt under de senaste åren tillskrivas tidigt vårväder.

Sept-dec: De första sädgässen noterades 3/10. Några större antal noterades inte under oktober då det fortfarande rådde meteorologisk sommar i södra Sverige. Det var först i mitten på november som antalet ökade. I december räknades totalt 10 500 sädgäss i området vilket kan jämföras med samma månad 2019 då cirka 17 300 ex noterades. Vi redovisar mer detaljerade antal rasvis enligt nedan.

Skogssädgås *Anser fabalis fabalis*

Jan-mars: Största enskilda ansamlingen blev 4 870 ex Åhus kärr 15/1 (GRFL). Flest gäss av denna ras sågs vid gåsräkningen i januari då 14 500 ex rapporterades. Detta är ganska nära hittillsvarande högsta antal av denna ras från februari 2021 då 14 865 ex räknades. Tidigt vårväder påskyndar avfärden mot nordostliga häckningsområden, men 13 ex dröjde sig kvar i Pulkenområdet fram till 13/4 (CCT).

Okt-dec: Första observationen för hösten var 137 ex Yngsjöområdet så sent som 26/10 (KHJ). Vid gåsräkningarna under hösten noterade som mest 10 180 ex under decemberräkningen. Största enskilda samlingen blev 2 500 ex Karlshem Vittskövle 27/12 (KHJ).

Kommentar: Återigen lägger höga antal över-

vintrande skogssädgäss ett särskilt ansvar på oss då vi har en betydande del av världspopulationen här.

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

I likhet med de senaste åren sågs blygsamma antal tundrasädgäss.

Jan-april: Som mest noterades vid gåsräkningen i februari 280 ex. Det är anmärkningsvärt få då det under februari 2021 rapporterades ansamlingar med upp till 1 400 ex.

Sept-dec: Det högsta antalet från gåsräkningarna är 656 ex i december. Största flocken vid räkningen var 600 ex Ugerup 12/11 (GRFL).

Kommentar: Antalet rastande tundrasädgäss i vårt område är betydligt färre nu jämfört med t ex december 2015 då totalt 6 875 ex räknades in. Ett sök på Artportalen på nationell nivå ger inte några ansamlingar på över 1 000 ex under 2022. Men går man tillbaka till 2019 finns upp till 5 000 ex rapporterade från Östen, Västergötland. Man kan möjligen spekulera i om tundrasädgässen har ändrat sina sträck- och övervintringsområden.

Spetsbergsgås

Jan-mars: Spetsbergsgäss sågs som vanligt på många olika platser under perioden. Högsta rapporterade antal blev 202 ex Åhus kärr 28/2 (Uno Unger m fl).

Okt-dec: I likhet med sädgässen ankom spetsbergsgässen sent. Första höstfyndet var 2 ex

Gåsräkning 2022

Art	15 jan	12 feb	12 mar	17 sep	15 okt	12 nov	17 dec
Sädgås obestämd ras	600	210	-	-	-	200	52
Skogssädgås - ras fabalis	14 543	11 992	4	-	-	2 112	10 180
Tundrasädgås - ras rossicus	-	280	-	-	-	656	213
Spetsbergsgås	129	43	-	-	-	4	29
Bläsgås	120	389	1 222	-	7	431	40
Grågås	3 273	5 223	1 917	3 460	5 664	4 908	2 420
Grå x Kanadagås	1	-	-	-	-	2	2
Kanadagås	3 963	1 769	61	-	30	804	1 072
Vitkindad gås	6 166	11 524	4 860	940	15 420	28 438	12 495
Totalsumma:	28 795	31 390	8 064	4 610	21 126	37 555	26 503

Ugerup 12/11 (GRFL). Högsta rapporterade antal blev 40 ex Kölevägen 31/12 (UGS, THL). Det högsta antal som hittills rapporterats är 286 ex från december 2017

Kommentar: Spetsbergsgässen uppträdde i betydligt lägre antal än vanligt under hösten. Även de organiserade gåsräkningar uppvisade låga antal. Däremot rastade upp till 3 650 spetsbergsgäss vid Tysslingen i Närke under hösten. Huvuddelen av dessa tar sen en västlig bana till sitt övervintringsområde på Jylland. Arten är i dag föremål för en förvaltningsplan i, Norge, Danmark, Nederländerna och Belgien där den tidigare växande rast- och övervintringspopulationen numera hålls på en nivå på 60 000 ex.

Bläsgås

Jan-maj: 1 222 ex räknades in vid gåsräkningen 13/3. Det är en bra bit från rekordantalet 2 237 ex från 2012 vid marsräkningen. Normalt brukar maxantalet ligga i mars då vårflyttningen påbörjats, så även detta år. Enstaka bläsgäss kan dock dröja kvar långt fram på våren. Sista observationen blev 1 ex Isteräset 16/5 (JLR).

Höstfynd: Första höstfyndet var 70 ex str Österslövshus 27/9 (HC) och 80 ex 27/9 N Lökaröd (UGS). 431 ex noterades vid gåsräkningen i november, vilket är ett normalt antal för hösten. Högsta sträcknotering blev 250 ex str SV Fjälkinge 29/9 (RSG).

Kommentar: Huvuddelen av bläsgåssträcket passerar söder om oss. Under sträckperioden, såväl vår som höst, varierar antalen beroende på väder och vind och antalet sträckare och rastande fåglar fluktuerar avsevärt mellan åren.

Mindre Sångsvan

Vinterfynd: 4 ex Levrasjön 22/1 (MNY).

Vårfynd: 1 ex Håslövs ängar 10/3 (MJO) och 8 ex str NO Åladammen (Hammar sjön) 15/3 (Leif Segelström).

Höstfynd: 3 ex str SV Landön 14/10 (HC), 4 ex str SV Terraviken (Landön) 26/10 (HC), 18 ex str SV Terraviken och Revhaken (Åhus) 5/11 (HC, Tobias Ljungqvist), 1 ex Bäckaskogs slott (Ivösjön) 10/11 (JLR) och 9 ex str SV Friseboda 14/11 (HC, SEN, Ulf Sjölin).

Kommentar: Sammanlagt gjordes endast 9 fynd av 35 ex under höststräcket, vilket är betydligt

färre än normalt. Tidsmässigt faller dock årets fynd väl in i tidigare fyndbild med flest fynd i okt-nov.

Sångsvan

Stora flockar: 220 ex Trolle-Ljungby 23/1 (CNN), 360 ex Svaneholm 2/2 (RSG), 310 ex Östra Ljungby 8/2 (MNY), 220 ex Härnestad 16/2 (CNN), 350 ex Trolle-Ljungby 26/2 (CNN), 264 ex Hammarslund 19/3 (ARLA) och 222 ex Trolle-Ljungby 26/12 (LNI).

Häckning: Par har observerats på följande platser under häckningstid: Lunkeskog, Rötved, Mansdala, Hercules dammar, Adinal (Färlöv), Gladekärret (Maltesholm), Bjerstedtskorra (Bromölla) och Hagstad (Ryssberget). Par med ungar har setts i Lunkeskog, Gladekärret och Mansdala.

Nilgås

Två observationer gjordes: 3 ex Håslövs ängar 15/3 (HC) och 3 ex Äspet 25/6 (Ramona Wennerberg).

Kommentar: Nilgåsen tillhör de s k invasiva arterna. Det betyder att arten numera avlivas regelmässigt av personal från Svenska Jägarförbundet, då den inte ska få fäste i den europeiska fågelfaunan. Hur det gick för dessa individer är okänt.



Nilgås, Håslövs ängar, 15/3 2022.

Gravand

Vinterfynd: Minst 2 gravänder fanns i Äspet från 10/1 (JLR). Som mest sågs i januari 10 ex Äspet 31/1 (CNN, LSU). I slutet av februari ökade antalet till max 112 ex Äspet 20/2 (LNI).

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 62 ex Äspet 3/3 (HWI) och 79 ex Pulken 30/3 (CCT). I april sågs som mest 80 ex Pulken 13/4 (Jan Wernerman). Häckningar rapporterades

med max 40 pulli Äspet 30/5 (CNN), 9 pulli Långholmarna 28/6 (OSV), 2 pulli Köpinge 30/6 (HC) och 7 pulli Landön 19/7 (HC). Sammanlagt rapporterades 58 pulli (medelvärde 2008–2022: 61 ex). Vid kust- och skärgårdsinventeringen bedöms totalt 87 par ha häckat längs kusten och i skärgården (PON). Vid motsvarande inventering 2004 bedömdes 109 par ha häckat.

Höst: Arten sågs endast i mindre antal men fanns kvar i Äspet ända fram till 21/12.

Årta

Vår och sommar: Första observationen var ett par Äspet 22/3 (Johan Andersson). Som mest sågs 10 ex Rinkaby ängar 20/4 (RSG). Arten sågs på minst 7 tänkbara häckplatser, men ingen häckning observerades. Sista observationen var en hane Rörbäckens mynning 9/8 (RSG).

Skedand

Vår och sommar: Första observationen var en hane Isteräset 8/3 (NWA). I mars sågs som mest 20 ex Pulken 30–31/3 (Bosse Ohlsson m fl). I april sågs ovanligt många med som mest 72 ex Pulken 17/4 (CCT) och 95 ex Trolle Ljungby mosse 22/4 (SEN). En häckning rapporterades från Rakö 16/5 (RSG). Vid kust- och skärgårdsinventeringen bedöms 11 par ha häckat (PON). Vid motsvarande inventering 2004 noterades 16 par.

Höst: Under hösten sågs som mest 45 ex Äspet 14/11 (KHJ) och sista observationen var 8 ex Äspet 17/11 (HWI).

Snatterand

Vinter: I januari sågs arten hela månaden med som mest 6 ex Äspet 20/1 (MNY) och 6 ex Kristianstads reningsverk 22/1 (CMA). I februari sågs som mest 12 ex Äspet 7/2 (SSV).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 33 ex Hercules (Anders Ericsson) och i april 35 ex Viby äng (HC). Under häckningstid sågs arten på flera lämpliga lokaler men ingen häckning konstaterades vid inlandslokaler. Vid kust- och skärgårdsinventeringen bedöms 41 par ha häckat (PON). Detta är som förväntat en betydande uppgång sen 2004 då 24 par bedömdes häcka.

Höst: Under hösten sågs som mest 40 ex Äspet 14/11 (KHJ). Arten fanns kvar året ut då 5 ex

sågs Äspet 31/12 (KHJ).

Bläsand

Vinter: Arten övervintrade och i januari sågs som mest 60 ex Miklagård 25/1 (THL, UGS). I februari sågs som mest 175 ex Hovby ängar 15/2 (RSG).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 400 ex Håslövs ängar 15/3 (HC) och i april samma antal Isteräset 15/3 (Svante Söderholm) och Håslövs ängar 20/3 (THL, UGS). Antalet minskade snabbt i maj. Enstaka översomrande fåglar sågs på en knapp handfull lokaler.

Höst: Första rapporterade sydsträcket var 360 ex str S Friseboda 4/9 (GRFL) och sammanlagt rapporterades minst 11 553 sträckande bläsänder (medelvärde 6 427 ex år 2008–2022). Bästa sträckdagen var 15/9 med minst 1 900 ex str S Friseboda 10/10 (JLR). Arten fanns kvar hela december med högsta antalet 25 ex Landön 8/12 (SSV).

Stjärtand

Vinter: I januari sågs arten på två lokaler; 1 ex Äspet 15/1 (GRFL, MNY) och som mest 4 ex Isteräset 15–18/1 (HC, CMA). I februari sågs fåglar på ganska många lokaler med som mest 3 ex Hovby ängar 2–15/2 (RSG) och 3 ex Äspet 27/2 (CNN).

I december gjordes två fynd; 2 ex Kåringören 7/12 (HC) och 1 ex Äspet 30/12 (THL, UGS).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 21 ex Håslövs ängar 22/3 (HC). I april sågs som mest 19 ex Vannebergaholmen 30/4 (MNY). Enstaka ex sågs under maj och juni men inga misstankar om eventuella häckningsförsök finns.

Höst: Sammanlagt rapporterades 499 ex på sydsträck (medelvärde 424 ex år 2008–2022) och högsta dagssumman var 130 ex str S Juleboda 8/9 (JLR).

Kricka

Vinter: Arten sågs främst vid kusten och i januari sågs som mest 35 ex Terraholmen 21/1 (MNY). I februari sågs som mest 100 ex Hovby 15/2 (RSG).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 390 ex Trolle Ljungby mosse 27/3 (MNY) och i april 502 ex Pulken 17/3 (CCT). Arten sågs på flera

lokaler under häckningstid men inga ungar har rapporterats. Vid kust- och skärgårdsinventeringen noterades 10 par (PON), att jämföra med 14 par år 2004.

Höst: Endast mindre antal rapporterades under sydsträcket och som mest sågs 350 Äspet 25/10 (THL). I december sågs som mest 140 ex Äspet 2/12 (HC).

Brunand

Vinter: Ovanligt många brunänder sågs under vintern. I januari sågs de flesta i Råbelövssjön med som mest 300 ex Råbelövssjön, Balsby 15–27/1 (CNN m fl) och i slutet av februari steg antalet i Råbelövssjön, Balsby till 500 ex (CNN m fl).

Vår och sommar: Tresiffriga antal fanns kvar första halvan av mars då max 380 ex sågs Råbelövssjön, Balsby 6/3 (CNN). Sedan minskade antalet snabbt till ensiffriga antal och i april sågs som mest 5 ex och inga tecken på häckning rapporterades.

Höst: Under hösten sågs ett ökande antal i Råbelövssjön med 205 ex 15/10 (HC) och 300 ex 14/11 respektive 23/11 (CNN). 300 ex sågs också från Håslövs ängar 2/11 (RSG). Största antalet i december var 300 ex Råbelövssjön, Balsby 8/12 (CNN).

Vigg

Vinter: I januari sågs som mest 2 100 ex Valjeven 31/1 (MNY) och 490 ex Äspet 14/1 (Anders Hansson). I februari sågs som mest 1 000 ex Äspet 28/2 (Uno Unger).

Vår och sommar: I mars sågs som mest bara 375 ex Äspet 3/3 (Magnus Zetterström), i april 150 ex Håslövs ängar 14/3 (Mikael Erlström) och lika många Äspet 16/3 (Magnus Helldén).

Höst: Antalet ökade under hösten och som mest sågs 300 ex Råbelövssjön, Balsby vid tre tillfällen i oktober och november. Ovanligt få viggas sågs i Äspet. I december sågs som mest 300 ex Råbelövssjön, Balsby 8/12 (CNN).

Bergand

Vinter och vår: I januari sågs som mest 20 ex Äspet 25–31/1 (UGS, THL, CNN). I februari ökade antalet till max 150 ex Äspet 22/2 (UGS). I mars sågs som mest 110 ex Äspet 6/3 (ÖFR)

och i april 100 ex Äspet 5/4 (CNN). Antalet minskade i maj och sista obsen var en hona Äspet 16/6 (MNY).

Höst: Första höstobsen var en sträckande Juleboda 9/9 (GRFL). 294 ex sågs sträcka under hösten men inga större antal rastade. I december sågs som mest 55 ex Äspet 30/12 (UGS, THL).

Ejder

Vinter: Enda observation under jan-feb var 1 ex Tosteberga 1/1 (Jonas Engzell) och enda decemberobsen var en hona Äspet 30/12 (UGS, THL).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 104 ex Edenryd 20/3 (MNY) och i april 360 ex Landön 14/4 (HC). Boräkning i Landöskärgården gav 6 bon Saltholmen och 24 bon Trueskär (NWA). Minst 52 pulli rapporterades från främst Äspet. Det totala antalet under kust- och skärgårdsinventeringen blev 394 bon (PON). Vid motsvarande inventering 2004 noterades 1035 bon. Höst: Första sydsträcket var 2 ex Juleboda 8/9 (JLR). Högsta dagssiffran var 1 380 ex str S Juleboda 21/10 (HC m fl) och totala antalet sträckare blev 11 646 ex (medelvärde 12 554 ex åren 2008–2022).

Svärta

Vinter och vår: I januari sågs som mest 12 ex Juleboda 2/1 (Mikael Svensson) och i februari 15 ex Friseboda 26/2 (Tomas Lundqvist m fl) samt 15 ex Juleboda 28/2 (CNN). Under mars sågs max 16 ex Friseboda 9/3 (JLR) och under april och maj sågs endast ensiffriga antal. Sista vårobservationen var 1 ex Friseboda 22/5 (Robert Rydbeck). Inga observationer gjordes i Landöskärgården under artens häckningstid.

Höst: Första sydsträckarna var 3 ex Äspet 22/7 (ATO). Högsta dagssiffran var 540 ex str S Friseboda 14/11 (HC m fl) och sammanlagt sträckte 1 598 ex (medelvärde 882 ex åren 2008–2022). Arten fanns kvar hela december men endast i ensiffriga antal.

Sjöorre

Vinter och vår: I januari sågs som mest 450 ex Juleboda 15/1 (GRFL, MNY) och i februari 200 ex Rigeleje 10/2 (UGS) samt 200 ex Juleboda 28/2 (CNN). I både mars och april sågs som mest 150 ex. Arten sågs hela sommaren längs kusten

Höst: Första sydsträckarna var 15 ex str S Äspet 1/7 (ATO). Sammanlagt sågs 9 417 ex sträcka (medel 7 327 ex åren 2008-2022). Högsta dagssiffran var 1 450 ex str S Äspet 25/7 (Lilian Silfverduk m fl). I december sågs som mest 80 ex Rigeleje 28/12 (UGS).

Alfågel

Vinter och vår: I januari sågs som mest 500 ex Nya grop 15/1 (GRFL, MNY) och i februari 50 ex Friseboda 26/2 (Johannes Rydström m fl). I mars sågs som mest 100 ex Friseboda 9/3 (JLR) och i april 340 ex Gropahålet 30/4 (CMA). I maj sågs endast enstaka alfåglar och sista vårobsen var 1 ex Äspet 11/5 (Ulf Nilsson).

Höst: Första höstobsen var 1 ex Friseboda 13/10 (JLR) och antalet ökade under hösten till max 100 ex Äspet 3/11 (Svante Söderholm). Under december sågs som mest 10 ex Rigeleje 27/12 (UGS).

Salskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 260 ex Valjeviken 1/1 (LNI) och i februari 40 ex Råbelövssjön, Balsby och lika många Oppmannasjön, Kiaby 3/2 (CNN). I mars sågs som mest 25 ex Oppmannasjön Kiaby, Kiaby 4/3 (CNN). Sista vårobervationen var ett par i mindre våtmark Nygård, Färlöv, 5/4 (HC).

Höst: Första höstobsen var en honfärgad Råbelövssjön, Balsby 15/10 (HC). Antalet under hösten steg långsamt till som mest 20 ex Arkelstorpsviken, Oppmannasjön, 19/11 (UTO). I december sågs hela 820 ex Valjeviken 28/12 (Mats-Åke Persson).

Storskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 420 ex Råbelövssjön, Österslöv 22/1 (SEN) och i februari 300 ex Råbelövssjön, Balsby 2/2 (CNN). I mars sågs som mest 150 ex Råbelövssjön, Balsby 1/3 (CNN) och i april sågs aldrig mer än 3 ex.

Sommar: 6 par bedöms ha häckat under kust- och skärgårdsinventeringen (PON). 5 kullar med 42 pulli noterades vid kusten. 8 par noterades vid inventeringen 2004.

Höst: Som mest sågs 150 ex Arkelstorpssviken
19/11 (UTO) och i december 500 ex Balsby

15/12 (CNN).

Småskrake


Arten fanns vid kusten hela året men inga större antal noterades under våren. 31 par noterades med häckningskriterier vid kust- och skärgårdsinventeringen (PON). 36 par rapporterades 2004. Sammanlagt 1 075 ex rapporterades under höststräcket.

Tjäder

1 ex flygande Edre ström, Filkesjön 24/12 (UTO).

Vaktel

Antalet fynd i det närmaste fördubblades mellan 2021 och 2022. 22 spelande fåglar noterades 10/5-9/8 från 19 lokaler (se karta), de flesta i det sandiga odlingslandskapet öster och söder om Hammarsjön.



Karta, spelande vaktlar under 2022.

Nattskärra

Häcknings tid: Medan nattskräran visar en generell positiv trend i Sverige, verkar det gå knackigare hos oss. Antalet revirhävande fåglar minskade från 15 i fjol till bara 11 under 2022. Inga fynd föreligger från kustfurena mellan Rigeleje och Fårabäck. Inte heller finns några rapporter från tallskogsområdet mellan Vittskövle, Degeberga och Everöd.

För några år sedan kom de flesta rapporterna från Linderödsåsen. Härifrån saknas helt rapporter för andra året i rad. Under 2019 hördes här 13 sjungande nattskrärror i samband med en riktad

inventering.

Från skogsområdet i norr ligger rapporterna på fortsatt låg nivå. Liksom under 2021 noterades under 2022 fyra revirhållande fåglar.

Höstflyttning: Enda augustifynden var 1 ex rastade Horna Sandar 28/8 (ÖFR) respektive 1 ex Knutehusen, Gualöv 28/8 (HC).

Tornseglare

Två rapporter om 200 ex eller fler finns.

200 ex Härlövsborgstornet 18/7 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson). Ovanligt många, 1 500 ex, str S Rinkaby övningsfält 8/8, kl 8.30-16.30 (RSG).

Turturduva

1 ex spelade kort vid Herculesdammarna 22/5 (Fredrik Blomqvist m fl) och troligtvis samma fågel sågs 28/5 (CMA, Sven Birkedal m fl). 1 ex fotograferades på en veranda vid Furuboda 20/6 (genom Jörgen Bernsmo).



Turturduva, Herculesdammarna, 28/5 2022.

Kommentar: Detta är de första fynden i vårt område sen 2015. Turturduvan förefaller ha varit mer frekvent rapporterad hos oss före 2010 om än långt ifrån årlig. Fynden av turturduva har minskat under en lång rad av år. Arten har minskat över stora delar av Europa, troligtvis orsakat av ett mycket högt jakttryck på arten i Sydeuropa.

Skogsduva

Jan-mars: Som mest 55 ex Karsholm 14/1 (HC).

Ringduva

Höststräck (>1 000 ex): 8 750 ex str SV Rinkaby skjutfält 9/10 (HC) och 2 100 ex str SV Terraviken 19/10 (MNY, HC).

Kommentar: Vi får gå tillbaka till 2003 för att

hitta antal på mer än 8 000 ex. Då sträckte 23 500 ex vid Landön.

Turkduva

Inga rapporter av särskilt stora antal föreligger. Högsta antal blev 25 ex Hedentorp 25/1 (MJO).

Kommentar: Rapportera gärna höst- och vinterförekomst av turkduva.

Vattenrall

Eftervintern (januari-februari): Inkom rapporter om sammanlagt 10 ex från följande lokaler: Balsby, Österslövs badplats, Brusås och Österslövshus (Råbelövssjön), Väjlå sjö, strandpromenaden Ivetofta (Ivösjön), Oxaholmen och Kristianstad.

Förvintern (december): Inkom rapporter om totalt 9 ex från naturum Vattenriket (Helgeå), Balsby, Österslövshus och Ekestad (Råbelövssjön), Axeltorpsviken (Ivösjön) samt Oxaholmen.

Kornknarr

Fortsatt få observationer; 1 spelande Holma (Axeltorpsviken) 29/5-4/7 (MNY, Hazem Aljahmani m fl).

Småfläckig sumphöna

Återigen ett år med få fynd; 1 ex str N Pulken 18/4 (CCT), 1 ex spelande Pulken 19/4 (CCT) och som mest 2 spelande mellan Kanalhuset och Härlövsängaleden 21-25/4 (LNI, MNY m fl).

Sothöna

Större ansamlingar (>200): Övervintrar i större antal vid Valjeviken. Som mest sågs under januari 1 300 ex 31/1 (MNY). De minskade successivt, men fortfarande 23/3 noterades 235 ex (MNY). Södra Råbelövssjön hyser också större flockar under vinterhalvåret, som mest 400 ex 23/11 (CNN). Även här stannar de kvar en bit in på våren. Exempelvis sågs 300 ex 21/3 (CNN).



Sothöna, Karpalundsammarna, 24/3 2022.

Trana

Vinterfynd: (januari och december): Ovanligt många vinterfynd gjordes. 1 ex Rinkaby ängar 1–26/1 (Jonas Fransson m fl), 2 ex Kristinelund, N om Östra Sönnarslöv 9/1 (Jan-Åke Nilsson), 1 ex Herculesdammarna 2/12 (UGS) och 1 ex Isterinäset 9/12 (Ingrid Laike).

Våren: Vårsträcket förflöt normalt med observationer av enstaka fåglar och småflockar under februari. Under mars ökade antalet för att kulminera med omkring 10 000 rastande fåglar under nästan två veckors tid vid Pulken, 27/3–7/4 (NWA, LNI, UTO m fl). Tranorna minskade sedan efterhand och sista noteringen med fler än 1 000 ex gjordes 14/4 (NWA).

Sommartranor: Enda tresiffriga observationen utgjordes av 205 ex Pulken 25/7 (CCT).

Hösten: Under augusti och en bit in i september uppehöll sig födosökande tranflockar i bygden för att sedan övernatta vid Hammarsjön och i Pulken. Största noteringarna utgjordes av 310 ex Skånes Viby 1/9 (HC), 300 ex Lyngby 2/9 (KHJ), 450 ex Pulken 11/9 (THL) och 390 ex Håstads-slätten, S om Österslöv, 17/9 (HC). Högsta sträcknoteringen utgjordes av 1 600 sydsträckare, SO Vanneberga, 30/9 kl 14-15 (RSG).

Smådopping

Vinterfynd: 2 ex Gamla Äspetbron 8–22/1 (ARLA, Mona Wall, Åke Svensson m fl), 2 ex Råbelövssjön 11–26/1 (JLR, HC, RSG m fl), 2 ex Hommentorp 13/1 (Jan-Åke Nilsson), 1-3 ex Skråbeåns mynning 14/1–20/2 (NWA, LNI, MNY m fl), 1 ex Reningsverket (Kristianstad) 22/1 (CMA) och 1 ex Oxaholm 20–22/2 (HC, MNY, Mats Olsson).

Häckning: Par eller fåglar med häckningsbestyr har rapporterats från 12 olika lokaler: Ekestads våtmark, Röetved, Lunkeskog, Mansdala, Adinal, Karpalunds dammar, Pulken, Mölleröd (Oppmannasjön), Göskan (Maltesholm), Kungsskogsdammen (Maltesholm), Leingaryd och Hagstad. Par med ungar har observerats i Karpalunds dammar, Röetved, Lunkeskog och Mölleröd.

Stora ansamlingar: 12 ex Röetved 7/8 (CNN) och 15 ex Lunkeskog 3/9 (CNN).

Decemberfynd: 1-3 ex Äspet 2–18/12 (HC, NWA, MNY), 1-2 ex Balsby (Råbelövssjön)

13–24/12 (CNN) och 1 ex Reningsverkskanalen Kristianstad 15/12 (HC).



foto: Hans Cronert

Smådopping, Karpalunds dammar, 24/3 2022.

Gråhakedopping

Vinterfynd: 1 ex Äspet 2/1 (Bengt Hansson, Tove Thomasson), 1 ex Landön 8/1 (MJO) och 1 ex Nya grop 15/1 (GRFL, MNY).

Häckningar: Första obs på häckningsplats gjordes i Karpalunds dammar 24/3 (HC). Under häckningstid har par rapporterats på 7 olika lokaler: Lunkeskog, Mansdala, Karpalunds dammar, Playa Fenix (Vä), Gladekärret (Maltesholm), Ö Vram och Lyngsjö korra. Inga pulli har rapporterats.

Sträckräkning: 66 ex räknades 24/8–22/11 vid Friseboda-Juleboda under 16 dagar.

Kommentar: Det verkar som om inga par lyckats med häckningarna eftersom det inte rapporterats en enda unge.

Skäggdopping

Stora ansamlingar: 110 ex Levasjön 18/1 (MNY), 50 ex Balsvik (Råbelövssjön) 18/3 (CNN), 124 ex Levasjön 23/3 (MNY) och 525 ex Kälkestad (Oppmannasjön) 9/12 (HC).

Häckning: Pulli har endast rapporterats från Råbelövssjön, Ivösjön och Levasjön.

Kommentar: Häckningsresultatet i Råbelövssjön verkar klart sämre än i fjol.

Svarthakedopping

Arten har rapporterats från kuststräckan Landön-Juleboda under jan-april och sept-dec.

Stora ansamlingar jan-april: 39 ex Nya grop 15/1 (GRFL), 38 ex Friseboda 15/1 (GRFL), 28 ex Friseboda 26/2 (Johannes Rydström, Tomas Lundqvist), 21 ex Rigeleje 31/3 (UGS) och 17 ex Friseboda 5/4 (Björn Björnsson).

Stora ansamlingar under sept-dec: 20 ex Juleboda 30/10 (CNN).

Kommentar: Inga sommar eller inlandsobservationer.

Strandskata

Vinterfynd (januari-februari och december): De första fynden för året blev 1 ex Äspet 24/2 (HWI) och 2 ex Miklagård, Landön 26/2 (LNI).

Större ansamlingar (≥ 30 ex): 32 ex Isternäset 19/3 (CMA), 48 ex Isternäset 16/7 (Svante Söderholm m fl) och 50 ex str S Juleboda 21/7 (Dan och Elisabeth Hammarlund). I Äspet str 32 ex 24/7 (Lillian Silfverduk m fl) och 70 ex 8/8 (HC).

Skärfläcka

Vinterfynd (januari-februari och december): Vinterfynd saknas.

Kusthäckning: Vid Äspet sågs i början av häckningssäsongen som mest 71 ex 18/4 (Anders Hansson) och som mest 20 bon som ruvades samtidigt 14/5 (CNN). Tyvärr avbröts häckningen (rävpredation?). Några par började om igen och som mest noterades 6 ruvande 3/6 (MNY). Bara 3 pulli observerades, varav 1 prederades av kråka 24/5 (THL, ÖFR). I samband med kust- och skärgårdsinventeringen noterades skärfläckor på ett stort antal lokaler enligt följande (PON): Lyngbyholmen 18 par, Hästholmen 8 par, Rustningsskäret 7 par, Trueskär 5 par, Terraholmen 4 par, Äldermansskäret 2 par och Söndra skär 1 par. Sammanfattningsvis kan upp till 45 par påbörjat häckning vid kusten, men väldigt få ungar verkar ha uppnått flygg ålder.



Skärfläckor, Äspet, 13/5 2022.

Inlandshäckning och inlandsfynd: Inga inlandshäckningar konstaterade. Däremot finns iakttagelser av 2 ex Håslövs ängar 20/4 (Krister Wahlström), 1 ex Åsums ängar 24/4 (MLB), 1 ex Pulken 4/5 (Jan Wernerman) och som mest 3 ex Isternäset 1–3/5 (OSV, CMA).

Ljungpipare

Vinterfynd (januari-februari och december):

Inga vinterfynd föreligger.

Stora flockar (>200 under våren, >1 000 under hösten): Inga större flockar noterades på våren. På hösten sågs flest fåglar på Håslövs ängar, med 1 000 ex 5/11 (Annika Waldemarsson) och inte mindre än 4 000 ex 2/11 (RSG). 1 800 ex rastade Vannebergaholmen 10/11 (MNY).

Kustpipare

Vinterfynd (januari-februari och december):

Inga vinterfynd föreligger.

Värfynd: Under perioden 11/5–12/6 iaktogs rastande fåglar vid Äspet, Karingören, Vannebergaholmen och Långholmarna. Högsta noteringarna var 4 ex Vannebergaholmen 16/5 (NWA) respektive 4 ex Äspet 17/5 (CMA).

Större antal sträckare (≥ 10): En ovanligt stor flock, 73 ex, str SV över Åhus 28/8 (Johan Elmborg).

Större antal rastare (≥ 10): 25 ex Terraviken 23/9 (ARLA) och 10 ex Vannebergaholmen 26/9 (HC).

Tofsvipa

Större ansamlingar (>500): Största antalet rastare uppgick till 3 500 ex på södra delen av Hovby ängar 8/11 (RSG). Mellan 800 och minst 2 000 ex Pulken 26/10–12/11 (KHJ), 800 ex Vinnö ängar 10/11 (ARLA) och 500 ex Lyngby 15/10 (CNN).

Större strandpipare

Vinterfynd (januari-februari och december):

Första fyndet för året gjordes med 1 ex Äspet 14/2 (CNN). Därefter många observationer på olika lokaler längs kusten under hela februari, som mest 6 ex Miklagård, Landön 26/2 (LNI) och 11 ex Äspet (Uno Unger m fl).

Stora ansamlingar (≥ 100): Under perioden 21/8–4/9 rastade mer än 100 ex i Äspet och rekordhöga 442 ex sågs 28/8 (Lars Råberg).

Kommentar: Tidigare rekord låg på 400 ex 25/8 2017 (Lars-Erik Jönsson).

Mindre strandpipare

Häckare: Iakttagelser som kan indikera häckning finns rapporterade från 15 lokaler; Adinals våtmark, ny våtmark SV Färlöv, Isternäset, Horna grushåla, Pulken, Håslövs ängar, Viby äng, Isternäset, Härlövsängatippen, Lunkeskog, Önnestads asfaltsverk, Fenix park V om Vä, Edenryds badplats och Äspet.

Stora ansamlingar (≥ 10): Inga större ansamlingar noterade.

Småspov

Enstaka och smågrupper av fåglar har rapporterats på nordsträck 21/4–29/5, som mest 7 ex Fiskarbodarna, V om Sjögård 2/5 (Gert Ljungqvist). Första sydsträckarna rapporterades 25/6 (samma dag som i fjol). Enstaka fåglar eller små grupper noterades framför allt längs kusten fram till 4/9. Högsta antalet var 5 ex str SV Östra Hammaren 8/8 (LNI).

Storspov

Vinterfynd (januari-februari och december):

Det blir alltmer vanligare med storspovar som påbörjar och genomför övervintring i området. Under jan-feb iaktogs som mest 6 ex mellan Landön och Tosteberga. Under december observerades upp till 3 ex mellan Landön och Skräbeåns mynning.

Rastande: Två större vårrastflockar har setts; 64 ex Håslövs ängar 14/4 (Mikael Erlström) och 80 ex Västra Fäladen, Näsby fält 15/4 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson).

Myrspov

Inga vinterfynd (januari-februari och december) har gjorts.

Under våren gjordes bara två fynd; 1 ex Pulken 5/5 (Björn Björnsson) och 1 ex Äspet 13–14/6 (Mats Olsson, LSU).

Första höstfyndet gjordes 10/7 och mindre antal noterades fram till den 12/11. Högsta antalet utgjordes av 17 rastare 27/7 (JLR, Bengt Nordin).

Rödspov

Antalet rödspovar har under några år legat på 8 par (bottennivån nåddes 2016 med bara 3 par och ett tiotal oparade hanar i området). Årets inventering visade på en tillbakagång igen, då bara 6

par noterades, fyra på Håslövs ängar och två på Isternäset. Det såg bra ut i början, men återigen drabbade torka och kyla vadarfåglarna. Troligtvis ledde årets häckningar inte till några flygga ungar (RSG, Mirja Ström-Ekström).

Frånvaro av fåglar på Håslövs ängar 3/6 (HC) och 12 födosökande på Isternäset 4/6 indikerar att de adulta fåglarna lämnade våtmarksområdet tidigt efter att ha misslyckats med häckningen (Petter Olsson, Robert Rydbeck och Jonas Nilsson).

Roskarl

1-2 ex rastade till och från vid Äspet under perioden 11/5–28/6.

Häckning/häckningsförsök: Under skärgårdsinventeringen noterades 1 par vid två tillfällen på Lägerholmen i månadsskiftet maj/juni (PON). Under perioden 16/7–2/9 iaktogs enstaka fåglar vid Äspet, som mest 4 sydsträckande 18/7 (Lars Råberg) och 25/7 (ATO, Tove Thomasson och Bengt Hansson).

Kommentar: Arten noterats även 2021 på Lägerholmen under häckningstid.

Kustsnäppa

Vårfynd: 1-2 ex rastade i Äspet 16–22/6.

Höststräck och större ansamlingar (≥ 30): Ett ordinärt höstuppträdande med fåglar iakttagna 16/6–2/11. En större flock med 50 ex rastade 2/6 (Ingrid Eriksson och Christina Kullebacka).

Brushane

Sträck och större ansamlingar (≥ 50): Första fåglarna var 14 ex Håslövs ängar 22/3 (UGS). Flera flockar på mellan 50 och 110 fåglar rastade under vårsträcket; 50-53 ex Håslövs ängar 27–29/3 och 9/4 (GRFL, Mats Olsson, Petter Olsson), 65-110 ex Pulken 28/4–10/5 (Jan Wermerman m fl). Under höststräcket 54-89 ex Äspet 28/6–1/7 (ATO, THL, KHJ).

Det finns inga rapporter som tyder på häckning.




foto: Jan Linder

Brushane, Äspet,
13/5 2022.

Myrsnäppa

Vårfynd: Den första myrsnäppan rastade i Äspet 16/5 (Ulf Nilsson, Robert Rydbeck) och sågs sedan nästan dagligen fram till 22/5. Största ansamlingen var 6 ex 26/5 (KHJ). Det var i stort sett ett normalt våruppträdande.

Höstfynd: Arten var på plats i Äspet med 1-3 ex 8-14/7 (Mona Hansson, CMA m fl) och åter med ett adult ex 24-27/7 (MLB, KHJ m fl) och en 1K-fågel 24/8-9/9 (KHJ m fl). Även detta får betecknas som normalt om än i underkant antalsmässigt. Som så ofta sågs arten enbart i Äspet.

Spovsnäppa

Vårfynd: Det första exemplaret sågs i Äspet 16-17/5 (THL, UGS m fl) och ytterligare ett 26-27/5 (Anna Åkesson, Inga Stina Johansson m fl). Spovsnäppa rastar normalt endast fåtaligt hos oss under nordsträcket.

Höstfynd: Den första spovsnäppan på väg söderut rastade i Äspet 1/7 (ATO, Jan Wernerman) och 3/7-14/9 sågs arten nästan dagligen i Äspet. Högsta rapporterade antal var 30 ex 27/8 (Benny Lorentzon) och 15 ex 29/8 (MNY). De första dokumenterade ungfågeln, 11 ex, sågs 28/8 (Lars Råberg). Förutom i Äspet observerades 1-2 spovsnäppor på Isteräset, Håslövs ängar, Kälkestad vid Oppmannasjön, Fårabäck och Vannebergaholmen (här 10 ex 28/8 CMA). Årets sista exemplar sågs på Vannebergaholmen 26/9 (HC, MJO). Förekomsten i antal och tid över året var helt normal.

Mosnäppa

Vårfynd: Mosnäppor rastade i Äspet i stort sett dagligen 4-20/5 (Carl-Eric Jacobson, Jimmy Stigh, Fredrik Klingberg m fl) med som mest 9 ex 18/5 (JLR).

Höstfynd: 1-3 ex rastade 11/7-16/8 i Äspet (Tobias Ljungquist, Leif Segelström m fl). Utöver Äspet sågs 1 ex Håslövs ängar 17/7 (MJO) och 3 ex Isteräset 21/7 (EAN). Årets sista mosnäppa sågs i Äspet 29/8, vilket var relativt tidigt då mediandatum är 13/9.

Sandlöpare

Vårfynd: Två sandlöpare rastade i Äspet 18/5 (JLR) och därefter en 19-24/5. Både datum och antal är normalt för denna art som har bråttom till

sina häckplatser på våren.

Höstfynd: Första rastaren under sydflyttningen sågs i Äspet 15/7 (Sture Persson), därefter 1-5 ex flertalet dagar 17/7-6/8 samt 1 ex 16/8. Från åtminstone 26/8 dök ungfåglar upp på lokalen med i regel 1-3 ex, dock 7-8 ex 8-9/9, sistnämnda ej åldersbestämda (Siw Carlsson, Per-Åke Persson, GRFL).

Sandlöparen föredrar att födosöka både på sandstränder och dybankar, vilket gör att den i större utsträckning än flertalet andra vadare väljer andra platser än Äspet. Sålunda rastade 15 ex i Juleboda 10/9 (GRFL m fl), 6-7 ex Fårabäck 11-13/9 (CMA, NWA), 12 ex Friseboda 1-2/10 (Ola Bondesson, MLB m fl) och 5 ex Juleboda 3/11 (GRFL). Sista sandlöparna för året sågs i Äspet på eftermiddagen 3/11 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm).

Kärrensäppa

Vinter- och vårfynd: Inga vinterfynd gjordes, varken på våren eller i december 2022 och årets sista fåglar sågs 29/11. Årets första två kärrensäpporna anlände till Äspet 27/3 (GRFL) och arten sågs därefter flertalet dagar fram till 29/5, med som mest 36 ex 11/5 (Johannes Rydström). Om de exemplar som sedan sågs fr o m 10/6 var på upp- eller nedväg, eller valde att inte alls häcka, är inte självklart.

Stora ansamlingar: Under i synnerhet andra hälften av juli rastade rekordmånga kärrensäppor i Äspet med som mest 2 000 adulta ex 24-25/7 (KHJ, ATO m fl) och hela 1 200, i huvudsak ungfåglar, 28/8 (KHJ).

Äspet är favoritrastplatsen och endast några observationer av i regel få individer gjordes på andra ställen i rapportområdet, som mest 32 ex Isteräset 16/7 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm).

Kommentar: Tidigare högstanotering var 1 740 sydsträckande kärrensäppor i Fårabäck 8/8 1998 och 1 630 sträckande Friseboda 30/9 2007. Flest rastare före årets rekord räknades 14/7 2007 med 1 500 ex i Äspet.

Sydlig kärrensäppa (*Calidris alpina schinzii*)

En rastande ungfågel i Äspet 1/7 var enda observationen (ATO).

Skärnsnäppa

Ingen övervintrande skärnsnäppa sågs. Första exemplaren var 2 str S 13/10 Friseboda (JLR) och 13 rastande i Äspet samma dag (HWI). 1-3 ex höll sedan till i Äspet fram till 13/11. Utöver dessa rastade 7 ex Tosteberga ängar 18/10 (JLR) och några sträckande fåglar sågs i Friseboda och Juleboda fram till 14/11. Årets sista fågel sågs på Karet i Äspet 6/12 (KHJ).

Småsnäppa

Vårfynd: Ett ex sågs i Äspet 11–13/5 (Ulf Nilsson, Jonas Gustafsson m fl), och även 19–26/5. **Höstfynd:** I Äspet observerades 1 ex 22/6 (KHJ) och 25/6 (Ramona Wennerberg). Fr o m 10/7–17/10 fanns arten i stort sett kontinuerligt på plats på lokalen med ett eller några ex. Höga antal noterades under perioden 13–30/9 med som mest 26 individer 23/9 (KHJ) och lika många 26/9 (OSV), sannolikt alla ungfåglar. De enda observationerna under året utanför Äspet var 1 ex Terraviken 30/8 (HC) och 4 ex Fårabäck 11/9 (CMA). Årets sista småsnäppa sågs i Äspet 17/10 (CRM).

Vitgumpsnäppa

En adult vitgumpssnäppa rastade i Äspet 23/7 (John Andersson, Karin Magnander m fl).



Vitgumpsnäppa, Äspet, 23/7 2022.

Kommentar: Det var andra fyndet på lokalen och inom rapportområdet av denna amerikanska vadare. Det första gjordes 5/8 2011. Det är intressant att notera att en adult individ av snarligt

utseende sedan rapporterades först vid Sebybadet på Öland 27/7, därefter i Ledskärsviken i Uppland 6–11/8, Nabben, Falsterbo 25/8, Torupa Flo, Ravlunda 29/8, Svensksundsviken, Östergötland 3/9 och slutligen Sandby bodar, Öland 8/9.

Morkulla

Vinterfynd: Få rapporterade övervintrare: 1 ex Kronoskogen, Äspet 8/1 (LSU), och även 1 ex Österslövshus 12/2 (HC) bör vara övervintrare. I december sågs 1 ex Herculesdammarna 11/12 (NWA) och 1 ex Skräbeåns mynning 18/12 (MNY).

Första spelade fågeln hördes i Södra furet, Norra Åsum 27/2 (MNY). Därefter observerades spelande fåglar spridda över hela rapportområdet, men ingen säker häckning konstaterades även om den med största sannolikhet är vanlig som sådan i området.

Dvärgbeckasin

Vårfynd: Åtta observationer av ensamma fåglar under perioden 15/3–13/4 gjordes främst kring Hammarsjön (Håslövs ängar, Viby äng, Björkhäll vid Hovby ängar), men även Äspet och Trueskär i Landöskärgården.

Höstfynd: Första observationen under hösten blev 3 ex Vannebergaholmen 21/9 (HC). Även årets sista var 3 ex 26/10 på samma lokal (THL, UGS). Däremellan 5 observationer av 1-2 ex i Äspet, Miklagård vid Landön och Vannebergaholmen.

Kommentar: Uppträdandet är normalt och lokalerna klassiska för arten.

Dubbelbeckasin

Vårfynd: Bara ett fynd av en spelande fågel vid Isterinäset 9/5 (HC).

Höstfynd: Ett ex stöttes Björkhäll, Hoby ängar 22/9 (THL, UGS).

Enkelbeckasin

Vinterfynd: Ett ex Yngsjön 15/1 (RSG) och 1 ex Gyetorpskäret 10/2 (MNY, GRFL).

Sju observationer rapporterades 6–12/12 från naturum i Vattenriket, Skräbeåns mynning, Åhus hamn, Trolle-Ljungby mosse och Oxaholmen. Stora ansamlingar: Högsta antal var hela 92 ex i rikkäret vid Björkhäll, Hoby ängar 9/4 (HC),

men många exemplar sågs även vid speciellt Håslövs ängar med 65 ex 30/3 (HC) och 50 ex 2/4 (Karin Hernborg, ÖFR).

Smalnäbbad simsnäppa

En ungfågel rastade i Äspet 12/8 (CNN, Peter G Bengtsson m fl), och 1 ex samma lokal 25/8 (HC, Carl Magnus Svahn, Anders Hansson).

Kommentar: Inget vårfynd i år, men arten är generellt fåtalig i vårt rapportområde.

Drillsnäppa

Årets första drillsnäppa var 1 ex Strandvägen, Ivetofta 18/4 (LNI) och det sista sågs vid Fårabäck 11/9 (CMA), vilket var en förhållandevis tidig sorti.

Större antal sågs främst i Äspet med 20 ex 4/8 och 25 ex 11/8 (båda KHJ) och i övrigt 10-20 ex under större delen av augusti.

Skogssnäppa

Första skogssnäppan sågs vid Bäckaskog 24/3 (Henrik Ehrenberg) vilket datumässigt är ungefär som brukligt. På återsträcket sågs arten näst intill dagligen från och med 1/6 fram till 21/8 och därefter 2 relativt sena ex i Äspet 14/9 (Bengt Nordin och Ola Karlsson).

Stora ansamlingar: Inga stora antal noterades. Flest var 8 ex S Rinkaby ängar 12/6 (HC, GRFL).

Rödbena

Vinterfynd: 1 ex Kärringören, Landön 25/1 (THL, UGS) och 1 ex Terraviken 7-8/2 (Leif Segelström, JLR). Övervintrande rödbenor är ofta av underarten islandica, men inget av dessa ex bestämdes med säkerhet till underart. Nyanlända vårfåglar sågs sedan från 14/3 (LSU).

Stora ansamlingar: 54 ex räknades på häckplats på Håslövs ängar 22/4 (RSG) och 66 ex rastande i Äspet 22/6 (MNY).

Grönbenan

Den första grönbenan sågs i Herculesdammarna 14/4 (HC) och därefter 2 ex Pulken 22/4 (CCT). Årets sista var 1 ex Väjlåsjö 13/9 (MNY).

Stora ansamlingar: 90 ex Äspet 9/5 (JLR), 80 ex Pulken 1/5 (Jan Wernerman) och 79 ex Pulken

9/5 (CCT). Största antal under återsträcket var 55 ex Äspet 2/7 (KHJ).

Svartsnäppa

Ett ex Rinkaby-Horna ängar 18/4 blev årets första (SSV). Den sista observerades i Äspet 30/8 (MNY), vilket var en ovanligt tidig sorti.

Stora ansamlingar: Flest svartsnäppor, 33 ex, sågs i Pulken 12/6 (RSG) och 23 ex på samma plats 21/6 (Jan Wernerman).

Gluttsnäppa

Årets första ex sågs på Håslövs ängar 8/4 (HC). Sista gluttsnäppan ut blev 1 ex Vannebergaholmen 28/10 (SEN).

Stora ansamlingar: 17 ex Vannebergaholmen 30/4 (MNY), 15 ex samma lokal 9/7 (Nick Gräntz) och 15 ex Äspet 16/7 (LSU) var högsta ansamlingarna under året.

Tretåig mås

Höststräck: Första observationen blev en 1K str S Gropahålet 24/10 (HC). Några minuter senare förmodligen samma fågel Friseboda (SEN). Därefter följde 7 ex 1K str S Friseboda 1/11 (MJO, JLR), 5 ex, (2 ad och 3 1K) str S Juleboda 4/11 (MNY, HC, GRFL), 5 ex, (2 ad 3 1K) str S Juleboda 16/11 (CNN m fl) och 1 ad str S Juleboda 17/11 (MJO).

Kommentar: Sammanlagt sågs närmare 20 olika individer under hösten, vilket är ett högt antal. Vanligtvis ses cirka 5 ex under året, men antalet observationer förefaller öka. T ex sågs under 2020 minst 40 ex.

Skrattmåsa

Stora antal: 2 000 ex rastande Karsholm, 10/4 (HC). Stora samlingar är inte ovanliga under flyttningen, men denna samling var ovanligt stor. Häckningar: 143 par Söndre krok, Tosteberga och 63 par Hylleholmen (PON). Resultatet är okänt men av allt att döma drabbades dessa inte av fågelinfluensan till skillnad från kolonierna i västra Blekinge.

Kommentar: Detta är de högsta antal häckande par som rapporterats sen kolonin vid Tosteberga bodar kraschade för över 10 år sedan. Därefter

har endast några tiotal par räknats in årligen i området.

Dvärgmås

Vårfynd: Endast tre fynd; 1 ad Pulken 18/4 (CCT, Stig Toft Madsen), 1 ad Hovby ängar, Hammarsjön, (RSG) och en 2K Äspet 20/5 (ÖFR, Karin Hernborg m fl).

Sommarfynd: 3 ex, (1 ad och 2 2K) Äspet 19/6 (NWA), 1 ad Äspet (Lars Råberg), en 1K Äspet 1/8 (ATO) och två 1K Gropahålet 13/8 (CMA).
Höststräck: Efter enstaka sommarfynd och fynd under september började höststräcket på allvar med 90 ex Friseboda 10/10 (JLR). Under hösten noterades antal över 300 ex vid två tillfällen, 350 ex Friseboda 1/11 (JLR) och 377 ex Juleboda 4/11 (MNY, HC, GRFL). Under hösten rapporterades drygt 1 000 ex sträcka söderut längs kusten. Sista observationen för året blev 1 ad vardera Nyagrop och Friseboda 1/12 (UGS).

Kommentar: Även under 2022 hade vi således ett kraftigt dvärgmåssträck under hösten. Som jämförelse sträckte 1 500 ex vid Sandhammaren 1/11. 19/10 2021 sträckte hela 1 100 ex vid Friseboda. Vind och sikt kan vara av stor betydelse för antalet rapporterade fåglar.

Svarthuvad mås

1 ex 3K Furulund, Vanneberga 12/4 (JLR, HC), 1 ex 4K Pulken 19/4 (CCT), 1 ad Ö Ljungby 15/5 (MNY, NWA), 1 ad död (med sändare) Nordanvik, Näsum 12/6 (OSV), 1 ad Äspet 26/6 (HWI), 1 ad Alvåkra, Rinkaby 3/7 (Petter Olsson) och 1 1K str S Juleboda 21/10 (UGS m fl).



foto: Ola Svensson

Svarthuvad mås, död i fågelinfluensa Ivösjön, 12/6 2022.

Kommentar: Numera rapporteras svarthuvad mås årligen. Antalet var något färre 2022 i

jämförelse med de senaste åren. Tyvärr förefaller det som antalet par i Sölvesborgs kommun, där vår närmaste häckning finns, minskade från 8 par 2021 till 5-6 par 2022. Dessa drabbades som andra måsar och tärnor här av fågelinfluensa och troligen blev endast en unge flygg. Kanske kan detta vara en av anledningarna till nedgången av antal rapporter i vårt område.

Fiskmås

Häckningar: Vid den fullständiga kust- och skärgårdsinventeringen noterades 60 par (PON). Detta prickar nästan resultatet från förra inventering 2004 då 62 par hittades.

Höststräck: Som mest rapporterades 760 ex str S Juleboda 21/10 (HC m fl).

Havstrut

Häckningar: Den fullständiga kust- och skärgårdsinventeringen noterade 40 par (PON). Vid förra inventeringen 2004 fanns 94 par. Detta speglar den nedgång som skett i allmänhet för havstrutbeståndet.

Gråtrut

Häckningar: Vid den årliga boräkningen noterades totalt 485 bon på Saltholmen och Trueskär 7/5 (NWA m fl). Efter bottennappet med 220 bon 2019, har gråtruten återhämtat sig till de antal vi noterade under åren 2015–2018. Under året genomfördes en fullständig inventering av den nordostskånska skärgårdskusten inklusive samtliga öar och holmar. Då uppskattades att 1 740 par gråtrut häckade här (PON). Vid motsvarande inventering 2004 häckade cirka 1 900 par. Vi kan därför anta att den förmodade nedgången efter 2004 är återhämtad. Årets antal är dock låga om man jämför med 1980-talet då det häckade över 5 000 par i området.

Större ansamlingar: 550 ex Oppmannasjön 28/9 (SSV).

Kaspisk trut

Vårfynd: Det finns endast ett fynd under första halvåret, 2 ex 3K Äspet 23/4 (Max Karlsson)

Juli - aug: Första 1K för säsongen sågs i Äspet 21/7 (Petter Olsson). Sen följer 8 rapporter om 1K-fåglar och en 3K fågel under resten av denna

period.

Höstfynd: Som mest 10 ex (5 1K, 2 2K, 1 3K och 2 ad) Tvillingaboden 9/9 (GRFL) och 8 ex (5 1K, 2 2K och 1 ad) Juleboda 9/9 (GRFL). Sista observationen för året blev 6 1K Juleboda 4/11 (MNY, GRFL, HC).

Kommentar: Cirka 40 ex rapporterades under hösten vilket var ett högt antal. Inlandsfynd saknades helt. Som vanligt var majoriteten av fynden 1K-fåglar. Vi får gå tillbaka till 2017 för att finna liknande höga antal.

Silltrut

Häckningar: Under kust- och skärgårdsinventeringen noterades 3 par Trueskär, 2 par Gruarna, 1 par på vardera Klinten, Brödjeholmen och Saltholmen. Summerar man då detta finner man 8 par i området (PON). Detta överträffar resultatet från 2021 med 1 eller 2 par. 1980 häckade dock hela 670 par i skärgården.

Intermedius (Nordsjösilltrut): Ljusmantlade trutar av den ras som numera benämns Nord-sjösilltrut har rapporterats vid tre tillfällen: 1 ex Äspet 30/3 (Johan Andersson) 1 ex Skönabeck, Hammarsjön 20/4 (RSG) och 2 ex Fjälkinge 8/5 (RSG). Lika många sågs både 2020 och 2021 men observationer av denna ras förfaller öka hos oss.



Silltrut 1k, Ängagården, 1/12 2022.

Skräntärna

April-maj: Första observationen var 1 ex Egeside 16/4 (Henrik Haaning Nielsen), vilket är en normal ankomsttid. Från början av maj gjordes närmare ett 20-tal observationer från framför allt Pulken, Håslövs ängar och Herculesdammarna där skräntärnorna gärna födosöker.

Häckningar: Glädjande nog fick vi efter åtskilli-

ga års uppehåll åter häckande skräntärnor hos oss. Projektet med skräntärneattrapper (se Spoven nr 4/2022) lyckades. Vid besök på Gruarna vid de utsatta attrapperna 9/6 ringmärktes två ungar hos ett par (PON, GRFL, Patrik Österblad). Ytterligare ett par visade intresse för häckningsplatsen. Flera observationer än under de senaste åren rapporterades därför från närområdet.

Juli-aug: 2 1K och 2 ad sågs vid Kälkestad 16/7 (HC). Samtliga var ringmärkta. Anmärkningsvis många var 12 ex Kälkestad, Oppmannasjön 7/8 (HC).

Kommentar: Detta var den första häckningen sedan 2016. Eftersom projektet med attrapper rullar vidare under 2023 finns förhoppningar om mer. Under de två senaste åren har antalet rapporter om skräntärnor även ökat något. Så många som 12 ex vid samma tillfälle har inte rapporterats under de senaste tio åren.

Kentsk tärna

Vårfynd: 1 ex Äspet 19/3 (KHJ) och 1 ex Lägerholmen 19/3 (PON, GRFL) blev årets första fynd. Sen fortsatte kentska tärnor att vårrasta i Äspet under hela april. Största antal var minst 130 ex 21/4 (HWI). De kentska tärnorna rastar på flera platser längs Hanöbukten men Äspet är den mest välfrekventerade rastplatsen.

Häckningar: Någon häckning har inte genomförts i vårt rapportområde sen 2012. Det finns inga stora stabila skrattmåskolonier kvar som kan erbjuda arten skydd.

Rastande: I Äspet rastade som vanligt många kentska tärnor under högsommaren. En del rapportörer drar slutsatsen att tärnorna häckat här. Men så är ej fallet. Så snart de kentska tärnorna i närområdet, numera Blekinge, blivit flygga placerar föräldrafågeln sina ungar i Äspet. Den första 1K sågs 1/7 (ATO). Högsta rapporterade antal i Äspet blev 76 ex 3/7 (JLR). Antalet 1K-fåglar uppgick till som mest 11 ex 15/7 (HC), vilket är ett mycket lågt antal.

Kommentar: Anledningen till det extremt låga antalet observerade årsungar är den fågelinfluen-sa som drabbade arten och framför allt ungarna under sommaren på flera av de svenska häckningslokalerna. I vårt närområde i Sölvesborgs kommun kom ytterst få ungar på vingarna. Även döda eller döende fåglar observerades i Äspet.

Foto: Lars-Ake Friberg

Inlandsfynd: Kentska tärnor ses regelbundet vid våra insjöar. Högsta antal: 9 ex Kälkestad, Oppmannasjön 8/7 (HC).

Småtärna

Häckning: 2-3 par ruvade Trueskär 16/5 (RSG), minst 3 par ruvade Lyngbyholmen 19/6 (HC) och 2 par Äspet 1/7 (ATO).

Kommentar: Bedömningen blir att 7 par gick till häckning. Häckningen på Trueskär förefaller ha blivit framgångsrik medan häckningarna i Äspet misslyckades.

Fisktärna

Kusthäckningar: Hela 91 par räknades in vid kust och skärgårdsinventeringen (PON). Enbart på Hästholmen, Tosteberga, häckade 66 par, vilket är lika många som totalantalet par i hela vårt område 2021. Övriga fördelade sig enligt följande: Trueskär 10 par, Hylleholm 7 par, Gruarna 3 par och Skabbeskär 1 par. Detta är det högsta antal häckande fisktärnor som rapporterats från området. Från kustinventeringen 2004 finns endast 24 par rapporterade.

Silvertärna

Häckning: Liksom 2021 noterades 43 par vid kust- och skärgårdsinventeringen (PON). Här fanns de flesta på Lägerholmen 10 par och Trueskär 8 par. Övriga par var till skillnad från fisktärnorna väl utspridda i området. Vid motsvarande inventering 2004 hittades 20 par. Även silvertärnan visar en rejäl uppgång över tid.

Sträckande: 222 ex i tre flockar Äspet 25/7 (ATO).

Fisk-/silvertärna

Sträckande: Som mest 330 ex str S Juleboda 24/8 (JLR). Blandade flockar med silver- och fisktärnor sträcker längs kusten eller genar tvärs över Skåne under sensommarkvällar.

Svarttärna

Häckning: 14 par häckade i Herculesdamarna på iordningställda plattformar och 9 ungar blev flygga (PON). Detta var hälften av de ungar som blev flygga i Skåne under 2022. De tre senaste åren har vi haft en god trend för antal ungar som blir flygga i nordostskåne. Under 2020: 7 ungar,

2021: 9 ungar och nu 2022: 9 ungar. Vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta ett bättre resultat i vårt område då 12 ungar kom på vingarna.

Fjällabb

Höststräck: Enda observationen var en 1K (mörk morf) str S Friseboda 4/9 (GRFL, HC).

Kommentar: Fjällabben är ovanlig att se på sträck i vårt område. De senaste 20 åren har den inte setts alls 6 av åren och en gång 4 av åren. Övriga 9 årssummor är 2 år 2 ex, 3 år 3 ex, 1 år 4 ex och 5 ex. Exceptionellt var 10 ex 2010, 8 ex 2011 och 12 ex 2014. Årets resultat avviker inte från det förväntade. Någon tendens till en trend, dvs ökning eller minskning över tid kan inte utläsas. Se även kommentar under kustlabb.

Kustlabb

Vårfynd: Två vårfynd är noterade, varav det första på udda lokal, 1 ad str NO Högskolan Kristianstad 24/4 (Max Karlsson). Det andra var 1 ex str N Gropahålet 19/5 (CMA).

Sommar – höstobservationer: Det noterades sammanlagt fem utspridda sommarobservationer i Äspet med första 1 ex 12/6 (MNY) och sista 1 ex 23/7 (GRFL). Även 2 ex Friseboda 20/7 (THL).

Höststräcket blev individfattigt med endast 9 ex. Det startade med 5 ex Juleboda 8/9 (JLR, THL). Därefter 3 ex Juleboda 10/9 (GRFL, JLR m fl) och avrundades med 1 ex Juleboda 21/10 (HC, THL m fl).

Kommentar: Årets totalantal blev det sämsta under 2000-talet och därmed klart under de senaste årens medelvärde. Under en 30-årsperiod, fram t.o.m. 2004, noterades i genomsnitt 30 kustlabbar/år. De senaste 20 åren har det genomsnittliga antalet ökat rejält. Det ligger för perioden på drygt 50 ex, med en variation mellan 15 ex (2022) och 113 ex det exceptionella labbåret 2014.

En tydlig trend således för kustlabben. Men beror den på en faktisk ökning? Eller hänger det ihop med ett ökande intresse för att ge sig ut i bra vindar från ostsektorn för att skåda labb, kombinerat med ökande kunskaper om artbestämning? Till skillnad från fjällabb och bredstjärtad labb så sträcker kustlabben frekvent utefter vår kust. Den har även en häckande population i Östersjön,

som har en stabil population. Även världspopulationen är stor och anses som stabil. Så mycket talar för att det snarast är en bättre bevakning vid rätta vindar som förklarar det klart högre genomsnittet, och att årsvariationen beror på frekvensen av starka östliga vindar under sträckperioden.

Bredstjärtad labb

Höststräck: Det blev några bra sträckdagar som resulterade i ett antal observationer. Först ut var 3 ex Juleboda 21/10 (GRFL, HC mfl). Därpå följde 1 ex Friseboda 1/11 (JLR, MJO, LSU), 3 ex Juleboda 3/11 (GRFL) och det avslutades med 3 ex 4/11 (GRFL, MNY mfl).

Kommentar: Sammanlagt 10 ex är ett jämförelsevis bra utfall. Bredstjärtad labb ses nästan varje år, om än normalt i låga antal. Under de senaste 20 åren har observationer uteblivit 2 av åren, varit ensiffriga 14 av åren och tvåsiffriga 2005 (29 ex), 2019 (16 ex) och 2022 (10 ex). 2014 var ett exceptionellt år, då över 250 ex passerade vår kust på höststräcket under några få dagar. Någon tendens till en trend, dvs ökning eller minskning över tid kan inte ses. Se även kommentar under kustlabb.

Sillgrissla

Ett fynd under första halvåret. 2 ex Juleboda 24/6 (Peter Hellenius, Karl-Erik Rydler)

Höstfynd: 1 ex Juleboda 21/10 (GRFL, THL, HC) och hela 9 ex str S Juleboda 4/11 (GRFL, MNY, HC).

Kommentar: 9 ex är det högsta antal som setts under en dag under 2000-talet. I förhållande till 2020 då minst 23 sillgrisslor sågs under året är antalet rapporterade sillgrisslor lågt.

Tordmule

Första halvåret: Totalt 9 ex rapporterades längs kusten under första halvåret.

Fynd under häckningstid: Tordmular uppträdde vid Lägerholmen under häckningstid med som mest 12 ex 19/3 (PON, GRFL). Tordmular sågs sedan vid de flesta besök på holmen. 4 par bedöms ha häckat här (PON).

Höststräck: 147 ex! Juleboda 4/11 (GRFL, HC, MNY m fl). Utöver detta finns en sträckdag med mer än 10 ex rapporterad: 12 ex Juleboda 3/10 (HC, THL, GRFL m fl).

Kommentar: 147 ex under en dag är det i särklass högsta antal som rapporterats.

Dessförinnan var högsta dagssiffran 49 ex från 2020. Enligt Svensk Fågeltaxering finns långsiktiga studier på Karlsöarna som visar att tordmulen ökar i antal.

Tobisgrissla

Inga fynd föreligger från första halvåret.

Höststräck: 1 ex Juleboda 21/10 (GRFL, THL HC), 1 ex Juleboda 24/10 (JLR), 1 ex Juleboda 3/11 (GRFL), 3 ex 4/11 (GRFL, HC, MNY m fl), 2 ex Juleboda 6/11 (MNY m fl) och 1 ex Juleboda 15/11 (NWA).

Kommentarer: Totalt 9 ex är mer än medelvärdet (4 ex/år) för vår ovanligaste större alka. Arten visar en positiv trend i Östersjön.

Smålom

Under jan-maj har enstaka smålommar setts längs kusten från Åhus till Juleboda.

Största antal: 5 ex Juleboda 15/1 (GRFL, MNY), 5 ex Nya grop 15/1 (GRFL, MNY), 4 ex Juleboda 23/1 (Herbert Bauman) och 5 ex Rigeleje 26/3 (UGS).

Sträckräkning: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 10/9–22/11 under 20 dagar. Sammanlagt sågs 1 060 ex. Största antal var: 348 ex str S Juleboda 4/11 (GRFL, HC, MNY), 134 ex str S Friseboda 14/11 (HC, MNY, THL m fl), 269 ex str S Juleboda 16/11 (THL, CNN, JLR) och 100 ex str S Juleboda 17/11 (MJO).

Decemberfynd: 1 ex Äspet 6/12 (KHJ).

Kommentar: Antalet sträckande smålommar har varit rekordartat i år. Om man ser 25 år bakåt i tiden så har en normal årssumma för sydsträcket legat mellan 100 och 200 ex. Två gånger har antalet legat runt 500 ex och i fjol hela 721 ex. Antalet dagar som räkningen sker har naturligtvis betydelse då det varierat mellan 15 och 25 dagar.

Storlom

Observationer under häckningstid: 1 par Väster-
vik (Raslången) 10/4 (NWA), lockläte Västervik 22/6 (UTO), 1 par med stor unge Västervik 6/7 (GÖFL) och 1 ex Nabben Ivön (Ivösjön) 6/8 (MNY).

Stora ansamlingar: 83 ex Juleboda 4/1 (GRFL),

101 ex Nya grop 15/1 (GRFL, MNY), 15 ex Rigeleje 10/2 (UGS), 20 ex Friseboda 22/5 (Nils Kjellén), 44 ex Juleboda 14/10 (GRFL) och 22 ex Juleboda 3/11 (GRFL).

Sträckräkning: Sträckande storlommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 4/9–15/11 under 15 dagar. Sammanlagt sågs 125 ex, ett ganska lågt antal.

Kommentar: Av 208 inkomna rapporter är endast fyra från häckningssjöarna i norr. Tre rapporter från Raslängen, en från Ivösjön och ingen rapport från Immeln.

Svartnäbbad islom

1 ex Juleboda-Friseboda 1–4/1 (JLR, ARLA m fl).

Kommentar: Enstaka individer ses nästan årligen och under den senaste tioårsperioden har arten endast saknats 2019.

Svart stork

1 ex Blåherremölla 12/5 (Annika Valdemarsson).

Kommentar: Detta är den tionde observationen sedan år 2000.

Vit stork

Vinter: De äldre Vibystorkarna övervintrade i trakten, 8 ex rapporterades flera gånger i januari. Storkarna från Härnestad och Hovby började återvända först i mitten av februari.

Vår och sommar: I Viby häckade 4 par som fick 7 ungar. I Härnestad häckade också 4 par som fick 7 ungar och i Hovby ett par som fick 2 ungar. Nio par som fick 16 ungar är ett bra häckningsresultat. Under sensommaren sågs flera gånger flockar med över 10 storkar i Vibytrakten. Största flocken var 15 ex Hammarslund 28/7 (JLR).

Höst: Minst 7 Vibystorkar fanns kvar under hösten.

Havssula

Vårfynd: 1 ad Gropahålet 19/5 (CMA) och troligtvis samma fågel funnen död i Äspet 26/5 (KHJ m fl).

Höstfynd: 1 3K+ Juleboda 21/10 (HC, THL, GRFL m fl), möjligen samma fågel Juleboda 24/10 (JLR) och 1 3K+ 3/11 (GRFL).

Kommentar: Vårfynd av havssula i vårt område är fortfarande mycket sällsynt men fynden har ökat markant de senaste åren. Årets observationer

under hösten kan mycket väl vara en och samma fågel som flugit runt i Hanöbukten.

Storskarv

Häckning: 1 275 par Brödjeholmen 16/5 (NWA), 18 par Äggaskär 16/5 (NWA), 300 par Gruarna 16/5 (PON) och 140 par Fägö (Ivösjön) 30/4 (LNI).

Stora ansamlingar: 6 000 ex förbiflygande Äspet 23/7 (GRFL, OSV, Beatrice Krupke) och 200 ex Kälkestad, Oppmannasjön 9/12 (HC).

Kommentar: Landöskärgården är Skånes största häckningsplats med 1 600 par. Kanske har vi snart häckande skarvar även i Oppmannasjön.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex Åhus hamn 2/1 (Björn Svärd), 1 ex Hercules dammar 2/1–26/2 (MJO, Mona Wall, Jonas Gustavsson), som mest 2 ex naturum Vattenriket (Kristianstad) 6–21/1 (MJO, CMA m fl), 1 ex Iгла grop (Egeside) 6/1 (MJO) och 1 ex Yngsjön 7/2 (Lars Lundqvist m fl).

Tutande hanar: 1 ex (ibland 2) Hercules dammar och Herculesviken 3/3–25/6 (LNI, JLR, MJO m fl), 1 ex Axeltorpsviken (Näsum) 15/3–25/4 (LNI, NWA, MNY), 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 18/3–11/5 (UTO, HC, CNN), 1 ex Fredriksdalsviken (norra Araslövssjön) 27/3–29/5 (HC, CNN, OSV m fl), 1 ex Kvarnäs viken (Hammar sjön) 19/3 (HC), 1 ex utanför Åsumallet (Hammar sjön) 22/3 (HC), 1 ex Harön (centrala Hammar sjön) 20/4 (RSG), 1 ex Karpalunds dammar 17–20/4 (CMA, JLR, m fl), 1 ex Väjlå sjö 27/4 (MNY) och 1 ex Kanalhuset 15/4 (UTO).

Decemberfynd: 1 ex naturum Vattenriket (Kristianstad) 10–25/12 (GRFL, HC, Josefin Svensson), 1 ex Ekestad (Råbelövssjön) 18/12 (HC) och 1 ex Edenryd 27/12 (OSV).

Kommentar: 5–6 övervintrare och upp till 11 tutande hanar känns som en ökning jämfört med de senaste 10 åren. 1 ex hittades trafikdödad vid Yngsjön 6/3 (CCT).

Grå häger

Stora ansamlingar: 22 ex Tosteberga 10/1 (MNY), 50 ex str S Äspet 5/8 (Håkan Johansson), 22 ex Axeltorpsviken (Ivösjön) 19/11 (UTO) och 28 ex Skräbeåns mynning 12/12 (LNI).

Häckning: 13 ex ruvande Rävastärten (Axeltorpsviken) 16/5 (LNI). Inga rapporter om häckning från Ekestad.

Kommentar: Kolonin vid Ekestad var på tillbakagång i fjol med endast några par och många tomma bon.

Ägretthäger

Ägretthäger har observerats i vårt område alla månader under året.

Vinterfynd: 1 ex Bäckaskogs slott (Oppmannasjön) 3–5/1 (GRFL, LNI, NWA), 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 4/1–24/2 (CNN, HC, MJO m fl) och 5 ex Råbelövssjön (södra delen) 25/2 (HC).

Vårfynd: (mars-maj) Under våren sågs ägretthäger regelbundet på många lokaler i Vattenriket. Största antal var: 6 ex Råbelövssjön 27/3 (HC, CNN), 9 ex Viby ängar 13/4 (MJO), 11 ex Hammarsjön 20/4 (RSG) och 4 ex Håslövs ängar 22/5 (Per-Anders Ahlgren m fl).

Sommarfynd: (juni-aug) Största antal: 3 ex Vannebergaholmen 17/7 (CMA), 4 ex Kälkestad (Oppmannasjön) 17/7 (HC), 6 ex Fredriksdalsviken (Araslovssjön) 20/8 (Gunnar Svensson) och 7 ex Oppmannasjön 21/8 (CNN).

Höstfynd: (sept-nov) Största antal: 10 ex str SV Käringören (Landön) 2/9 (HC), 8 ex Oppmannasjön 8/9 (CNN), 20 ex Ivösjön (södra delen) 25/9 (LNI), 8 ex str S Terraviken (Landön) 30/9 (GRFL, MNY) och 24 ex Arkelstorpsviken 6/11 (UTO).

Decemberfynd: Största antal: 34 ex Kälkestad (Oppmannasjön) 9/12 (HC), 4 ex Skrabeåns mynning 11/12 (MNY) och 7 ex Balsby (Råbelövssjön) 13/12 (CNN).

Kommentar: De 34 observerade ägretthägerarna i Oppmannasjön utgör rekord. Tidigare toppnotering utgjordes av 26 ex Axeltorpsviken nov 2018.

Fiskgjuse

Häckningar: I Ivösjön fick 7 par ut 17 ungar (LNI), vilket är ett bra resultat. I norra sjön fanns en ensam gjuse vid sitt bo under hela säsongen och i södra sjön fanns 1 par vid ett nytt bo, som dock misslyckades med sin häckning. Vid två gamla fiskgjusebon fanns grågäss som övertagit gjusarnas bon.

Ytterligare par/häckningar har rapporterats från följande lokaler: 1 par Håslövs ängar 16/4 (Inger Svensson, Ingrid Evaldsson), 1 par ruvande

Åsum ängar 20/4 (RSG), 1 par ruvande Fredriksdalsviken 23/4 (RSG) och paret sågs där med 2 ungar 15/8 (HC), 1 par ruvande Karpalundsdamarna 16/5 (UTO) och 1 par ruvande Åby ängar 19/5 (RSG).

Observationer har också gjorts av 1 ex i spelflykt Pulken 17/4 (CCT), 1 ex Bökestad /södra Raslängen 6/6 (Tommy Petersson) och 1 ex Kroghult/Immeln 17/6 (UTO).

Kommentar: De senaste åren har det inkommit få häckningsrapporter från Immeln och Raslängen. Nu ska det bli spännande att följa hur det går med de två nya bokorgarna för fiskgjuse som satts upp i Immeln genom Länsstyrelsens försorg i mitten av november 2022. Förhoppningsvis kan detta leda till häckningar där.

Bivråk

De första bivråkarna sågs under tidiga morgonen på norrsträck på flera lokaler 12/5 varav största ansamlingen var 11 ex str N Yngsjö kapell (Anders Hansson) och 8 ex str N Yngsjö (ÖFR). Även dagen efter sågs ovanligt många med 7 ex str N Äspet 13/5 (HC). Sammanlagt sågs uppskattningsvis 45 ex under perioden 12–31/5. Under perioden 1/6–15/8 gjordes ett 20-tal fynd. De fördelade sig på fynd längst ner i söder samt i området norr om Kristianstad runt de stora sjöarna. Endast ett fynd med högre häckningskriterier (spelflygande hane) har rapporterats. Fynd saknas i de nordligaste delarna samt runt Linderödsåsen trots att det finns gott om lämpliga häckningsbiotoper. Avsaknaden av fynd visar kanske var det saknas rapportering av fågelskådare.

Under sydsträcket 21/8–23/9 har det endast rapporterats 10 ex. Högsta sträcksiffran blev låga 2 ex Bromölla 28/8 (MNY) och 2 ex Terraviken 16/9 (HC).

Kungsörn

Under örnräkningen i Kristianstad kommun 8/1 hittades 3 ex (NWA m fl). Mycket få observationer har rapporterats utanför de kända reviren.

Häckningar: Under 2022 påbörjade 3 par häckning och alla paren sågs ruva. Tyvärr misslyckades 2 av paren och endast 1 par fick ut 1 unge (David Folkesson, GRFL, PON, GÖFL, m fl).

Kommentar: Den häckande populationen skrivs till 3 par och tyvärr kan vi konstatera att det blev ytterligare en dålig häckningssäsong. Gör du

observationer av kungsörn under häckningstid, april-juli, är det bra om du kontaktar örnsamordnaren, som i vår förening är Göran Flyckt.

Sparvhök

Höststräck: Högsta sträcksiffrorna som noterades var 98 ex str SV Rinkaby skjutfält 2/10 (HC) och 136 str SV Rinkaby skjutfält 9/10 (HC).

Duvhök

Observationer under häckningstid: Under april-juli rapporterades fåglar från endast 4 olika lokaler (3 i Vattenriket och en i norra delen av Kristianstad kommun. Inga observationer har gjorts som indikerar häckning. Ingen ålder har angetts för dessa observationer men förekomsten av äldre fåglar under häckningstid brukar indikera revir eftersom adulta fåglar ofta håller sig i reviret året om.

Uppträdandet är ganska likt förra året, med mycket få observationer av adulta fåglar under häckningstid.

Kommentar: Arten håller en ganska låg profil året om och sannolikt finns det fler revir i vårt område än vad som fångas upp under ett års rapportering. Det vore önskvärt om fler av fynden under häckningstid kunde åldersbestämmas.

Brun kärrhök

Vinterfynd: Den 2K-fågel som upptäcktes i Yngsjön 8/1 (Anders Rimne) genomförde uppenbarligen en övervintring. Hela femton rapporter från Yngsjön med omgivning avser denna 2K-fågel under perioden 8/1–28/2 (JLR m fl). Kanske var samma individ på plats även 12/3 (Marcus Teveborg) eller så var det en nyanländ vårflyttare. Endast en gång tidigare har januarifynd gjorts i vårt område (12/1 2008 Råbelövssjön).

Bland normalt flyttande var 1 ad Håslövs ängar 18/3 (HC) och 1 ad Pulken 18/3 (CCT) första fynden. I övergången mars-april anländer våra häckfåglar och ca 90 % av rapporterna avser häckningstiden april-augusti.

Häckningar/fastare revir rapporteras från vassmiljöer vid Axeltorpsviken, Väjla sjö, Ivetofta, Oxaholmen, Trolle-Ljungby mosse, Tosteberga, Råbelövssjön, Karsholm, Adinal, Fredriksdalsviken, Näsby fält, Vinnö ängar, Karpalunds dammar, Ister näset/Lillöområdet, Åsums ängar, Hovby ängar, Håslövs ängar, Viby ängar/Herculesviken, Herculesdammarna, Rinkaby ängar, Horna/Kavrö, Pulken, Egeside, Yngsjösjön och Åhuskärr. Några av dessa lokaler hyser flera par, men materialet tillåter ingen uppskattning av bestandsstorleken.

Sista höstfynden var 1 ex Vannebergaholmen 17/10 (MNY) och 1 1K N Yngsjö kapell 9/11 (KHJ). Den sistnämnda, kanske en ny kandidat till övervintrare?

Blå kärrhök

Av årets 228 rapporter - sammanlagt 20 % färre än 2021 - är 105 från första halvåret och 123 från andra halvåret.

De senaste vårfynden var 1 ex Hercules 3/5 (Henning Svendsen) och 1 ex Håslövs ängar 9/5 (Judit Brolid). Hösten inleddes med 1 1K Äspet 27/8 (Magnus Zetterström) och 1 ex mot S Karsholm 30/8 (CMA). Enda större antal var 3 ex Håslövs ängar 3/10 (JLR) och 3 ex Landön 4/10 (RSG).

Stäpphök

Inga vårfynd gjordes.

Höstfynd: En honfärgad stäpphök sågs 22/9 födosöka vid Nymölla (Anders Peltomaa) och samma fågel tog senare på dagen nattkvist NO



Brun kärrhök, Karpalundsammarna, 24/3 2022.

foto: Greger Flyckt

om Fjälkinge (RSG). Den fortsatte jaga över fälten Ö om Fjälkinge även 23/9 (MJO m fl) och bestämdes slutligen på fotounderlag till en adult hona. På kvällen 23/9 tog den ånyo nattkvist NO Fjälkinge (RSG).



foto: Hans Cronert

Stäpphök 1k, Everöds flygfält, 10/8 2022.

Vidare sågs en 1K stäpphök str SV Rinkaby skjutfält 2/10 (HC). Strax V om Kristianstads flygplats, Everöd uppehöll sig en jagande 1K fågel under perioden 5–8/10 (JLR m fl), möjligen Rinkabyfågeln?

Ängshök

Under året sågs 3 olika fåglar.

Vårfynd: En 2K Ö Sönnarslöv 30/5 (KHJ) samt en 2K hane Vinnö ängar 13/6 (RSG).

Höstfynd: Enda höstfyndet var en 1K-fågel rastande Karsholms gods 29–30/8 (HC mfl). Därmed landar vi på summan 3 säkra fynd.

Kommentar: Arten uppträder allt fåtaligare hos oss. Fortsätter denna trend kommer det snart vara vanligare med stäpphökar än ängshökar.



foto: Hans Cronert

Ängshök 1k, Karsholm, 30/8 2022.

Obestämda blå-/stäpp-/ängshökar

Sju ej artbestämda fåglar åskådliggör fältbestämningssvårigheterna i detta kluster: En möjlig ad stäpphökhona födosökte vid Äspet 27/8 (CMA). En ängs/stäpphök 1K-fågel sträckte SV vid Terraviken 16/9 (HC) och samma dag sågs en

osäker 1k stäpphök sträcka SV vid Fjälkinge (RSG). Den 17/9 sågs en ängs/stäpphök 1K seglande på hög höjd över Härnestad (CNN). Den 19/9 drog en ängs/stäpphök snabbt och lågt över vattnet mot SV över Ivösjön (MNY). En osäker 1K stäpphök sågs på långt håll vid Månsagården 21/9 (HC). Slutligen sågs en osäker stäpp-/blåhökhona på långt håll över Borrestads ängar 22/9 (UGS, THL).

Röd glada

Gladräkningen i december ställdes in.

Största ansamlingen var 23 ex Ängagården 2/1 (Bengt Hansson) och 24 ex Vånga 3/1 (GRFL, GÖFL).

Hösten största ansamlingar sågs vid Östra Ljungby, 34 ex 16/9 (MNY) och 38 ex 26/12 (LNI), samt Fredriksdal där 32 ex sågs 4/9 (CMA).

Brun glada

Vinterfynd: Kanske är det samma bruna glada som flera år i rad övervintrat runt åteln vid Ängagården. Under 2022 sågs en adult fågel 2/1–17/3 (CMA m fl). Kanske var det samma individ som dök upp vid åteln igen i slutet av året då 1 ad sågs 28/11–30/12 (Mikael Arinder, Lars Åke Friberg m fl).

Vårfynd: En 2K-fågel fotograferades vid Yngsjö kapell 24/3 (Lennart Jeppsson) och tre majfynd gjordes; Gaddaröd 12/5 (LSU), 1 ad Blackan, Isternäset 13/5 (RSG) och 1 ex Rinkaby ängar 29/5 (Petter Olsson).



foto: Martin Berggren

Brun glada 1k, Ängagården, 7/10 2022.

Sommarfynd: Endast två fynd; 1 ad Bäckaskogs slott 24/7 (John Andersson, Karin Magnander) och 1 ex Yngsjö 2/8 (Ulf Eriksson).

Höstfynd: Två höstfåglar sågs vilket var ovanligt lite. 1 ex Dala 2/10 (Peter Anderson) och 1 1K Egeside 7/10 (Martin Berggren).

Kommentar: För femte året i rad övervintrade nu arten i vårt område.

Havsörn

På den sedvanliga örnräkningen 8/1 rapporterades uppskattningsvis 72-80 ex i Kristianstad och Bromölla kommun (NWA m fl). För vidare info se Spoven nr 1 2022.

Högsta antalet under jan-mars blev 20 ex Tosteborg Bodar 8/1 (SEN) och 20/2 (Ebba Falk) och största ansamlingen under hösten blev låga 13 ex Yngsjö kapell 9/11 (KHJ).

Häckningar: Minst 9 par påbörjade häckning i vårt område men det finns med säkerhet fler par i området som vi inte vet var de häckar.

7 par lyckades med häckningarna vilket gav 10 ungar. Minst två par påbörjade häckning under våren men avbröt häckningen av okänd anledning (GÖFL m fl).

Under de senaste åren har vi tappat kontakten med några par som försvunnit från sina tidigare kända häckplatser. Förhoppningsvis har de bara bytt revir. Dessutom görs observationer under häckningstid som indikerar att det finns ytterligare något par i vårt område. Hittar du något misstänkt havsörnsrevir är det bra om du kontaktar havsörnssamordnaren som i vår förening är Göran Flyckt.

Fjällvråk

Under jan-feb sågs övervintrande fåglar främst i jordbrukslandskapet på Kristianstadsslätten och längs kusten. 32 observationer har rapporterats in och uppskattningsvis rör det sig om ett tiotal olika fåglar. Samtliga fynd utom ett, 2 ex Yngsjö kapell 14/2 (Christian Nilsson), rör ensamma fåglar. Inga fynd gjordes väster om väg 19 (Nöbelöv-Olseröd). Endast fyra marsfynd och ett aprilfynd, 1 ex Bjäret V Karsholm 15/4 (HC), är ovanligt lite.

Höststräck: Höstens första observation blev 1 ex str SV Rinkaby skjutfält 2/10 (HC).

Uppskattningsvis 80 ex rapporterades på sydsträck 2–30/10. Högsta antal blev 22 ex str SV Rinkaby skjutfält 9/10 (HC).

Ormvråk

Höststräck: Bästa sträckdagarna var 33 ex str SV Rinkaby skjutfält 2/10 (HC) och 34 str SV

Terraviken 19/10 (HC, MNY).

Kommentar: Detta var normala antal för vårt område. Bättre sträckbevakning borde resultera i flera sträckdagar med tresiffriga antal.

Sparvuggla

För tredje året i rad lyser sparvugglan med sin frånvaro.

Pärluggla

Bara ett enda fynd föreligger; 1 spelande fågel Sägtorpet, Skärnsnäs, 24–29/3 (LSU m fl). Det rörde sig förmodligen om en tillfälligt rastande fågel.

Jorduggla

Observerad under vintern och under flyttningstid, vår och höst. Inga fynd som indikerar häckning har gjorts.

Vinter: 1 trafikdödad söder om Hovby 6/1 (Arne Hegermann) och 1 ex Näsby 26/1 (SSV).

Vår: 1 ex Borrestads ängar 4–5/3 (HC, THL m fl) och 2 ex 6/3 (JLR), 1 ex Gärds Köpinge 29/3 (HC) och 1 ex Dyneboda 10/4 (NWA).

Höst: 1 ex Everöds flygplats 9/10 (John Kvarnbäck), 1 ex str SV Terraviken, Landön, 26/10 (HC) och 1 ex Hovby 18/11 (HC).

Hornuggla

2022 var ett mellanår för hornugglan. Häckningsindikationer föreligger från 9 platser. Spelande hornugglor hördes vid Tosteborga fure, Miklagård, söder om Båen och Sånarna. Mattiggande ungar hördes vid Filkesboda, Köle, Horna Fure, Landön och Bromölla. Fyndet av en mattiggande unge i Bromölla gjordes ovanligt sent, 17/8 (NWA).

Som jämförelse kan nämnas att 2020 var ett rekordår med rapporter från 52 revir, medan inga revirhävdande och bara två häckfynd registrerades 2021.


Bergu

Ett par som hävdade revir på känd lokal i Bromölla kommun fick minst 2 ungar (Arne Hegemann m fl). Även i Kristianstads kommun fick ett par 2 ungar vilka båda ringmärktes (Arne Hegemann). På en tredje lokal noterades en ropande uv 15/4 (UTO).


Kattuggla

Antalet lokaler med kattuggla har ökat igen, från ca 43 under 2021 till ca 59 under 2022. Kattugglan kan i förhållande till övriga ugglor verka ha ett relativt stabilt bestånd, men skenet bedrar. Ställer man samman förekomsten under en längre period, så varierar antalet rapporterade kattugglor med en faktor två, tabell 1.

I figur 2 redovisas fynden av kattugglor under den senaste femårsperioden. Flera förvånande luckor finns, exempelvis på slätten kring Everöd, Nävlingeåsens sydsluttningar och ner mot Linderöd och Tollarp, Vinnöadalen och Norra Strö, samt stora delar av Ryssberget. Förmodligen är det inte kattugglans verkliga utbredning som speglas utan var det bor ornitologer och var de brukar röra sig under den tiden kattugglan är mest aktiv.



Tabell, rapporterade lokaler kattugglor under 2006-2022.



Figur, rapporterade kattugglor under femårsperioden 2018-2022.



foto: Hans Cronert

Lappuggla, Åsumfältet, 28/2 2022.

Lappuggla

Återigen flera fynd; 1 ex Mjönäs 13/1 (Preben Kristensen), 1 ex Åsums fure 27-28/2 (MNY, MJO, HC) och 1 ex Äspet 22/10 (Daniel Carlsson). Inga indikationer på häckning.

Kungsfiskare

Minskningen fortsätter men verkar ha planat ut, från 130 rapporter under 2021 till 97 under 2022. Mellan 2020 och 2021 halverades antalet rapporter från 271 till 130.

Fåglar har iakttagits på flera möjliga häckningsplatser under häckningstid, men inga indikationer om häckning föreligger.



foto: Hans Cronert

Kungsfiskare, Karsholm, 17/12 2022.

Göktyta

Vårflyttningen: Även i år gjordes många fynd under våren. Från april-maj har drygt 30 rastande eller sjungande fåglar noterats.

Häckningar: Sammanlagt 6 konstaterade häckningar, med vardera ett par vid Hejekillan, Söndraby (UTO), Tosteborgs ängar (SEN, HC) och Bjäret, Karsholm (HC). Vid Mosslanda-Vä utmark häckade inte mindre än 3 par (UTO).

Höstflyttningen: Bara noterad med ett fynd var-

dera vid Friseboda (Inger Svensson) och Horna Grushåla (Kenth Nilsson) 28/7 samt 1 ex vid Strandvägen, Bromölla 12/9 (LNI).

Mindre hackspett

Antalet rapporterade lokaler med mindre hackspett under häckningstid (mars-juli) ligger på samma antal som i fjol, dvs 45, vilket bör indikera att beståndet är tämligen stabilt.

Tornfalk

Drygt 340 rapporter. Arten häckar glest i åkerlandskapet och ses i området under hela året. Enda större antal var 8 ex mot SV, Fjälkinge 16/9 (RSG). Summa 8 ex från en gåsräkningsrunda vid Hammarsjön 17/9 (CNN) sticker också ut.

Aftonfalk

Årets enda observation var en 1K-fågel som fotograferades på Rinkaby skjutfält 25/8 (Jacob Björnberg).



foto: Jacob Björnberg

Aftonfalk 1k, Rinkaby skjutfält, 25/8 2022.

Stenfalk

Vinterfynd: Elva fynd i jan-feb tycks motsvara 3 olika övervintrande fåglar (Egeside, Aras-lövssjön, Österslöv).

Vårsträcket: Från vårsträcket mars-maj har tio rapporter inkommit (endast hälften av fjolårets).

Höststräcket: Det inleddes med 1 ex Äspet 28/8 (Lars Råberg) och följdes av ytterligare 25 rapporter. Alla dessa avsåg 1 ex utom följande: 2 ex mot SV Terraviken 16/9 (HC) och 2 ex mot S Juleboda 8/10 (GRFL), i den period som motsvarar artens sträcktopp på hösten.

Decemberfynd: 1 ex Naturum Vattenriket 19/12 (Josefin Svensson), 1 ex Maglehem 21/12 (UGS) och 1 ex Skånes Viby 27/12 (MLB) antyder övervintring i motsvarande omfattning som föregående vinter.

Lärkfalk

De första vårfågeln var tidiga: 1 ex Karpalunds dammar 16/4 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson), 1 ex Norra Lingenäset 17/4 (Göran Andersson) och 1 mot N Fjälkinge 17/4 (RSG). Den 24/4 sågs 4 ex vid Araslövssjön (Max Karlsson) och inga högre vårsiffror än så noterades (jfr med det massiva våruppträdandet 2021 då hela 18 ex jagade samtidigt 2/5 och flera andra rapporter inkom med tvåsiffrigt antal lärkfalkar!).

Sammantaget har 255 rapporter influtit, bland dem ett halvdussin säkra häckningar med minst 10 flygga ungar (RSG) samt ytterligare ett dussin möjliga häckplatser.

Högsta noterade antal på hösten var 8 ex Fjälkinge 10/9 (RSG). Årets sista lärkfalkar sågs vid Vannebergaholmen 3/10 (HC) resp Kristianstads flygplats, Everöd 7/10 (Leif Segelström).

Pilgrimsfalk

Vinterfynd: Fynden under jan-feb från Kristianstad, Egeside med omgivningar respektive Råbelövssjön avser troligtvis 3-5 pilgrimsfalkar (både ad och 2K) som övervintrande i vårt område.

Vattentornsfalken tycks ha dröjt sig kvar ända in i sena april och sågs senast 24/4 (MLB). Även övriga 22 rapporter från mars-april avser ensamma falkar.

I maj sågs 1 ad på Trolle-Ljungby mosse 3/5 (HC, MNY) och 1 ex jagade i Äspet 12/5 (CMA, Anders Hansson). Det finns inga junifynd, men i juli sågs 1 rastande i Kristianstad 8/7 (Jan Wernerman) och 1 ex i Äspet 15/7 (Stig Sturesson, Britt Fransson).

Häckning: Under året har ett par häckat framgångsrikt i vårt område och 3 ungar blev flygga (Sven och Annika Waldemarson m fl).

Höstfynd: Sammantaget inkom 41 höstrapporter under aug-nov. Alla observationerna rörde ensamma fåglar utom 2 ex Fjälkinge 12/9 (RSG). Kristianstads vattentorn intogs åter av en stationär adult fågel 4/9 (Evert Valfridsson) som förefaller ha stannat året ut.

Decemberfynd: Endast 7 observationer gjordes vid Åhuskärr, Pulken, S Ivösjön, tre från Kristianstad (vattentornsfalken) samt 1 ex N om Rinkaby 27/12 (Mikael Wigforss).

Kommentar: Detta var den första häckningen i vårt område sedan pilgrimsfalkarna som häck-

ade på vattentornet i Kristianstad 2010–2012 förgiftades.

Jaktfalk

En 1K str SV Terraviken 19/10 (HC, MNY).

Kommentar: En riktig raritet som setts fem gånger tidigare i vårt område. Detta var det tredje fyndet under 2000-talet och de två tidigare fynden, som också varit yngre fåglar, gjordes i januari 2001 och mars 2011.



Jaktfalk 1k, Landön, 19/10 2022.

Sommargylling

Sjungande fåglar: 1 ex Trolle-Ljungby mosse 6/5 (MNY), 2 ex Rinkaby övningsfält 7/5 (Mats Björkman), 1 ex Egeside 16/5 (SSV), 1 ex Vittskövle slott 16/5 (Gunnar Gustafsson), 1 ex Horna Fure 16/5 (ÖFR), 1 ex Prästlönebostället, Vittskövle 19/5 (HC), 1 ex Söndre Sand Vittskövle 20/5 (LSU), 1 ex Sandafuret, Landön 20/5 (SEN), 1 ex Furet V Sånarna (här fanns minst 4 ex 22/6 men ingen sj), 1 ex Färlöv 1/6 (Sture Persson), 1 ex Nyehusen 1/6 (Jörgen Olsson), 1 ex Lillehemsvägen 180 4/6 (Jörgen Nilsson), 1 ex Öredal, Köpinge ängar 8/6 (Gert Ljungqvist), 1 ex Rigeleje 15/6 (Åke Berg, Nils Hjort), 1 ex Friseboda 18/6 (Jan Wernerman), 1 ex Sjötorp, Trolle-Ljungby 22/6 (MNY), 1 ex Köpinge 46:68 30/6 (HC, GRFL), 2 ex Rinkaby skjutfält 9/7 (CMA), 1 ex Horna, Rinkaby skjutfält 10/7 (HC), 1 ex Maglehems S betesmarker (UGS) och 1 ex Blåherremölla 23/7 (Andreas Livbom).

Konstaterad häckning: 1 ad med 2 1K Horna, Rinkaby skjutfält 10/7 (HC) samt 1 par med 5 1K Blåherremölla 3/8 (Catrin Eriksson, Ulf Eriksson).



foto: Catrin Eriksson

Sommargylling, Blåherremölla, 3/8 2022.

Kommentar: 21 sjungande fåglar på 19 lokaler talar för att populationen förblir stabil. Till viss del sker det ett byte av lokaler mellan åren. Under den senaste tioårsperioden har sjungande fåglar konstaterats på 8 lokaler varje år och från 11 rapporterade lokaler finns enbart fynd från ett enstaka år. Det kan förklaras av att fågeln inte varit stationär utan på "genomresa" eller att den inte lyckats etablera sig på lokalen.

Varfågel

Vinter- och vårförekomst: Varfågel noterades på 20-talet lokaler spridda i vårt område under perioden januari – februari. Under mars noterades varfågel på 8 lokaler. Sista obs blev 1 ex Linderöd 8/4 (CCT).

Höst och decemberfynd: Under oktober – december gjordes fynd på 25-talet olika lokaler. 8 av dessa fynd gjordes i december.

Kommentar: Fyndbilderna är likartade med senare års, både vad gäller antal och lokaler.

Nötkråka

Nästan 80 noteringar är mer än dubbelt så många som föregående år. Tre av dem är gjorda i januari, två i april och övriga under andra halvan av året. Många noteringar är gjorda på vissa "nötkråkelokaler" norr om Kristianstad där de födosöker och avser med säkerhet i stor utsträckning samma individer. Att uppskatta individantal är därmed svårt, men uppskattningsvis kan det omfatta max ett 20-tal individer totalt. Från området söder om Kristianstad finns som vanligt få noteringar, 1 ex Norra Lökaröd 27/9

(UGS, Magnus J. Magnusson), 1 ex Trollemöllavägen Degeberga 28/11 (Fredrik Rydhagen) och 1 ex Olseröd 26/12 (THL). Definitivt udda är 4 noteringar inne i Kristianstad från samma lokal, 1 ex Floravägen, Egna hem 16/10, 23/10, 11/12 och 24/12 (GRFL).



Nötkråka, Österslövshus, 24/12 2022.

foto: Hans Cronert

Kaja

Stora ansamlingar (>10 000): Under vinterhalvåret födosöker mycket stora antal dagtid ute på jordbruksslättan och övernattar sedan inne i Kristianstad. Någon totalinventering har inte gjorts på många år, men en siffra för ett övernattningsområde uppskattades under inflog, minst 25 000 ex Kristianstads sjukhus 16/1 och 20/1 (GRFL).

Kråka

Årligen rapporteras flera ansamlingar på >50 ex, ibland på 100 eller fler. För 2022 noterades vid 3 olika tillfällen flockar på 50 ex och en gång på 70 ex.

Korp

Inga häckningar rapporterade. Ett par ansamlingar på >50 ex noterades, 55 ex Yngsjö kapell 5/1 (THL) och 60 ex skogen mellan Fjälkinge och Bäckaskog 5/2 (RSG). De senaste 20 åren har flockar större än 50 ex rapporterats hälften av åren med sammanlagt 14 ansamlingar med som flest 120 ex.

Talltita

Häckningstid: 1 ex Sandafuret 26/3 (MJO), 1 ex Vannebergaholmen 29/4 (SEN) och 2 ex Skogstorpets Månses, Raslängen 8/5 (UTO).
Övriga fynd: 2 ex Ekestad 10/1 (CNN), 1 ex Brantahalla, Bromölla 18/1 (MNY), 1 ex mellan Ekestad o Damhuset 27/1 (HC), 1 ex Mellerstebro, Ö Sönnarslöv 10/7 (Åke Svensson, Charlotte

Wigermo), 2 ex Rebbetuaröd 9/8 (Robert Rydbeck), 1 ex Ringleholm, Svensköp 7/9 (UGS), 1 ex Friseboda 8/10 (JLR), 1 ex Terraviken 18/10 (HC), 2 ex Rötved (HC), 2 ex Råby 5/11 (OSV) och 2 ex Helmershusvägen 25/12 (SSV).

Kommentar: Arten var noterad på 14 olika lokaler. 3 fynd under häckningstid. Klart färre jämfört med 2021 då 5 fynd gjordes under häckningstid och fåglar sågs på 22 lokaler. 8 av de rapporterade lokalerna fanns inte med i de 22 lokaler från året innan. En gissning är att arten uppträder i områden som inte är regelbundet besökta vilket skulle förklara skillnaderna mellan olika år. Arten har befunnits på en stabil låg nivå de senaste 10 åren. Då skogsbruket var mer skonsamt var också arten betydligt vanligare. Talltitan är numera rödlistad.

Pungmes

Häckningsfynd: Endast 2 häckningar hittades i Vattenriket. I det ena boet producerades 5 ungar medan antalet ungar i det andra boet var oklart, dock minst två stycken (MJO).

Den s k Lillöhanen blev far till ungarna i det ena boet. Lillöhanen har nu uppnått den aktningensvärda åldern av minst 8 år.

Kommentar: I Vattenriket hittades under året endast 6 adulta fåglar, 4 hanar och 2 honor. Under 2021 hittades 9 individer och under 2020 fanns det 13–15 vuxna fåglar inom samma område. Även i sydvästra Skåne minskar antalet pungmesar på ett mycket oroande sätt.

Skäggmes

Vinterfynd: 2 ex Herculesdammarna 4/1 (LNI), noterad Österslövs badplats 7/1 (Charlotte Wigermo), 2 ex Gropahålet 12/1 (UGS, THL), 2-5 ex Yngsjösjön 16–18/1 (GRFL, Nils Kjellén), 2 ex Balsby 9/2 (HC), 2 ex Oxaholmen, Nymölla (MNY) och 1 ex Äspet 20/2 (LNI).

Vårfynd: 1 par Herculesdammarna 3/3 (LNI), 2 ex Håslöv (Krister Jakobsson, Jan Axel Sundin), 1 ex Karpalundsdammarna 16/4 (SEN), 1 ex Äspet 17/4 (CNN) och 1 ex Pulken 22/4 (CCT).

Sommarfynd och häckningar: 3 ex Yngsjön 19/6 (Sören Beymo, Niklas Westermarck), 3 1K Herculesdammarna 17/7 (CMA) och 12 1K 3/8 (Johannes Rydström, Fredrik Alering), 2 ex Edenryd 13/8 (OSV) och 1 ex Äspet 27/8 (CMA).

Höstfynd: 6 ex Herculesdammarna 26/9 (GÖFL), 18 ex Björkhäll, Hammarsjön 22/9 (UGS, THL), 15 ex Gropahålet 10/10 (CMA), 8 ex Äspet (GRFL), 10 ex Kiaby 23/10 (RSG) och 9 ex Oxaholmen (OSV).

Decemberfynd: 2 ex Skräbeåns mynning 10/12 (HC), 5 ex Oxaholmen 11/12 (MNY), 2 ex Balsby 19/12 (HC) och 2 ex Herculesdammarna 24/12 (LNI).

Kommentar: 123 fynd rapporterades under året vilket talar för att populationen i området är stabil även om antalet rapporterade årsungar var lägre än 2021, 15 1K jämfört med 32 1K. Förutom de konstaterade häckningslokalerna förekommer troligen även häckningar i Råbelövssjön, Oppmannasjön, Skräbeåns mynning och Äspet.

Trädlärfka

Vinterfynd: Endast ett vinterfynd eller tidigt vårfynd gjordes; 1 ex Södra furet, Norra Åsum 27/2 (MNY).

Höga antal: De största flockarna sågs med 20 ex Horna Sandar norra 19/3 (ÖFR, Karin Hernborg), 10 ex Aludden Araslövssjön 20/3 (EAN), 11 ex Rinkaby skjutfält 20/3 (Lars Mandorf, Mona Hansson) och 10 ex 1K (tre olika kullar med årsungar) Rinkaby skjutfält 19/6 (Anders Wirdheim).

Sånglärfka

Höga antal: 60 ex rastade Håstadsslätten 7/10 (HC), 90 ex str SV Rinkaby skjutfält 9/10 (HC), 50 ex str SV Östra hammaren 16/10 (HC) och 60 ex str SV Terraviken 19/10 (HC, MNY).

Berglärfka

1 ex Äspet 23–27/11 (Erik Törnblom, HC, Ingrid Laike, m fl) och 1 ex Äspet 16–31/12 (Erik Törnblom, GRFL m fl). Den sågs ofta tillsammans med en liten flock ängsfiplärkor. Berglärfkan fortsatte övervintringen i Äspet till långt fram på våren året efter. Utöver dessa observationer rapporterades 2 ex förbiflygande Äspet 18/12 (Sören Franceen, Sylve Gustafsson) och 6 ex Äspet 22/12 (UTO).

Kommentar: Det är ovanligt att en berglärfka stannar så länge, men uppenbarligen trivdes den tillsammans med ängsfiplärkorna. Arten är inte årlig i vårt område och saknades helt 2018 och

2020. Oftast ses den bara i enstaka exemplar.



foto: Hans Cronert

Berglärfka, Äspet, 24/11 2022.

Backsvala

Häckningar: 6 ex bobygge Horna Grushåla 15/5 (Johan Andersson), 12 ex bobygge Sannarna (grushög NV om) 15/5 (Johan Andersson), noterat bobygge (i stor avkapad jordhög) Södergård Vä 15/5 (Johan Andersson), 20 ex bobygge (18 bohål i ny jordhög, fjolårets var bortforslad), Paddelhallen Bromölla 21/5 (LNI), 15 ex Hörröds grustag 27/5 (LSU), 15 ex bobygge (35 bohål) Skräbeåns mynning Nymölla bruksområde 31/5 (MNY), 40 ex besöker bebott bo Bäckaskogs grustag (ca 75 bohål) 7/6 (MNY), 12 ex (ca 10 bohål) Åhus norra grustag 26/6 (HWI) detta är samma lokal som Horna Grushåla 122 bohål på två olika platser med full aktivitet i nya branter Hultagårdens grustag 18/7 (LNI), 2 ex besöker bebott bo (4 bohål) i NÖ delen av Bäckaskogs grustag 7/8 (RSG), och 2 ex besöker bebott bo (ca 20 bohål) Hönnedals grustäkt 7/8 (RSG).

Kommentar: Den nedåtgående trenden för våra backsvalor verkar fortsätta och förändringar vid deras gamla häckningsplatser sker ofta. Uppskattningsvis har det rapporterats 340 par häckande backsvalor 2022 och antalet 2021 var 400 par. Förhoppningsvis finns det fler ej rapporterade häckningar och vi får fortsätta hjälpas åt att hålla koll både på kända och nya häckningsplatser.

Ladusvala

Stora ansamlingar: En rapport om minst 1 000 ex som gick ner för nattkvist i vassen Österlöv 6/9 (HC).

Hussvala

Stora ansamlingar: Det största antalet som noterats var 100 ex Herculesdammarna 18/5 (Daniel Steen).

Stjärtmes *rasen europaeus*

2 ex Arkelstorp 15/1 (UTO) och 1 ex Tollarp 25/5 (CMA).

Gransångare

Vinterfynd: 1 ex Äspet 17/12 (GRFL).

Kommentar: Vinterfynd före 2010 var ovanligt medan efter 2010 har vinterfynd endast saknats 2013 och 2019.

Trastsångare

Sjungande fåglar: 1 ex sjöng regelbundet Herculesdammarna 5/5–2/6 (CMA m fl), 1 sj 19/6 (Janne Magnusson) och 9/7 (Klaes Arrhenius). 22/5 sågs två fåglar på samma lokal (Fredrik Blomqvist, Annelie Larsson).

Kommentar: En sjungande fågel vid Herculesdammarna under så lång tid skulle ev kunna tyda på häckning även om inga indikationer för övrigt tyder på detta. Under de senaste tio åren har arten bara saknats 2021. Det närmaste vi har kommit en säkerställd häckning är 2 varnande fåglar i Herculesdammarna 2013.



foto: Magnus Ny

Trastsångare, Herculesdammarna, 23/5 2022.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 14 ex i Bromölla kommun, 31 ex Oppmannasjön/Råbelövssjön/Araslövssjön – Kristianstad tätort, 24 ex kring Hammarsjön, 4 ex Tosteberga/Landön/Trolle-Ljungbyområdet, 9 ex Egesideområdet, 9 ex Äspet – Maglehem samt 1 ex Tollarp.

Kommentar: 92 sjungande fåglar är i nivå med

förra årets 107 fåglar. Rapporter saknas dock från en del områden som normalt hyser en stark stam av kärrsångare. Fortfarande är det dock en bit kvar till 2010 års antal då 159 ex rapporterades.

Flodsångare

1 ex sj Näsby fält 9/6 (Ulf Sjölin, MNY, HC) och 1 ex ringmärktes Näsby gård 3/7 (OSV).

Kommentar: Årets två fåglar gör att sviten med årliga observationer sedan 1976 håller.



foto: Ola Svensson

Flodsångare, Näsby gård, 3/7 2022.

Vassångare

Sjungande fåglar: 1 ex Håslövs ängar 18–30/5 (LNI m fl).

Kommentar: Rapporter saknas från kanalmyningen i Herculesviken som hyst vassångare under tre säsonger i rad och där häckning konstaterades 2021. Arten har nu varit årlig hos oss sedan 2016.

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 13 ex Araslövssjön – Isterhäset, 11 ex runt Hammarsjön, 6 ex Egeside/Pulken, 2 ex Väjla sjö och 1 ex Nosaby.

Kommentar: 33 ex är i nivå med de tre senaste åren och en svag ökning sedan 2018 då 26 sjungande individer hittades. Arten var dock betydligt vanligare mellan 1980 – 2000.

Svarthätta

Vinterfynd: 1 ex Ågatan Bromölla 24–31/12 (Jonas Engzell).

Kommentar: Sedan sekelskiftet har arten noterats under 12 vintrar. Före sekelskiftet finns endast tre vinterfynd.

Brandkronad kungsfågel

Sjungande fåglar: Revirhävande fåglar är rapporterade från ett 15-tal olika lokaler från Ivösjön ner till Maglehem, vilket är i nivå med de senaste åren.

Höstfynd: 1 ex Friseboda 13/10 (JLR) och 1 ex Olseröd 16/10 (Johan Elmberg).

Kommentar: Inga rapporter har inkommit från granplanteringsarna på Linderödsåsen där tidigare inventeringar har visat att det finns en ganska tät population. Dessa områden besöks emellertid sällan av skådare. Klart är att arten bör vara väl etablerad i vårt område.

Sidensvans

Vinter-vår: Fram till 5/4 sågs många mindre flockar spridda över vårt område och den största flocken var 250 ex Norra Vång, Edenryd, 10/1 (LNI).

Höst-vinter: Höstens första sidensvansar var 5 ex Källsudden norra Ivösjön 15/10 (CRM) och därefter växte antalen snabbt och 24/10 sågs 400 ex i rönnbärsallén Storgatan Bromölla (LNI). Dagen efter sågs extrema antal, 2 000 ex på samma plats 25/10 (LNI). Därefter gjordes många observationer på många platser i vårt område året ut, och största flocken blev 700 ex Willys Härlöv 2/11



Sidensvansflock, Bromölla, 25/10 2022.

Kommentar: Efter magert uppträdande 2020–21, troligtvis beroende på att födotillgången varit god norröver, var det dags för ett nytt invasionsår. Största ansamlingen någonsin i vårt område sågs 2004 med 4 300 rastande Bromölla 26/10 (Patrik Österblad).



foto: Linda Niklasson

Sidensvans, Bromölla, 25/10 2022.

Stare

Stora ansamlingar (>1000): En övernattningsflock med 2 000 ex Yngsjön 19/3 (CCT) var enda stora flocken för året. I övrigt några få noteringar om flockar på 400 – 500 ex. Det börjar se ut som en tydlig trend, riktigt stora flockar blir allt ovanligare i vårt område. Eller handlar det om räknings-/rapporteringsviljan?

Taltrast

Stora ansamlingar: Enda större antal var 20 ex förbiflygande SV Lillehems boställe 12/10 (UGS).

Dubbeltrast

Vinterfynd: 1 ex Ellas Trunelän 4/1 (Jörgen Nilsson), 1 ex Vannebergaholmsfure 11/1 (MNY), 1 ex Trollemöllavägen Degeberga 15/1 (Fredrik Rydhagen), 2 ex Friseboda 21/1 (Lotta Berg, Karin Cerenius, Folke Cerenius), 1 ex Karsholms fure 22/1 (RSG), 1 ex Gyetorpskärr 23–25/1 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson, MNY), 1 ex Åhus kärr 8/2 (THL), 1 ex Bockaholmen Edenryd 9/2 (MNY), 3–5 ex Vannebergaholmen-Vanneberga plurra 12–22/2 (GRFL, LNI, JLR), 8 ex Vittskövle mosse 17/2 (Jonas Fransson, Britt Fransson), 2 ex Söndre sand Vittskövle (Jonas Fransson, Britt Fransson), 1 ex Hörröds-vägen Gaddaröd 25/2 (LSU) och 1 ex Friseboda 26/2 (Johannes Rydström, Tomas Lundqvist). Stora flockar: 50 ex str SV Rinkaby skjutfält 9/10 (HC) och 20 ex förbiflygande Gamla vägen 107, Fjälkinge 12/10 (RSG).

Decemberfynd: Enda fyndet var 1 ex Äspet 21–23/12 (HC, GRFL)

Kommentar: Årets vinterfyndbild är i stil med fynden 2020, d v s lite fler än de senaste åren då det gjorts mellan 2-9 fynd årligen.

Rödvingetrast

Vinterfynd: Från den 1/1–25/2 gjordes observationer på 18 olika lokaler från hela vårt område med 1-10 ex.

Stora flockar: Under perioden vår och höst gjordes inte mindre än 16 rapporter på flockar med 50 ex och däröver. De största antalen var 205 ex 2/4 str N Österlövshus (HC), 1200 ex rastande Näsby fält 15/4 fördelade på 400 ex V Fäladsmarken, 600 ex Näsby gård och 200 ex Norra Lingenäset (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson).

Decemberfynd: 6 ex Hovby ängar Björkhem 2/12 (HC), 1 ex Österlövshus 3/12 och 8/12 (HC), 4 ex Hammarspynt 12/12 (JLR), 1 ex Mannestad, Arkelstorp 13/12 (HC), 20 ex Södra Björket 14/12 (JLR), 1 ex Reningsverkskanalen Kristianstad 15/12 (HC), 1 ex Helmershus 16/12 (HC), 1 ex Österlövshus 25/12 (HC) och 2 ex Ekestad 26/12 (HC).

Kommentar: En fortsatt ökning av antalet observationer och framför allt en ökning av stora flockar. Den högsta sträcksiffran från senare år var 3 000 ex Gamla vägen Fjälkinge 26/10 2017 (RSG), men rekordet är från 1981 då 7 600 ex str S Östra Ljungby 14/10 (HC).

Björktrast

Stora flockar: 425 ex Oppmanna kyrka 1/1 (UTO), 400 ex Blistorp 3/1 (GRFL, GÖFL), 600 ex Österlövshus 7/1 (HC), 400 ex Flackarps gård 18/1 (SSV), 500 ex Härnestsads fruktodling 21/1 (KHJ, Alan Harkess) och 600 ex Österlövshus 23/1 (HC). Under senare delen av året var de största noteringarna 1 380 ex str SV Teraviken 18/10 (HC), 550 ex str SV Söndre krok Tosteberga 18/10 (MNY), 470 ex str SV Terraviken 26/10 (HC), 800 ex Härnestsads fruktodling 2/12 (KHJ, Alan Harkess) och 400 ex Österlövshus 25/12 (HC).

Ringtrast

Inga observationer av ringtrast har gjorts under året. Senast detta hände var 2000, annars har vi haft årliga besök av arten främst under vårsträcket.

Mindre flugsnappare

1 sj Nyehusen 1/6 (Jörgen Olsson).

Kommentar: Arten är årlig men mycket fåtalig i vårt område. Endast vid ett tillfälle har arten gjort häckningsförsök (1985). Under 2022 rapporterades 21 häckningar i landet från Bjuröklubb i norr till Norra Lunden, Ottenby i söder. Observationer i bland annat Tyskland och Sverige tyder på att arten har utvidgat sitt häckningsområde mot väster och norr under de senaste 50 åren.

Svart rödstjärt

Vinterfynd: Ingen rapport om övervintrande rödstjärt har gjorts.

Häckningsindikationer: Endast en observation som visar på lyckad häckning har gjorts; 2 1K Åhus hamn 19/6 (Anders Wirdheim) där också sjungade fågel noterats.

Därutöver har sjungande hanar eller fåglar i lämplig häckningsbiotop noterats från följande lokaler, Olseröd 3:10, Lilla Bangårdsgatan Kristianstad, Åhus vattentornsområde, Bromölla järnvägsstation, Karpalunds gård, Kanalhusspången, Vittskövle sågverk, Önnestads asfaltverk, Önnestads Kungsborg, Vångaberget NV och Åhus Absolut Company.

Kommentar: Fortsatt många rapporter om sjungande fåglar men fler besök i artens häckningsmiljö skulle nog ge fler rapporter om lyckade häckningar.

Svarthakad buskskvätta

Vårfynd: 2 honfärgade rastade Vannebergaholmen 22/3 (MNY) och 1 ex sågs även senare under dagen (HC, Jonas Engzell).

Häckning: Som mest sågs 3 par samt en sjungande hane Öredal 2/6 (GRFL). 2 par genomförde här lyckade häckningar 23/5–22/6 (Gert Ljungqvist, GRFL, THL, m fl). Det ena paret fick ut 4 ungar, oklart hur många det andra paret fick fram. 1 par vid dammen Lillehems boställe fick ut 2 ungar och sågs här under perioden 19/8–19/10 (UGS, MLB, Jörgen Nilsson m fl).

Övriga observationer: En hane fanns kvar vid Öredal 9/8 (RSG).

Kommentar: Efter att det skett häckningar 6 år i rad vid Vittskövle mosse t om 2021 uteblev de i år. Däremot glädjande att det skedde lyckade häckningar av arten på två nya lokaler, Öredal

och Lillehems boställe.

Vitgumpad buskskvätta

En ny art för vårt område då en 1K upptäcktes vid Karingören, Landön 30/9 (HC m fl). Fågeln som var välbesökt fanns kvar till 3/10 (Bengt Allberg, Irene Hammarström).



foto: Hans Cronert

Vitgumpad buskskvätta, Landön, 30/9 2022.

Kommentar: Vitgumpad buskskvätta förekommer närmast i Sibirien samt öster om Svarta havet och är nära släkt med svarthakad buskskvätta. Arten är mycket lik Amurbuskskvätta och det är inte alla individer som går att artbestämma i fält. Många nöjda skådare hann se den vitgumpade buskskvättan då den oftast satt på staketet som avgränsar betesmarken från strandkanten eller i nyponbusken längst ut mot Karingören. Detta är det fjärde fyndet av arten i Skåne och det 25:e i Sverige.

Strömstare

Vinterfynd: Vid följande lokaler gjordes fynd: Brotorpet/Immeln, Östafors, Skräbeån (flera platser Bromölla och Nymölla), Gårds Köpinge, Segesholmsån, Forsakar, Blåherremölla; Hör-rödsvägen/Gaddaröd, Torsebro och Vramsån/Tollarp.

Häckning/häckningsindikationer: 1 par genomförde en lyckad häckning i en holk vid Linne-mölla, (S Liarum) med 5 ägg 13/5 och 4 flygga

ungar 3/6 (Christer Larsson). Liksom tidigare år rapporterades fåglar med häckningsindikationer vid Forsakar/Degeberga (UGS m fl). Det finns dock inga rapporter om häckningsutfallet vid Forsakar.

Kommentar: Sista vårfyndet utanför Forsakar blev 2 ex Vramsån/Tollarp 3/3 (Lisbet Andersson). Vi saknar strömstareobservationer i vårt område under perioden 16/5–24/10.

Järnsparv

Järnsparven har gynnats av de milda vintrarna och uppvisar nu ett regelbundet vinteruppträdande i hela vårt område. Rapporterna har ökat och i år gjordes fynd under jan-feb samt dec på ett tiotal lokaler, med flest rapporter från området runt Råbelövssjön (HC, SSV) och Ivetofta/Bromölla (MNY, LNI). Majoriteten av fynden är knutna till bebyggelse och fågelmatningar.

Gulärta

Största ansamlingarna under vårsträcket:

50 ex Håslövs ängar 15–23/5 (Tove Thomasson, Anna-Karin Olsson, Mona Hansson), 50 ex Herculesdammarna 18/5 (Daniel Steen) och 52 ex Håslövs ängar 16/6 (RSG). Under höststräcket noterades inga större antal.

Nordlig gulärta: Observationer av den nordliga rasen thunbergi gjordes framför allt i Äspet med 1 ex 3/5 (THL), 3 ex 4/5 (MNY), 8 ex 9/5 (JLR) och 2 ex 13/5 (LNI). Största ansamlingen rapporterades från Hovby ängar 20/5 där 25 ex str N (RSG).

Kommentar: Nordlig gulärta har inte rapporterats från Bromölla kommun sedan 1999.

Forsärta

Vinterfynd: 1 ex Blåherremölla 3/1 (THL), 1 ex Trolle Ljungby 18/1 (ARLA, Mona Wall), 1 ex Reningsverket Kristianstad 22/1 (CMA), 1 ex Skräbemölla/Nymölla 29/1 (Anders Jarnemo) och 1 ex Kristianstads spår område 9/2 (EAN). Till skillnad från föregående år finns flera decemberfynd: 1 ex Skräbeåns mynning, Oxaholmen/Nymölla 10–31/12 (HC, MNY m fl), 1 ex Isteräset 10/12 (Johan Tufvesson), 1 ex Hammarlund 11/12 (JLR) och 1 ex Karsholms gödselanläggning 17/12 (HC).

Häckningar: Endast 2 konstaterade häckningar

har rapporterats. 1 par matade ungar Forsakar 15/5 (Robert Tuveson) samt 4 pulli Brostorp/Maglehem 27/6 (Hans Lööf). Under häckningstid påträffades försärla på ett 15-tal lokaler, vilket är något fler lokaler än föregående år.

Kommentar: Arten är med all sannolikhet kraftigt underrepresenterad i det inrapporterade materialet och är betydligt vanligare som häckfågel i vårt rapportområde. En specialinventering skulle behövas för att få en bättre uppfattning om försärlans häckningsstatus inom området.

Sädesärla

Vinterfynd: 1 ex Yngsjösjön 12/2 (Stefan Lithner).

Större ansamlingar: 100 ex Äspet 15/8 (Gabriel Säll). Högsta sträcksiffrorna under hösten var 150 ex str S Juleboda 10/9 (GRFL) och 140 ex str S Juleboda 1/10 (GRFL).

Fältpiplärka

Årets första fältpiplärka, ca 2 veckor senare än brukligt, var 1 ex Kumlan, Maglehem 13/5 (Gunnar Gustafsson).

Ingen regelrätt inventering gjordes 2022. Den vikande spontanrapporteringen (45 - 2022 mot 63 - 2021) tyder på fortsatt kräftgång för arten. Minst fem revir kan dock konstateras och i tre av dessa kom minst 2+2+1 ungar på vingarna.

Årets sista observation var 2 ex Nyehusen 21/8 (Mattias Lindström, Björn Larsson).

Ängspiplärka

Vinterfynd: Under januari-februari gjordes fynd av 1-2 ex på tolv lokaler längs kusten och vid tre inlandslokaler. Det var ovanligt få fåglar då inga större ansamlingar noterades.

Stora flockar: Under höststräcket var de största ansamlingarna 150 ex Håslövs ängar 19/9 (HC), 100 ex Iternäset 19/9 (HC), 100 ex Äspet 29/9 (HWI) och minst 200 ex Tosteberga ängar 2/10 (MNY).

Högsta sträcksiffrorna var 80 ex str NO Fjälkinge 17/4 (RSG), 50 ex str S Långholmarna/Nymölla 19/9 (MNY) och 80 ex str SV Rinkaby skjutfält 2/10 (HC).

Decemberfynd: Fynd gjordes på två kustlokaler (Äspet och Skräbeåns mynning/Oxaholmen) och två inlandslokaler (Hovby ängar och Sjögård/

Gualöv). Största flocken var 10 ex Äspet 26/12 (Jonas och Ulf Hjelm).

Trädpiplärka

Inga större ansamlingar noterades. Högsta sträcksiffran var 140 ex str SV Terraviken 30/8 (HC).

Rödstrupig piplärka

Vid Vannebergaholmen sågs 1 ex str S 22/9 (JLR), 1 ex förbiflygande 25/9 (MNY) och 1 adult rastande 3/10 (HC). Därutöver 1 ex Äspet 12/10 (THL).

Kommentar: Tyvärr fortsätter arten att minska och årets 4 observationer är det lägsta antalet under hela 2000-talet. Samma trend syns även tydligt i sträcksiffrorna från Falsterbo.



foto: Hans Cronert

Rödstrupig piplärka, Vannebergaholmen, 3/10 2022.

Vattenpiplärka

1 ex Skräbeåns mynning, Oxaholmen/Nymölla 2-23/2 (MNY, LNI m fl) och 1 ex på samma lokal 10/12 (HC, MNY, NWA).

Kommentar: Vattenpiplärkan har nu varit årlig sedan 2015.



foto: Linda Niklasson

Vattenpiplärka, Oxaholmen Nymölla, 18/2 2022.

Skärpiplärka

Vinterfynd: 1 ex Äspet 6/1 (LNI) och 2 ex Tosteberga bodar 8/1 (Anders och Jan Borgehed).

Vårfynd: Ett drygt 20-tal vårfynd har rapporterats under mars månad förutom ett aprilfynd, 1 ex Äspet 30/4 (Örjan Fritz). Knappt hälften var

fynd från kustlokaler: Långholmarna, Oxaholm/ Nymölla, Tosteberga, Östra Hammaren, Landö- området och Äspet.

Fynd gjordes även på två inlandslokaler: 1-2 ex Håslövs ängar 10–22/3 (GRFL, UGS, MJO m fl) och 1 ex Norra Lingenäset 25/3 (HC).

Största ansamlingar under våren var 14 ex Lä- gerholmen 19/3 (GRFL, PON) och 11 ex Östra Hammaren 21–23/3 (LNI, HC).

Höstfynd: Sammanlagt finns 13 höstrapporter (september-november). Samtliga rapporter rörde 1-2 ex utmed hela kuststräckan från Långhol- marna/Edenryd i norr till Juleboda i söder. Inga skärpiplärkor rapporterades under hösten från någon inlandslokal.

Kommentar: De större ansamlingarna som rapporterades i mars 2022 är de största som någonsin rapporterats under vårsträcket i vårt rapportområde. Senast en större höstansamling rapporterades var i sept 2004 då 16 ex sågs vid Hamrarna.

Bofink

Stora ansamlingar (>1 000): Här redovisas rena bofinksflockar och stora antal sträckande bofink. När det gäller blandflockar, se under bergfink. Större antal noterades vid 4 tillfällen, 1 950 ex str SV Terraviken 16/9 (HC), 2 000 ex rastande Åby ängar 2/10 (SSV), 7 700 ex str SV Rinkaby yttre 2/10 (HC) och 2 000 ex str SV Rinkaby yttre 9/10 (HC).

Bergfink

Stora ansamlingar (> 5 000): Inledningsvis ska påpekas, att när det gäller bergfinken så är det vissa år ungefär som med bofinken, flerhundra- flockar är ovanliga och uppmärksammas. Andra år, då det blir invasion eller några stora sträck- ande flockar, höjs ribban för att komma med i årskommentarerna.

Flera lite större flockar noterades, varav 4 bestod av minst 5 000 ex. Det var 40 000 ex Maglehem 6/11 (UGS), 12 000 ex Kumlan, Maglehem 6/11 (THL), 100 000 ex Ivetofta 18/12 (MNY) och 5 000 ex Maglehem 29/12 (UGS).

Domherre

Sommarfynd: En notering. 1 ex permanent revir

Äskebjär, Maglehem 9/7 (Mona Hansson, Lars Mandorf). Enstaka sommarfynd finns noterade 17 av de senaste 20 åren.

Stora antal (>50): Vid ett par tillfällen notera- des ett 30-tal. Under senaste 20-årsperioden har riktigt stora antal bara noterats under 2004, 2005 och 2011.

Stenknäck

Stora ansamlingar (>50): Fem noteringar från samma lokal under januari – februari. Som flest 150 ex Hörrödsvägen, Gaddaröd 9/2 (LSU). 100 ex samma lokal 27/1 och 25/2 (LSU). Ansamlingar på 100 eller fler är ovanliga, men har förekommit under 4 av de senaste 20 åren.

Rosenfink

Antalet rapporter blev 47 och det är samma nivå som föregående år, och fyndbilden är mycket likartad.

I Kristianstads kommun är det liksom de senaste åren enbart i Egesideområdet rosenfinken tycks häcka. Det finns ett flertal observationer utefter Härnestadsvägen mellan Pulken och Yngsjö med som flest 2 sjungande hanar från 19/5 till sista obs 23/7 (LSU, Nils Kjellén m fl). Från Tole- bäcken, Egeside finns även i år observation av en sjungande hane med ett par veckors mellanrum, vilket indikerar att biotopen fortfarande är intres- sant för rosenfinken. Några övriga fynd i poten- tiella häckningsmiljöer över en längre tid som kan indikera häckning gjordes inte i kommunen, om nu inte 3 noteringar vid Kjugeskull indikerar något nytt. Miljön är ju inte den traditionella häckningsmiljön. Här noterades 1 ex 8/6, 10/6 och 21/6 (Ulf Sjölin). Det blev ströobsar från endast 3 lokaler.

Liksom de senaste åren ser situationen något bättre ut i Bromölla kommun, även om antalet sjungande hanar verkar vara något färre än före- gående år då 10 ex noterades. 2022 blev summan 8 ex i det etablerade området Skräbeåns mynning – Krogstorp/Edenryd – Bellas Place/Bromölla – Skräbeåns mynning. Som flest 3 ex i området kring Skräbeåns mynning 2/6 (HC). Utanför kärnområdet gjordes ett par ströobsar.

Vinterhämpling

Stora ansamlingar (>50): Under perioden janu-

ari – mars noterades större flockar endast på två lokaler. 50 ex Fjälkinge backe 26/1 (UTO), 90 ex Yngsjö kapell 2/2 (RSG) och 55 ex Yngsjö kapell 26/2 (Johannes Rydström, Tomas Lundqvist). Under hösten noterades större flockar på fem platser, varav alla var vid enstaka tillfällen utom i Äspet. I Äspet sågs 50 – 100 ex regelbundet från mitten av oktober och året ut. Som flest 120 ex 31/12 (KHJ). Övriga fynd var 50 ex Långholmar-na, Bromölla 20/10 (MNY), 80 ex Bränneriet, Hovby ängar 8/11 (RSG), 100 ex Björkhem, Ryttmästarevägen 17/1 (KHJ) och 80 ex Köpinge fålad 2/12 (KHJ, Alan Harkess).

Hämpling

Vinterfynd jan - feb: Noterad på 4 lokaler, varav stora flockar på 2 av dem; 50 ex Vasakärr 6/2 (GRFL) och 8/2 (THL), 60 ex Karsholm 20/2 (HC).

Decemberfynd: Endast ett decemberfynd, 4 ex Kälkestad 9/12 (HC).

Stora ansamlingar (>50): Utöver vinterflockarna ovan noterades ytterligare 3 större flockar, 90 ex Pulken 2/4 (CCT, Seth Nilsson), 80 ex Norra Vång, Edenryd 12/9 (MNY) och 50 ex Äspet 1/10 (GRFL).

Kommentar: Vinterfynd jan – feb är numera årliga hos oss, men antal flockar och individer varierar rejält mellan åren. Årets fynd var i paritet med fjolårets. Däremot får vi gå tillbaka till 2019 för att hitta färre decemberfåglar.

Gråsiska

Sommarfynd/möjliga häckningar: Totalt 27 noteringar under häckningstid. Liksom tidigare år är det uteslutande Helge å, från Araslövssjön ner till Egesideområdet som i stort sett samtliga regelbundna sommarfynd av gråsiska (rasen brunsiska, cabaret) görs, oftast på samma lokaler år efter år. Årets fynd utgör inget undantag. Från strandtallskogen uteslutande kusten finns ingen notering, vilket oroar.

Stora ansamlingar (>50): Inga riktigt stora ansamlingar har noterats i år heller, men på tre lokaler har noterats 50 ex: Dala, Landön 28/10 (ARLA), Fiskarbodarna, Everöds ängaväg 12/11 (GRFL) och Horna ängar 17/12 (CNN).

Snösiska, rasen *exilipes*: Det noterades ett fynd

av 2 ex Fiskarbodarna, Everöds ängaväg 12/11 (GRFL).

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: Endast 3 fynd första halvåret, där 7 ex förbiflygande Näsby fält 20/5 var den enda flocken. Lite fler observationer gjordes andra halvåret, men ändå relativt blygsamma 21 st, varav fyra var tvåsiffriga. 15 ex förbiflygande Maglehems naturreservat 11/7 (Roger Karlsson, Kerstin Karlsson, Stig Svensson), 11 ex Vannebergaholmsfure 5/11 (HC), 10 ex Karsholmsfure 10/11 (HC) och 13 ex Vannebergaholmen 26/11 (HC). Summerat blir det en ungefärlig fördubbling mot föregående år.



foto: Hans Cronert

Större korsnäbb, Vannebergaholmen, 5/11 2022.

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Nästan 200 observationer har gjorts och alla månader utom mars finns med bland dessa och de är från hela vårt område. Antalet observationer är klart flest under hösten, där oktober dominerar. Under första kvartalet gjordes 16 observationer, oftast ensiffriga, men 30 ex Sandafure, Landön 11/1 (MNY), 55 ex Brant-halla, Bromölla 12/1 (LNI) och 36 ex Ryssberget 16/1 (MNY) stack ut.

Många noteringar gjordes under kvartal 2 och 3 varav sex flockar om 30 ex eller fler. Största ansamlingarna var 50 ex Krogshult, Stora Sandvik 17/6 (UTO) och 60 ex str S Trollvägen, Yngsjö havsbad 30/7 (GRFL).

80 av noteringarna är från fjärde kvartalet varav fyra flockar om mer än 30 ex eller fler. Största ansamlingarna var 190 ex str S Rinkaby skjutfält, yttre 2/10 (HC) och 80 ex str S Juleboda 7/10 (GRFL).

Totalt innebär det en rejäl ökning av fynd och individer jämfört med föregående år.

Bändelkorsnäbb

Efter ett år utan fynd var det så dags igen. Första observationen var 1 ex Bromölla 21/8 (André Julinder). Vid Landön 1 ex 19/10 (MNY, HC) och 23/10 (HC) samt 1 ad hane Norreskog, Ivetofta 25/12 (MNY).

Steglits

Vinterfynd jan - feb: Steglits övervintrar i stora antal väl spridd över hela vårt område. På 5 lokaler noterades flockar på över 25 ex. 50 ex Kolhögarna, Horna Sandar 1/1 (ÖFR, Karin Hernborg), 25 ex Blåherremölla, Maglehem 3/1 (MLB), 60 ex Håslövs ängar 5/1 (HC), 30 ex Biskopskällaren, Ivön 22/1 (CNN), 40 ex Håslövs ängar 17/2 (HC) och 25 ex Österlovshus 21/2 (HC).

Stora ansamlingar (>100): 2 större flockar noterades, 150 ex Håslövs ängar 10/9 (SSV) och 150 ex Lille backe, Fjälkinge 24/9 (CMA).

Decemberfynd: Enstaka ex och mindre flockar noterades väl spridda över vårt område med som flest 30 ex naturum Vattenriket 11/12 (HWI). 22 ex på matning Skärnsås 18/12 (Karl-Åke Johansson) sticker ut bland noteringarna pga lokal.

Gulhämpling

Sjungande fåglar och möjliga häckningar: Det råder nu ingen tvekan längre, gulhämplingen håller på att återetablera sig i Åhus, och det sker på Äspetsidan av ån. Där har det gjorts observationer som är så spridda att det uppskattningsvis rör sig om 5 revir. 3 ex Mossrosvägen/Havsvägen 17/4 (Johan Andersson) var högsta antalet samtidigt i Åhus, i övrigt ett eller två ex per observation.

Utefter kusten från Yngsjö till Juleboda rör det sig sannolikt om mellan 15 och 20 revir. Tättast förekomst verkar det vara i den södra delen, där 4 ex sjöng Juleboda 21/4 (THL), vilket är årets toppnotering. 3 ex Yngsjö camping 11/6 (Kaj Svahn, Tage Svahn, Hans Larsson) stack också ut, i övrigt 1 eller 2 ex på övriga platser. Endast en observation gjordes norr om ån i Åhus. Från Furuboda kursgård finns en rapport om en lyckad häckning då en 1K-fågel sågs 13/8 (Ulf Lövvås, Peter G Bengtsson).

Övriga fynd: Endast tre fynd utanför huvudområdet. 1 ex str N Isteräset 21/4 (EAN) och 1 ex rastande Olseröd 18/9 (THL). En mycket udda


höstobservation var 8 ex Sannarna 25/9 (Magnus Unger), vilket var den största höstflocken som setts under 2000-talet.



foto: Linda Niklasson

Gulhämpling, Juleboda, 5/11 2022.

Kommentar: Just nu går det bra för gulhämplingen utefter kusten, den håller de nyvunna ställningarna från Yngsjö och söderut, och återetablerar sig märkbart i Åhus år för år.



Figur, sjungande gulhämplingar i Äspet 2022.

Grönsiska

Stora ansamlingar (vår >1 000, höst >500): Vad som här tas upp som stora ansamlingar varierar år för år beroende på om grönsiskan uppträder invasionsartat eller ej. Inga större flockar noterades under våren, de två största var på blygsamma 400 ex.

Även höstflockarna var få och blygsamma med endast fem sträcknoteringar på >500 ex: 650 ex Terraviken 16/9 (HC), 900 ex Rinkaby yttre 23/9 (CMA), 925 ex Juleboda 1/10 (GRFL), 525 ex Juleboda 7/10 (GRFL) och högsta antalet blev 1200 ex Barum 12/11 (LNI).

Kornsparv

1 par Alvåkra, Rinkaby 3/7 och framåt (Petter Olsson, MNY m fl), häckning med ungar bekräftad genom matande hona och ringmärkta ungar. 4 ex Bondegård, Horna 5/7 och framåt (MNY, HC m fl), även här en häckning bekräftad genom matande hona. Var det t.o.m. en tredje häckning här? Sista rapporterade observationen var en sjungande hane 2/8 (JLR).



Kornsparv,
Rinkaby, 5/7 2022.

Kommentar: Kommentaren till 2021 års fynd vid Horna grushåla, att vi bör kunna se fram mot lite fler observationer framöver med tanke på att det går hyggligt för kornsparven nu, infriades med råge 2022. Den 3 juli upptäcktes en sjungande kornsparv. Redan samma dag sågs en till och häckning misstänktes, vilket kunde bekräftas redan dagen därpå.

Strax därefter upptäcks ytterligare en sjungande kornsparv ca 600 meter från den första häckningen och ytterligare en häckning kunde strax därpå konstateras. (För mer information, se Spoven nr 3/2022.)

Från 1970-talet finns enstaka observationer av revirhävande fåglar 1971, 1972 och 1975, samtliga från Ripa. Därefter följer långa perioder utan observationer, och de som görs är ytterst tillfälliga. 80-talet bjöd på en observation 1981 och en 1988. Därefter dröjde det till 2004 innan nästa observation, följt av en vardera 2007 och 2009. Sedan blir det åter en lång lucka fram till 2020 då en observation görs, följt av en observation 2021. Två frågor inställer sig: Har kornsparv häckat i Rinkaby-Hornaområdet även 2021 utan att upptäckas? Det är ett område som sällan besöks av ornitologer och den givna frågan, som snart ska få ett svar. Hur kommer det att se ut 2023?

Gulspurv

Stora ansamlingar (>100): Den enda rapporterade flocken med fler än 50 ex var 70 ex Karsholm 8/12 (HC).

Kommentar: Det är 10 år sedan sist som ingen

flock på mer än 100 ex rapporterades, och aldrig har endast en flock på 50 eller fler rapporterats. Tyvärr beror det förmodligen inte på en under-rapportering av förekommande stora flockar, utan det speglar sannolikt den nedåtgående trend som gulsparven har i Sverige sedan flera årtionden tillbaka.

Sävsparv

Stora ansamlingar (>20): På 4 lokaler under våren och 2 under hösten sågs stora ansamlingar. Flest under våren var 20 – 65 ex Håslövs ängar 10/3–2/4 med som flest 65 ex 15–18/3 (HC, UGS), 22 ex Vinnö ängar 29/3 (ARLA), 35 ex Herculesdammarna 3/4 (Lisbeth Lund, Annelie Dahlqvist) och 20 ex Iternäset 15/4 (UTO). Största ansamlingarna under hösten var 20–55 ex Äspet 5–15/10 (HC, GRFL m fl) och 65 ex str SV Rinkaby yttre 9/19 (HC).

Lappspurv

1 ex Iternäset 19/9 (HC, CMA), 1 ex Vannebergaholmen 21–22/9 (HC, JLR), 1 ex Vannebergaholmen 3/10 (HC), 1 ex Äspet 5/10 (HC), 1 ex Håstadslätten, Österslöv 7/10 (HC), 1 ex Rinkaby yttre 9/10 (HC) och 1 ex Ivetofta 26/10 (MNY).

Kommentar: Efter 2021 års nollresultat så ”revanscherade” sig lappsparven nu med 6 fynd. Det är tangerat antal med 2017 och man får gå tillbaks till 2007 för ett högre antal.

Snöspurv

Vinter- vårfynd: Fynd av ensamma snösparvar gjordes i Äspet t o m 16/1. Ytterligare fynd var 7 ex Äspet 6/1 (Fredrik Rydhagen, Johan Andersson), 28 ex Gruarna, Bromöllakusten 8/1 (MNY), 5 ex Vannebergaholmen 14/1 (LNI), 15 ex Miklagård 21/1 (MNY), 19 ex Vannebergaholmen 1/2 (MNY) och som mest 3 ex Håslövs ängar 15–22/3 (HC, UGS m fl). Sist ut blev 1 ex Äspet 3/4 (Anders Hansson).

Höstuppträdandet: Första höstobsen blev 2 ex Äspet 19/10 (Tobias Ljungqvist). Från slutet av oktober och året ut sågs regelbundet alltifrån enstaka till över 30 ex i Äspet.

I övrigt sågs snöspurv på 6 lokaler, alla utom en utefter kusten. Inlandslokalen var 2 ex Ivösjöns östra strand 13/11 (MNY).

Decemberfynd: Snöspurv sågs hela december i

Äspet. Under andra halvan av december var det regelmässigt tvåsiffriga antal i flocken, som flest 36 ex 31/12 (KHJ)

Fenologi 2022

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om olika arters ankomsttid från övervintringsområdena söderöver och likaså när de sista individerna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även uppgifter om medianen av årets första/sista observation i Skåne från 2012-21.

Under våren gjordes fyra anmärkningsvärda fenologifynd men endast ett nytt fenologirekord noterades.

Mindre strandpipare 27/3 (rekord med en dag), **lärkfalk** 16/4 (tangerat rekord), **trädgårdssångare** 1/5 (tangerat rekord) och **buskskvätta** 14/4 (näst tidigaste fyndet).

Under hösten gjordes sex anmärkningsvärda fenologifynd och tre nya fenologirekord noterades.

Mindre strandpipare 17/9 (rekord med en dag), **brushane** 12/11 (tangerat rekord), **kärresångare** 2/9 (rekord med 9 dagar), **härmsångare** 14/9 (rekord med 10 dagar), **stenskvätta** 12/11 (rekord med en dag) och **trädpiplärka** 16/10 (näst senaste fyndet).

/Greger Flyckt

Vår 2022	Datum	Lokal	Observatör	Median
Årta	22.3	Äspet	Johan Andersson	19.3
Vaktel	10.5	Adinal	Hans Cronert	5.5
Fiskgiuse	23.3	Ellevik	Nils Kjellén	22.3
Bivråk	12.5	Flera lokaler	Anders Hansson, Örjan Fritz, L Niklasson	5.5
Småfläckig sumphöna	18.4	Pulken	Carl Christian Tofte	22.4
Skärfläcka	10.3	Isternäset	Nils Waldemarsson, Jan Linder	9.3
Större strandpipare	14.2	Äspet	Christer Neideman	18.2
Mindre strandpipare	27.3	Äspet	Greger Flyckt	28.3
Småspov	21.4	Köpinge ängar	Roine Strandberg	3.4
Rödspov	22.3	Håslövs ängar	Hans Cronert, Jan Linder	22.3
Brushane	22.3	Håslövs ängar	Hans Cronert, Jan Linder	20.3
Myrsnäppa	16.5	Äspet	Ulf Nilsson	13.5
Spovsnäppa	16.5	Äspet	Thomas Lindblad, Ulf Gärdenfors m fl	9.5
Mosnäppa	4.5	Äspet	Carl-E Jacobson, Jimmy Stigh, F Klingberg	29.4
Småsnäppa	11.5	Äspet	Ulf Nilsson, Jonas Gustafsson	2.5
Dubbelbeckasin	9.5	Isternäset	Sven Englund	1.5
Drillsnäppa	18.4	Ivetofta	Linda Niklasson	11.4
Grönben	14.4	Herculesdammarna	Hans Cronert	16.4
Svartsnäppa	18.4	Rinkaby-Horna ängar	Sven Svensson	28.3
Gluttsnäppa	8.4	Håslövs ängar	Hans Cronert	3.4
Skräntärna	16.4	Egeside	Henrik H Nielsen	1.4
Kentsk tärna	19.3	Lägerholmen, Äspet	Gr. Flyckt, Patrik Olofsson, Krister Hjalte	13.3
Småtärna	29.4	Äspet	Krister Hjalte, Håkan Wittzell	12.4
Fisktärna	17.4	Pulken	Carl Christian Tofte	4.4

Silvertärna	20.4	Hammarsjön, Vanneberga	R Strandberg, Th Lindblad, U Gärdenfors	6.4
Svarttärna	30.4	Äspet	Bengt Andersson	24.4
Kustlabb	24.4	Högskolan Kristianstad	Max Karlsson	2.4
Gök	3.5	Ellas och Näsby fält	Jörgen Nilsson och Daniel Steen	25.4
Nattskärna	18.5	Pestbacken, Gualöv	Nils Waldemarsson	9.5
Tornseglare	3.5	Näsby fält	Daniel Steen	30.4
Göktyta	17.4	Trollemöllavägen	Fredrik Rydhagen	13.4
Lärkfalk	16.4	Karpalundsdammarna	Svante Söderholm o Elisabeth Sturesson	17.4
Törnskata	12.5	Hercules	Christopher Martinsen	30.4
Sommargylling	6.5	Trolle-Ljungby mosse	Magnus Ny	8.5
Sidensvans	5.4	Friseboda	Thomas Lindblad	3.5
Pungmes	11.4	Hercules	Mats Johannesson	3.4
Backsvala	24.4	Herculesdammarna	Mats Johannesson	4.4
Ladusvala	13.4	Herculesdammarna	Jan Linder	1.4
Hussvala	14.4	Pulken	Carl Christian Tofte	10.4
Lövsångare	14.4	Hercules, Karpalund, Landön	Jan Linder, Magnus Nilsson, Hans Cronert	7.4
Grönsångare	23.4	Linnekulla, Stackedala	Victor Åsbrink, Fredrik Rydhagen	17.4
Sävsångare	22.4	Pulken	Carl Christian Tofte	18.4
Rörsångare	28.4	Herculesdammarna	Jan Linder	23.4
Kärrsångare	9.5	Håslövs ängar	Judit Brolid, Lars Nilsson	9.5
Härmsångare	7.5	Herculesdammarna	Benny Lorentzon	5.5
Gräshoppsångare	1.5	Lillö	Mats Johannesson	26.4
Flodsångare	9.6	Näsby fält	Ulf Sjölin, Magnus Ny, Hans Cronert	15.5
Trädgårdssångare	1.5	Härlövsborgstornet	Mats Johannesson	3.5
Ärtsångare	20.4	Olseröd	Thomas Lindblad, Ulf Gärdenfors	15.4
Törnsångare	29.4	Näsby fält	Daniel Steen	23.4
Grå flugsnappare	5.5	Naturum	Christer Löfqvist	30.4
Näktergal	1.5	Herkulesdammarna	Erik och Marianne Johansson	27.4
Svartvit flugsnappare	16.4	Kristianstad	Jens Eeg-Olofsson	15.4
Mindre flugsnappare	1.6	Nyehusen	Jörgen Olsson	8.5
Rödstjört	15.4	Östersjövägen Edenryd	Beatrice Krupke	8.4
Buskskvätta	14.4	Härlövsborgstornet	Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson	17.4
Stenskvätta	29.3	Skånes Viby	Mats Olsson	26.3
Gulärla	17.4	Pulken och Håslöv	Linus Almqvist	14.4
Fältpiplärka	13.5	Kumlan Ö/ Maglehem	Gunnar Gustafsson	26.4
Trädpiplärka	16.4	Vittskövle mosse	Jan Wernerman	8.4
Rosenfink	19.5	Pulken och Näsby fält	Hans Cronert, Daniel Steen	10.5
Vinterhämspling	24.3	Pulken	Carl Christian Tofte	5.5
Snösparv	3.4	Äspet	Anders Hansson	3.4

Höst 2022	Datum	Lokal	Observatör	Median
Årta	9.8	Rörsäckens våtmark	Roine Strandberg	6.10
Vaktel	9.8	Vittskövle mossse	Roine Strandberg	5.9
Fiskgjuse	10.10	Håstadslätten	Hans Cronert	4.11
Bivråd	23.9	Rinkaby skjutfält	Carina Mattsson	10.10
Ängshök	29.8	Karsholms gods	Hans Cronert	15.9
Skärfläcka	30.8	Äspet	Magnus Ny	13.11
Större strandpipare	25.10	Äspet	Thomas Lindblad	8.11
Mindre strandpipare	17.9	Äspet	Greger Flyckt	21.9
Småspov	4.9	Friseboda	Greger Flyckt, Hans Cronert	3 0.9
Rödspov (inkl. islandica)	3.8	Äspet	Magnus Heldén, Johannes Rydström m fl	3.11
Brushane	12.11	Pulken	Mona Hansson, Lars Mandorf	16.11
Myrsnäppa	9.9	Äspet	Krister Hjalte, Alan Harkess	11.9
Spovsnäppa	26.9	Vannebergaholmen	Hans Cronert, Mats Johannesson	8.10
Mosnäppa	29.8	Äspet	Magnus Ny	13.9
Skärsnäppa	13.10	Friseboda och Äspet	JLR, HWI	30.9
Småsnäppa	17.10	Äspet	Christopher Martinsen	23.10
Drillsnäppa	11.9	Fårabäck	Carina Mattsson	17.10
Grönben	13.9	Väjläsö	Magnus Ny	9.10
Svartsnäppa	30.8	Äspet	Magnus Ny	14.11
Gluttsnäppa	28.10	Vannebergaholmen	Sven Englund	19.11
Skräntärna	6.9	Terraviken, Hammarsjön	Hans Cronert, Roine Strandberg	20.9
Kentsk tärna	13.10	Friseboda, Gropahålet	Carina Mattsson, Jan Linder m fl	10.11
Småtar	12.8	Mästers Bod	Madelene Wiberg	17.9
Fisktar	12.10	Råbelövssjön	Christer Neideman	26.10
Silvertärna	7.8	Äspet	Petter Olsson, Robert Rydbeck	28.10
Svarttar	31.7	Herculesdamarna	Nils Waldemarsson 30.9	
Kustlab	21.10	Juleboda	H Cronert, Gr Flyckt, Th Lindblad mfl	28.10
Gök	24.8	Juleboda	Jan Linder	29.9
Nattskär	28.8	Horna Sandar och Knutehusen	Örjan Fritz och Hans Cronert	1.10
Tornseglare	18.9	Sånnarna	Johan Andersson	4.10
Göktyta	12.9	Bromölla	Linda Niklasson	24.9
Lärfalk	7.10	Kristianstad Flygplats	Leif Segelström	9.10
Törnskata	1.10	Äspet	Greger Flyckt	21.10
Sommargylling	19.8	Nymö	Petra Alinder	22.8
Sidensvans	15.10	Källudden Ivösjön	Christopher Martinsen	10.10
Pungmes	10.7	Karpalundsdamarna	Jan Linder	21.10
Backsvala	19.9	Håslövs ängar	Hans Cronert	17.10
Ladusvala	11.11	Äspet	Tobias Ljungqvist	15.11
Hussvala	20.9	Östra Hammaren	Jan Linder	29.10

Lövsångare	2.10	Fårabäck	Hans Cronert	28.10
Grönsångare	7.8	Vannebergaholmsfuret	Roine Strandberg	9.9
Sävsångare	18.9	Naturum	Carina Mattsson	3.10
Rörsångare	1.9	Österslövshus	Hans Cronert	17.10
Kärrsångare	2.9	Käringören	Hans Cronert	25.9
Härmsångare	14.9	Österslövshus	Hans Cronert	7.9
Gräshoppsångare	14.8	Näsby fält	Ola Svensson	26.9
Flodsångare	3.7	Näsby gård	Ola Svensson	2.8
Trädgårdssångare	10.9	Edenryd	Ola Svensson, Beatrice Krupke	5.10
Ärtsångare	11.10	Bromölla	Nils Waldemarsson	22.10
Törnsångare	12.9	Edenryd	Magnus Ny	2.10
Grå flugsnappare	18.9	Österslövshus	Hans Cronert	12.10
Näktergal	12.8	Kanalhuset	Linnéa Smeds	10.9
Svartvit flugsnappare	16.9	Pallersområdet	Örjan Fritz	6.10
Rödstjört	15.10	Olseröd	Thomas Lindblad	26.10
Buskskvätta	8.10	Lillehems Boställe		
		S Lökaröd	Jan Linder	21.10
Stenskvätta	12.11	Vannebergaholmen	Linda Niklasson	5.11
Gulärta	3.10	Käringören	Bengt Ahlberg, Irene Hammarström	1.11
Fältpiplärka	21.8	Nyehusen	Mattias Lindström, Björn Larsson	15.9
Trädpiplärka	16.10	Östra Hammaren	Hans Cronert	25.10
Rödstrupig piplärka	12.10	Äspet	Thomas Lindblad	14.10
Rosenfink	23.7	Pulken	Carl Christian Tofte	13.9
Vinterhämling	9.10	Rinkaby yttre	Hans Cronert	28.9
Lappsparv	19.9	Isternäset	Hans Cronert, Carina Mattsson	6.9
Snösparv	19.10	Äspet	Tobias Ljunquist	4.10

Kaspisk trut



Kaspisk trut adult fågel i Juleboda 220903



Kaspisk trut 1K fågel i Juleboda 220909

Kaspisk trut 2K fågel i Juleboda 221021



Kaspisk trut 3K+ fågel i Juleboda 220909



Årsrapport 2022 för Nordöstra Skånes Fågelklubb

Supplement till Spoven nr 3 - 2023
Utgiven av Nordöstra Skånes Fågelklubb

Redaktion för årsrapporten:

Greger Flyckt
Hans Cronert
Lars Göte Nilsson

Grafisk form:

Lars Göte Nilsson

Ansvarig utgivare:

Jan Linder

Omslagsbilder

Hans Cronert

Sid 1 Håslövs ängar, sid 2 silvertärna
sid 3 starar, sid 4 Håslövs ängar

Tryck:

Mixiprint

ISSN 1103-0917





Vitgumpad buskskvätta,
Landön, 30/9 2022.



foto: Hans Cronert



foto: Magnus Ny

Vitgumpsnäppa, Äspet,
23/7 2022.




foto: Jan Linder



Lappuggla
Åsumfältet,
28/2 2022.

foto: Hans Cronert



Turturduva
Hercules, 28/5 2022.

foto: Greger Flyckt

Rödhalsad gås
Tosteberga ängar, 2/10 2022.



foto: Magnus Ny