Nr 3 - 2012

Spoven

Nordöstra Skånes Fågelklubb



Spoven

årgång 36



Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade

Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.

Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Föreningen har över 500 medlemmar - du är också välkommen!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 så får du också vår tidskrift SPOVEN i brevlådan! Medlemsavgiften 2012 är 100 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 20 kr.

Hjälp oss i fågelskyddsarbetet!

Nordöstra Skånes Fågelklubb
(medlemsfrågor och adressändringar)

c/o Christer Ahlquist, Södergatan 10 B,
291 53 Kristianstad. 044 - 21 15 40

christer.ahlquist@bredband.net

www.spoven.com

Organisations nummer: 802430-9349

Tidskriften SPOVEN (4 nummer per år)

Ansvarig utgivare	Hans Cronert
Redaktion	Patrick Tollgren Lazarov Emil Andersson Elin Wetterlöf
Bildredaktör	Sven Birkedal
Tryck	GL-Tryck
2012 - Årgång 36	ISSN 1103-0917

Innehåll

Ordförande sjunger ut 4

Lappuggla i Kristianstad 5





8 *Fångad i flykten*

11 *Aktuellt i fågelmarkerna*

Årsrapport 2011 14



Fiskgjuseprojektet i Ivösjön 56

Program 62

Omslag fram: Lappuggla, Patrick Tollgren Lazarov
Omslag bak: Lappuggla, Greger Flyckt
Omslag insida och Innehåll
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ordförande sjunger ut!


foto: Fredrik Rydhagen

Pilgrimsfalkarna i Kristianstad är döda. Troligen förgiftade och högst sannolikt genom avsiktlig sådan. Detta är inte obekant för er då det uppmärksammats i massmedia och annorstädes.

Det finns kanske de som fortfarande är optimistiska och tror att olaglig jakt och förföljelse eller insamling av skyddade arter är något som enbart förkommer i avlägsna delar av Norrlands inland. Knappast, det förekommer mitt bland oss, här i det förhållandevis tätbefolkade Skåne. Problemet är att de som utför sådana ogärningar inte springer omkring och skryter om det. Utan handfasta bevis kan de heller inte lagföras.

Undantag finns dock. I Malmö lagfördes och dömdes under våren två män för att ha fångat småfåglar, steglitser och siskor, med limstickor. Detta beror huvudsakligen på att en privatperson uppmärksammat olagligheterna och gjort en polisanmälan. Denna anmälan har då uppenbarligen inte hamnat i högen ”avskrives” utan föranlett utredning och åtal.

Under våren har t ex i vårt område uppmärksammats en förmodad olaglig jakt vid Hercules dammar. Jag uppmanar er läsare därför att inte vara godtrogna och visa civilkurage. Vi kan tyvärr inte tro alla om gott utan var vaksamma när folk uppträder på ett skumt sätt vid våra talrika och goda fågellokaler. Hellre en polisanmälan för mycket än en för lite. Det kan rädda livet och minska störningarna på våra fåglar.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE

Lappuggla i Kristianstads kommun!

av Thomas Lindblad

Lappuggla har inte anträffats i Kristianstads kommun sedan 1917 då en lappuggla sköts vid Fjälkinge. I år besöktes kommunen inte av en utan två stycken lappugglor.

Efter en härlig skådarmorgon utmed Tostebergakusten lördagen 19 maj stod jag vid lunchtid i Äspettornet och funderade över vad som orsakat att 18 utav 31 par skärfläckor fått sin häckning på lokalen spolierad. Kunde en hungrig räv ha länsat bona? Eller hade betesdjuren trampat omelett? Hade kråka & korp kanske varit framme?

Då ringde min mobil. Det var Carl Christian Tofte. Han satt hemma i Köpenhamn och kollade Artportalen Svalan. Till min oförställda häpnad berättade han att en lappuggla rapporterats från Huarödstrakten samma morgon vid 7-tiden. Lappuggla? I våra hemmamarker? Mitt i maj? Nja, det lät lite FÖR bra för att vara sant. Men jag avslutade samtalet med ett halvt löfte att kolla upp saken (ärligt talat tvivlade jag starkt) och lade ut ett tveksamt KriX-larm via mobilen.

Nåväl, någon timme senare sökte jag lite halvhjärtat utmed markvägarna söder om Huaröd. Det kändes ännu mera orimligt nu. Lappuggla här? Beteshagar, åkerlappar och bokdungar - inte ett spår av någon uggla. Solen gassade och jag lade ut ett negativt besked på KriX-larmet, gav upp mitt eftersök och for till Degeberga för att handla på Konsum. Då ringde min mobil igen. Nu var det Hans Cronert som fingranskat uppgifterna i Svalanrapporten och föreslog att jag borde leta längre söderut, i kurvan S om Vebäck.

Något uppiggad av Hasses förslag for jag dit vid 14-tiden, parkerade och började leta. Här stämde allt genast mycket bättre. Tät granskog gränsade mot ett fuktigt äske. Jag klev runt i granriset och spanade uppåt grantopparna efter en sittande ugglesilhuett men lyckades bara skrämma upp en ringduva. En bil stannade och två skådare steg ur, det var David Andersson och Andy Hultberg. Vi stod på skogsvägen och pratade om lappugglerapporten när Andy plötsligt stelnade till, lyfte sin handkikare och ropade – där sitter den!



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Till synes helt oberörd, men ändå medveten om allt som händer, försöker lappugglan sova.

Och mycket riktigt. På marken i bortre kanten av det glesa askbeståndet syntes ett lappugglehuvud över markens gröna örter & gräs! Den rörde makligt på huvudet. Mitt hjärta slog en frivolt - helt otroligt!! Fågeln var lokaliserad och jag fick nu bråttom att skjuta ut skarpa larm på KriX och BMS. Inom kort vimlade skogsbrynet av glada skådarvänner vars teleförsedda kameror rasslade i alla riktningar.

Lappugglan var påfallande orädd. Den flög lojt korta sträckor och intog tyst olika utkiksposter på trädgrenar och stubbar där den ivrigt spanade efter smågnagare på marken . De befjädrade benen dinglade som långa klubbor under kroppen när den flög. Ugglan bjöd kort sagt på en makalös uppvisning och alla skådare log från örsnibb till örsnibb. Det var succé! Arten hade inte anträffats i Kristianstads kommun sedan 1917 då en lappuggla sköts vid Fjälkinge.



foto: Hans Cronert

I 3 dagar visade den villigt upp sig för nyfikna besökare från när och fjärran.



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Från sidan ser lappugglan lite annorlunda ut jämfört med hur vi normalt är vana att se den.

Under tre dagar visade lappugglan i Vebäck villigt upp sig för tillresta skådare från när & fjärran. Behöver jag säga att Carl Christian var på plats efter ett par timmar? Han drog direkt från Köpenhamn!
Normalt förekommer lappugglan från Norrbotten ner till Dalarna och Bergslagen. Det är en utpräglad taigafågel som under häckningstiden bara anträffas i de nordliga barrskogarna. På vintrarna söker de sig ut mot Norrlandskusten och Ladriket där de har lättare att hitta föda. Lappugglebeståndets storlek växlar kraftigt mellan åren utifrån den fluktuerande födotillgången.



foto: Hans Cronert

Trots ett vingspann på upp till 160 cm är lappugglan helt ljudlös när den flyger.

Gnagarkraschen under vinter/vår 2012 tycks ha varit massiv i norra delarna av Sverige. I avsaknad av bytesdjur har lappugglorna sökt sig söderut i landet. Söder om Mälardalen gjordes tre fynd i januari, tre i februari och därefter ökade fyndbilden kraftigt från mars månad. Över 30 olika fyndplatser anges i Svalan från nästan samtliga Götalandskap. Årets första konstaterade lappugglehäckning konstaterades otroligt nog i Kronobergs län (Småland) - det lär aldrig ha hänt tidigare!

Lustigt nog gjordes även ett andra lappugglefynd i Kristianstads kommun på Nationaldagen 2012. En av Greger Flyckts skolelever berättade för honom att hon hade sett en lappuggla. Greger lyssnade vänligt men tvivlande, tills tjejen någon timma senare visade fram ett övertygande mobilfoto som hon tagit vid Bäen 6/6, ett bevis gott nog för hennes spektakulära observation!

Thomas Lindblad

Här hittar ni Krix och Svalans rapportsystem på nätet. För dem som vill få larm meddetsamma så finns BMS för mobiltelefoner.
Krix - Rapportsystem och forum**:** *http://www.microbirding.se/kommun.php?kommunid=1290* eller *http://www.microbirding.se*
Det finns även en SMS lista för larm i KriX. För mer info se KriX hemsida
Svalan - artportalen: *http://www.artportalen.se/birds*
BMS: *http://www.club300.se*

Fångad i flykten

av Ulrika Tollgren

Fångad i flykten är ett återkommande inslag i Spoven. Det är en intervju med personer i vår förening där vi får reda på lite om dem och deras fågelintresse. Den här gången är det Ulf Jungbecks tur. Ulf har skådat fågel och inventerat i över 50 år.

– Varför är du fågelskådare?
– Det var så att min bror skaffade en kikare och det första jag tittade på var väl talgoxar. Jag är uppvuxen på landet vid ett litet jordbruk och där fanns ett allmänt intresse för naturen och växter hemma. Jag hade alltid en Krook-Almqvist flora med mig när jag var ute. Skådare har jag varit sedan 1960 och har alltid noga noterat vad jag skådat för jag tycker om siffror och statistik och att kunna jämföra i tiden.

– Hur har ditt skådande och skådarsverige förändrats genom åren?
– Har alltid tyckt om att inventera och det var det jag började med när det genomfördes en atlasinventering runt 1960.
Jag hade tre inventeringsrundor i Tollarp när jag bodde där. För en 10-15 år sedan var vi fyra skådare som började åka runt på rariteter i Skåne, Blekinge och Halland. Men jag är inte så mycket för rariteter utan uppskattar framförallt inventeringar. Förr höll man också sina obsar mer för sig själv.

– Vilken är din starkaste skådarupplevelse?
– 1990 hittade jag en annons i Vår Fågelvärld där man sökte fem inventerare till Lettland. Jag kom med och första gången vi åkte dit var under Sovjettiden när de hade femårsplaner och så. Där var så mycket fågel, precis som det var här när jag var grabb, och det var både fåglarna och folket som var fantastiska. De är ju våra grannar. De hade kanaler som de inte riktigt höll efter utan bävrarna stoppade till dem så det bildades milsvida områden som Egeside. Jag var där och inventerade vid fem tillfällen.

– Hur ser din skådardröm ut?
– Jag uppskattar att komma till nya platser eller så skulle jag gärna åkt tillbaka till Lettland. Men jag känner mig lite för krabbig för att resa nu. Men jag har ju varit på många platser, mina grabbar har tagit mig till Svalbard och Samoa och så har jag en tös i USA också.

– Vilken var din första kikare?
– Först hade jag en 7x50 handkikare innan jag skaffade en som var 10x50.

– Och hur ser din utrustning ut idag?
– Jag har en Zeiss handkikare och en Kowa tubkikare. Det är lite trist för jag hör så dåligt men jag har en hörapparat på gång. Synen är också ett handikapp som de säger att de inte kan göra något åt. Men huvudsaken är att man kan komma ut. Det finns hörförstärkare men det blir lite väl tungt med all utrustning och tubkikare.



foto: Ulrika Tollgren

Ulf Jungbeck en fin dag i Äspet

– Vilket smultronställe rekommenderar du Spovens läsare så här i hösttider?
– Sträckskådning vid Friseboda en tidig morgon i oktober!

På nästa sida hittar ni lite information om Ulfs rekommendation Friseboda...

– Fem snabba till Ulf:

Drag	-	√ Exkursion
√ Vår	-	Höst
Gryning	-	√ Skymning/natt
√ Strandäng	-	Våtmark
√ Grågås*	-	Storskarv

*Ulf hittade det första häckande grågåsparet 1976 i Kristianstad. Grågåsen var vid den tidpunkten nästan helt utjagad i Sverige med endast ett fåtal kända häckningsplatser.

Ulrikaa Tollgren

Ulfs rekommendation: Friseboda

Du hittar hit genom att köra väg 118 i 15km söder om Åhus och svänga av vid Friseboda 2 (gul skylt). Efter 1 km svänger du till höger på Slussvägen och efter 400 m till vänster. Efter 350 m nås en väl tilltagen P-plats med informationstavla och toaletter.

Friseboda är naturreservat och utgör en del av ett av Sveriges största kustdynlandskap. På våren brukar det var gott om rastande tättingar och i början av maj kan man påträffa fältpiplärka, gulhämpling eller lärkfalk i området. Sommartid spelar ofta nattskärror i anslutning till parkeringsplatsen och i augusti - september pågår ett spännande kvällssträck med vadare, tärnor och ofta även kustlabb.

På hösten finns möjlighet att njuta att stora flockar med bläs- och stjärtänder, prutgäss och vitkindade gäss, lommar och gråhakedopping. Ejdersträcket kulminerar i oktober. Vissa dagar är det gott om sträckande dvärgmåsar och senare på säsongen tillkommer alfågel, bergand och sjöorre.

På vintern är havet oftast isfritt och då är chansen för svarthakedopping, storlom, svärta och sjöorre stor förutsatt att man har tillgång till tubkikare. Ofta ses korsnäbbar runt parkeringen och emellanåt även kungsfiskare längs med ån.



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vägen mellan parkering och platform är anpassad för funktionshindrade.



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Plattformen vid stranden. En klar dag kan man se ända till Nogersund i norr och Stenshuvud i söder.

Aktuellt i fågelmarkerna

Rapporterade fåglar 1 maj – 31 juli

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Svalan http://www.artportalen.se/birds/ Det finns fler observationer att finna på http://www.spoven.com/ under menyn Aktuella Obsar. Du kan själv lägga in dina iakttagelser och på så sätt bidra till flödet av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att alla observationerna ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK eller RRK).

Sommaren har bjudit på blandat väder, men på fågelfronten har det varit ganska hett. Ägrett-hägrar har under vår och försommar synts till på flera olika ställen och när fågeltornskampen ägde rum larmade Hans Cronert ut ”3 mindre flamingos över Kiaby” tidigt på söndagsmorgonen. Ett flertal bruna glador har observerats, men tyvärr har antalet rapporterade ängshökar varit ovanligt få.

Den 23/6 rasslade det till med en efterlängtad sibirisk tundrapipare i Äspet som stannade några dagar och därefter avlöstes av en långrastande tuvsnäppa. Tidvis har vadartillgången i Äspet varit makalöst god med tusentalet rastande fåglar. Ovanligt många roskarlar har skådats, upp till 4 st samtidigt i lagunen. En tretåig más och flera kustlabbar observerades också ifrån tornet redan under juli månad!

Årets gnagarkrasch i norra Sverige har fått följdverkningar för många olika arter. Många lappugglor har skådats långt söderöver och den 16/5 en lappuggla utanför Huaröd, den första på nästan 100 år. Som om inte detta vore nog hittades även en andra lappuggla av en elev till Greger Flyckt. Greger lyssnade vänligt men tvivlande tills tjejen drog upp sin mobil och visade ett foto av den lappuggla hon sett vid Bäen!



foto: Hans Cronert

Mindre flamingo



foto: Hans Cronert

Sibirisk tundrapipare

Årets 2 enda säkerställda lappugglehäckningar finns sensationellt nog ifrån Småland. Sparvugglor har i år häckat så långt söderut som i Borrestad och jordugglor har observerats ifrån 5 olika lokaler under maj månad.

En häckning av brandkronad kungsfågel finns rapporterad ifrån Brearöd och strax efter midsommar upptäcktes och fotograferades en utfärgade rosenstare i en trädgård i Balsby.

Arter som vi saknat i år är kornknarr och dubbelbeckasin och antalet rördromsobservationer har varit få, speciellt med tanke på att arten har riksinventerats under våren.



foto: Hans Cronert

Flodsångare

Sammanställning av observationer under perioden 1 maj – 31 juli:

Art	Plats och datum	Antal individer
Amerikansk kricka	Pulken 13-15/5	1
Ägretthäger	Araslövssjön 3/5	1
	Östra Hammaren 26/5	1
	Herculesdammarna 27/5	1
Svart stork	Kristianstad 18/5	1
Mindre flamingo[1.]	Kiaby 20/5	3
Brun glada	Herculesdammarna 13/5	1
	Pulken 13/5 och 20/5	1
	Kristianstad 16/6	2
	Isternäset 12/7	1
	Bromölla 28/7	1
Småfläckig sumphöna	Tolebäcken, Egeside 18/5	1
	Herculesdammarna 29/5	1
Sibirisk tundrapipare	Äspet 23-25/6	1
Tuvsnäppa	Äspet 1-5/7	1
Smalnäbbad simsnäppa	Äspet 5/6	1
Roskarl	Äspet 20/7	4
Kaspisk trut	Äspet 28/7	2
	Stockaboden 29-30/7	1-3

1. Räknas inte som spontana, men lite kul ändå.

Art	Plats och datum	Antal individer
Tretåig mås	Äspet 24/7	1
Vitvingad tärna	Håslövs ängar 15/5	1
Lappuggla	Huaröd 16/5-21/5	1
	Bäen 6/6	1
Alpseglare	Östermalm 27/7	2
Flodsångare	Östra Hammaren 26/5	1
	Araslövssjön 30/5-2/7	2
	Isternäset 10/6	1
Vassångare	Tolebäcken, Egeside 2/6	1
Lundsångare	Vannebergaholmen 26/5-3/6	1
	Maglehem 7/6	1
Brandkronad kungsfågel	Brearöd 4/6	1 ad+3 juv
Rosenstare	Råbelövssjön 27/6	1



foto: Sven Birkedal

foto: Patrick Tollgren Iazarov

Brandkronad kungsfågel och vanlig kungsfågel infälld. Inte så lika när de är sida vid sida. Utseendet kan dock skifta men brandkronad kungsfågel har alltid ett ljust ögonbrynstreck.

Ulf Sjölin & Ulrika Tollgren

Årsrapport för 2011 Nordöstra skåne

Vintern höll området i ett hårt grepp under januari och februari och inte förrän i mars började inflödet av vårfåglar märkas på allvar. Skärsnäppor sågs i Äspet vid ett tillfälle i januari och ytterligare ett i februari.
I mitten av mars hittades en ung jaktfalk på Håslövs ängar. Den stannade några dagar och sågs av många. I månadsskiftet mars/april räknades rekordmånga rastande tranor vid Pulken, hela 7200 ex.
Under aprils första halva påträffades 4 olika ringtrastar på nästan lika många lokaler. I slutet av månaden påträffades 3 rastande svarthalsade doppingar i havet utanför Rigeleje. 2 olika observationer av brun glada gjordes under andra halvan av april och en småfläckig sumphöna spelade kortvarigt på Håslövs ängar. Vårens enda brandkronade kungsfågel sjöng kortvarigt i Äspet. Några ägretthägrar snurrade runt i vattenriket kring månadsskiftet april/maj.

Maj började med en sjungande trastsångare i Herculesdammarna och 2 olika observationer av brun glada gjordes under första halvan av månaden. Två dubbelbeckasiner hördes spela under en kväll på Håslövs ängar och en jorduggla rastade där några dagar. 3 vitvingade tärnor sågs tillfälligt i Herculesdammarna och en biätare sågs mycket kort när den sträckte N vid Friseboda. Maj avslutades med några rastade myrsnäppor i Äspet, en spelande småfläckig sumphöna vid Pulken några dagar och sen ytterligare en samtidigt i Väijla sjö.
Under juni/ juli hördes rekordmånga spelande vaktlar på många olika lokaler på slätten. I början av juni hördes årets enda sjungande flodsångare vid Åladammen. I fin skog utanför Näsum sjöng en mindre flugsnappare en dag i mitten av månaden. Gråhakedoppingarna hade ett lyckat år och rekordmånga häckningar konstaterades.
En kornknarr spelade några dagar vid Friseboda i början av juli och i slutet av månad rastade 2 smalnäbbade simsnäppor i Äspet några dagar.

Augusti började med en riktig stänkare då områdets första vitgumpsnäppa upptäcktes i Äspet. Fågeln stannade ett par dagar och sågs av väldigt många skådare från när och fjärran. Här upptäcktes också en rastande vitvingad tärna samt en smalnäbbad simsnäppa. Augustifynd av brandkronad kungsfågel är vi inte bortskämda med och en fågel sågs kortvarigt i Degeberga. I slutet av månaden sågs rastande smalnäbbade simsnäppor på nytt i Äspet och en medelhavstrut hittades i en trutflock vid Segesholm.

Årets invasionsart blev bändelkorsnäbb och aldrig tidigare har sådana antal uppträtt i vårt område. Den första stora vågen drog fram under augusti med toppnoteringen 528 ex som str S Rinkaby skjutfält 21/8. Fåglar sågs sedan i större eller mindre flockar resten av året.

September blev het och flera observationer av stäpphök gladde skådare under hela månaden. Sammanlagt sträckte smått otroliga 10 fjällabbar under månadens första hälft. I början av månaden sågs en rekordtidig större piplärka sträcka S över Håslövstornet och 5 min senare upptäcktes en ung höksångare som rastade hela dagen i buskarna runt tornet. Ett 15-tal rödstrupiga piplärkor påträffades utspridda under hela månaden på nästan lika många lokaler.

I månadsskiftet upptäcktes ytterligare 2 större piplärkor (Hammaren och Håslövs ängar).

I början av oktober sågs en stäpphök sträcka förbi Håslövs ängar och årets enda blåhake sågs rasta en kort stund vid Österäng. En taigasångare höll till i en trädgård i Kjugekull och gladde skådare under flera dagar. Pärlugglor uppträdde invasionsartat under hela månaden och ugglor hördes främst vid kusten. I mitten av månaden sågs ytterligare en större piplärka rasta vid Miklagård och en rastande brandkronad kungsfågel hittades vid Landön. På Näsby fält hittades en rosenstare som sedan sågs några dagar i området.

Under oktober och början av november sågs ägretthägrar på olika ställen i vattenriket och ute vid kusten. Sammanlagt 3 bredstjärtade labbar sträckte förbi mot slutet av månaden och ovanligt många tretåiga måsar noterades också längs kusten. Sparvugglor uppträdde invasionsartat från slutet av oktober och året ut. Arten sågs på många olika lokaler i vårt område. En berglärka sågs sträcka förbi först Hammaren och sedan Äspet och sammanlagt under månaden sågs 4 lappsparvar. Mot slutet av oktober hittades en bergstaigasångare ute på Hamrarna, ytterligare en efterlängtad superraritet som gladde många skådare. I början av november hittades en rödhalsad gås i en av de stora flockarna av vitkindade gäss på Råbelöv som under någon veckas tid rastade i vårt område. Ytterligare en berglärka sågs rasta i Äspet i slutet av månaden.

Ovanligt stora antal simänder stannade kvar under hela december. I början av månaden sågs en svartnäbbad islom rasta mycket tillfälligt utanför Friseboda. Ovanligt sen var den tretåiga mås som sträckte S på samma lokal. Årets sista riktigt tunga upptäckt gjordes i Äspet där 2 brednäbbade simsnäppor rastade, varav den ena stannade nästan en vecka. Väldigt sena var de 4 tranor som sågs sträcka mot S strax innan julafton. Året avslutades med en rastande skärsnäppa i Äspet.

Årsrapporten bygger på de observationer som fågelskådare, lokala såväl som tillresta, rapporterar in i databasen ”svalan” eller rapporterar direkt till fågelklubben. Alla sällsynta fåglar eller väldigt avvikande fenologiska fynd som nämns i rapporten har behandlats och godkänts av RRK eller RK.

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Göran Flyckt:	svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman:	änder, vit stork
Nils Waldemarsson:	gäss, labbar - gök
Patrik Olofsson:	rovfåglar
Kaj Svahn:	kornknarr, vaktel, småfläckig.
Göran Arstad:	vadare
Jan Linder:	varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad:	berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert:	skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Linda Niklasson:	lärkor - trastar
Ulf Sjölin:	sångare – törnskator
Greger Flyckt:	Rapportmottagare och årsrapportansvarig

Stort tack till Göran Arstad, Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten

Mindre sångsvan

Vinterfynd: 1ex Yngsjö kapell 18-29/1 (BSV, LNI, UTO).

Vårsträck: De första rapporterna var 1 ex Fårabäck 6/3 (NWA) och 2 ex Vinnö ängar 9/3 (ARLA, HWQ). Sista rapporten från vårsträcket var 12 ex Pulken (Egeside) 23-25/3 (UJK, EVA), vilket också var största vårflocken. Sammanlagt observerades 35 ex under vårsträcket.

Höststräck: 19 ex rastade Käringören (Landön) 8/10 (HC), 14 ex rastade Äspet (Åhus) 8/10 (RSG), 69 ex str S vid Furuboda 26/10 (RSG) och 14 ex str SV Äspet 10/11 (Bo E Pettersson). Flera rapporter finns från Landön med som mest 42 ex Landön 13-15/11 (HC, CNN m fl) och avslutningsvis 35 ex Fårabäck 22/11 (CNN). Sammanlagt sågs cirka 200 ex under höststräcket. Under några år har vi haft ganska låga sträcksiffror under hösten men i år är vi tillbaka till antal som vi hade i början på 2000-talet. (År 2004 sågs 203 ex under höststräcket).

Decemberfynd: Under december sågs 4 ex Yngsjö kapell 7/12 (CCT) och 6 ex 10/12 (GRFL), 9 ex Pulken 24/12 (CCT) och 11 ex Pulken 26/12 (CCT).

Sångsvan

Större flockar: 120 ex Yngsjökärr 29/1 (HC), 131 ex Gualöv 14/3 (LNI) och 147 ex str N Håslövs ängar 21/3 (RSG).

Häckning: Lyckade häckningar har rapporterats från två lokaler. 1 par med en unge Kärravången 16/6 (UJK) och 1 par med 2 st pull Karpalunds dammar 19/6 (RSG).

Par har även rapporterats från Nockarp och Håslövs ängar. Det verkliga antalet häckande par är troligtvis betydligt högre.

Sädgås

Av naturliga skäl, långvarigt och skarpt vinterväder, var antalet sädgäss mycket lågt under gåsräkningen i jan, 533 ex. Vi får gå tillbaka till jan 1996 för att hitta lika låga antal. Under höstens gåsräkningar var antalen i förhållandena till rekordantalen under slutet av 1990-talet halverade. Som mest räknades drygt 13 100 ex vid novemberräkningen. Denna negativa utveckling har tydligt kunnat förmärkas över de senaste åren.



Foto: Linda Niklasson

Sädgås

Tundrasädgås. Anser fabalis rossicus

Vinterfynd: Betydligt fler individer av denna ras än föregående år sågs under februari, som mest 228 ex Hovby ängar 12/2 och 140 ex Rinkaby ängar 12/2 (Frank Abrahamsson, Jörgen Christensen).

Höstfynd: Även hösten gav större antal, som mest 151 ex Pulken 12/11 och 54 ex Hovby ängar 12/11 (Frank Abrahamsson, Jörgen Christensen).

Kommentar: Det krävs särskild färdighet att särskilja denna ras i gåsflockarna varför det kan antas att åtskilliga sädgäss av denna nordostliga ras blir förbisedda. Det varierade antalet mellan åren får troligen tillskrivas huruvida tränade observatörer finns på plats.

Spetsbergsgås
Vinterfynd: Vid två tillfällen noterades mer än tio individer. 20 ex Landön 11/2 (UJK, EVA) och 18 ex Kälkestad 12/3 (HC)
Höstfynd: Spetsbergsgäss i större antal noterades från två områden. Som mest 60 ex Vanneberga 22/11 (CNN) och 26 ex Furuboda 17/12 (GRFL). Höstsiffrorna speglar en normal förekost av arten.

Bläsgås
Vårfynd: 494 ex Pulken 22/3 (CCT) får anses vara ett högt antal för lokalen.
Höstfynd: 1 246 ex vid gåsräkningen i nov, som också var högsta antalet under hösten, får anses vara ett högt antal. Det överträffas enbart av nov 2000 då drygt 1 400 bläsgäss räknades in.

Grågås
Vinterfynd: 1 ex Skepparslöv 15/1 (EVA) som enda ex vid gåsräkningen i jan får anses vara unikt. Grågässen lämnade alltså för första gången på många år området under den rådande vargavintern. Dock var 3 415 ex tillbaka redan vid februariräkningen.

Stripgås
1 ex Landön 18/5 (Jonas Nilsson), 2 ex Äspet 5/6 (Arne Ekström, Gunnar Siljestrand). Det ena exemplaret av denna centralasiatiska art, som inte bedöms vara spontant förekommande i landet, uppträdde sen under sommar och höst företrädesvis i Äspet.

Kanadagås
Vinterfynd: Kanadagåsen överträffade grågåsen med 100 % under gåsräkningen i jan, 2 ex Skepparslöv 15/1 (EVA). Det var således tämligen gåstomt i området under midvintern.

Vitkindad gås
Vårsträck: Rapporterades under perioden 5-14/5. Högsta antal var: 11 540 ex str NO Håslövs ängar 10/5 (RSG) och 4 375 ex str NO Fjällmossen 12/5 (LNI). Antalen kan ses som normala för arten.
Häckningar: Rävpredationen i häckningskolonin på Ängholmarna var ännu mer omfattande detta år då räven hade föryngrat sig här ute. Antalet häckande par, cirka 150, bedöms dock vara oförändrat sen förgående år (NWA). Den allmänt ökande rävpopulationen har också inneburit en betydande nedgång hos de vitkindade gässen i det största svenska häckningsområdet, nämligen Gotland.
Höststräck: Arten uppträdde i rekordstora mängder denna höst. Således bedöms minst 124 000 ex ha funnits i Skåne i mitten av oktober (Hakon Kampe-Persson). Hos oss rapporterades som mest 16 000 ex Hovby ängar 3/10 och 12 000 4/10 (GAR). Detta är med råge de största ansamlingarna rastande vitkindade gäss som rapporterats från vårt område. Under gåsräkningen i november rapporterades hela 11 081 ex, också det ett rekordhögt antal. Ett gott häckningsresultat i de arktiska områdena kan ha bidragit till dessa höga antal.

Prutgås
Vårsträck: Inga större antal finns rapporterade. Endast två rapporter över 100 ex finns: 120 ex str N Tvillingaboden 5/5 (Hasse Berglund) och 110 ex str NO Vittskövle mosse 31/5 (RSG). I övrigt passerade tydligen sträcket obemärkt.
Sommarfynd: 1 ex Äspet 25-30/7 (BSV m fl).
Höststräck: Detta var tämligen magert. Cirka 3 200 ex rapporterades totalt. Under 2010 rapporterades exempelvis 13 000 ex. Dock var sträckperioden utdragen från början av september till mitten av november. T o m de första dagarna i december passerade någon enstaka mindre flock. Bästa enskilda tillfälle blev 1 800 ex str S Friseboda 25/9 (UTO). Dessa passerade under en sen eftermiddagstimme.
Vinterfynd: 1 ex Pulken 19/12 (CCT).

Rödhalsad gås
En 1K rödhalsad gås upptäcktes i en stor flock vitkindade gäss vid Råbelöv 5-10/11 (Torgny

Reinholdsson m fl). Den 11/11 återupptäcktes den tillsammans med vitkindade gäss vid Färlöv (FRY). Detta är det 7:e fyndet i vårt område. Sex av fynden har gjorts under 2000-talet.

Nilgås

Utanför tivoliparken med omnejd, där mer eller mindre domesticerade nilgäss finns, har nilgäss setts enligt följande: 1 ex Pulken 12/4-13/4 (NWA m fl), 2 ex Friseboda 10/9 (UJK, EVA) och 1 ex Äspet 11/9 (CNN). Den befarade invasionen av en potentiellt besvärlig art verkar ha kommit av sig såväl här som i övriga delar av landet.



Foto: Hans Cronert

Nilgås

Gravand

Vinterfynd: Inga gravänder övervintrade. De första två exemplaren sågs 9/2 Äspet (LNI,CNN)

Vår och sommar: Den första större flocken var 47 ex Äspet 8/3 (LNI) och i april sågs som mest 131 ex Pulken 1/4 (HWL). Senare sågs som mest 200 ex Äspet 8/5 (Mikael Nilsson, Ervin Herbertsson). Under häckningen sågs som mest 70 pull Äspet 22/6-4/7 (JWE, Ragnar Hall).

Höststräck: Sydsträcket började tidigt: 4 ex Rigeleje 23/6 (UGS) och 110 ex Rigeleje 29/6 (UGS), men inga större antal sågs senare. Årets sista observation var 1 ex V Hammaren 5/12 (LNI).

Mandarinand

En hane rastade Äspet 18/4 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm). Ett par sågs vid Holjeån i Gonarp, Näsum 16/5 (Patrik Österblad).

Bläsand

Vinterfynd: Två observationer gjordes i januari: 3 ex Isgrannatorp 22/1 (Johan Falk) och 4 ex Vinnö ängar 25/1 (ARLA) och i februari sågs endast 3 hannar Isternäset 8/2 (EVA).

Vår och sommar: Vårsträcket började i mars och som mest sågs 230 ex Håslövs ängar (CNN), 200 ex Isternäset (POK) och 200 ex Horna ängar (RSG). Bläsänder sågs hela sommaren vid Äspet.

Höststräck: Första sydsträckande fåglarna var 3 ex Rigeleje 29/6 (UGS). Högsta dagssumman var 1100 ex str S Friseboda 17/9 (GRFL, GAR). Sammanlagt rapporterades 3881 sydsträckande bläsänder. Största rastande flocken var 1200 ex Isternäset 18/9 (RSG).

Decemberfynd: I december fanns arten kvar på ovanligt många lokaler och i ovanligt stora antal, t ex 250 ex Svaneholm 17/12 (UJK) och 161 ex Isternäset (Svante Söderholm). Sista observationerna gjordes 30/12: 4 ex Äspet (GRFL) och 6 ex Hammarspynt (CNN).

Snatterand

Vinterfynd: Enda observationen under januari var 1 hane Hammarspynt 4-14/1 (CNN m fl). Inga fynd gjordes under februari.

Vår och sommar: De första vårfåglarna sågs 12/3: 1 par Äspet (RSG) och 2 ex Tosteberga (Eva-Maria Ferm m fl). Största antalet var 26 ex Karpalundsdammarna 30/3 (HWQ). Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från lite mer än en handfull olika lokaler men inga ungar sågs.

Höstfynd: Under hösten sågs arten framförallt i Äspet t ex 18 ex 8/10 (RSG) och 25 ex 11/11 (Anders Sennmalm).

Decemberfynd: Antalet fåglar i Äspet ökade i december: 34 ex 17/12 (Rickard Petersson), 47 ex 23/12 (HWL) och 27 ex 30/12 (GRFL). Den 30/12 sågs också 1 par Hammarspynt (CNN).

Kricka
Vinterfynd: En hane Hammarspynt 4-8/1 (UJK m fl), en hona Ivön 15/1 (LNI) och en hona Skättilljunga 18/1 (UJK, EVA). Inga februarifynd gjordes.
Vår och sommar: Vårsträcket kom inte igång förrän i mitten av mars och de största flockarna var 300 ex Isternäset 25/3 (CWE), 250 ex Pulken 26/3 (CCT) och 450 ex Håslövs ängar 4/4 (RSG).). Arten rapporterades från flera lokaler under häckningstid, men enda konstaterade häckningen var en kull med 3 pull Västervik, Raslången 1/8 (GRFL).
Höst: Inget större sydsträck rapporterades. Största rastande flocken var 700 ex Hammarsjöns utlopp (RSG) och här fanns fortfarande 400 ex kvar 16/12 (RSG). Även vid Äspet sågs många i december: 285 ex 23/12 (HWL) och 200 ex 30/12 (GRFL).

Stjärtand
Vinterfynd: Endast en observation gjordes under årets första två månader: En hane Skräbeån 21/1 (Jonas Engzell)
Vår och sommar: Första vårobsen var en hane Äspet 8/3 (CNN). Antalet observerade under våren var ganska litet med som mest 9 ex Håslövs ängar 4/4 (RSG). Inga observationer gjordes i maj-juni.
Höst: Totalt inräknades 149 sydsträckande under hösten med som mest 44 ex Friseboda 31/8 (GRFL). Sista observationerna var 3 ex str S Friseboda 3/12 (GRFL) samt en hane Svaneholm/ Hammarsjön 16-17/12 (RSG, UJK).

Årta
Vår och sommar: Första observationen var 1 par Karpalundsdammarna 1/4 (ARLA). Som mest sågs 5 ex Åsums ängar 16/4 (THL). Inga häckningar kunde konstateras under sommaren.
Höst: Enda egentliga höstobservationen var 2 ex Degeberga golfklubb 1/10 (GAR), vilket var ovanligt sent för vårt område.

Skedand
Vår och sommar: Första observationen var 2 hanar Isternäset 13/3 (EVA). Största antalen rastande var 46 ex Håslövs ängar 4/4 (RSG) och 30 ex Pulken 20/4 (JWE). Många observationer gjordes under häckningstid även om inga säkra häckningar rapporterats.
Höst: De flesta rapporterna gäller rastande fåglar med som mest 45 ex Äspet 24/9 (HWL) och 50 ex Isternäset 1/11 (Jan Andersson, Peter Holgersson). Sammanlagt 120 ex sågs sträcka söderut längs kusten under aug-nov.
Decemberfynd: Kvarstannande fåglar rapporterades från Äspet under hela december med som mest 4 ex 27/12 (Svante Söderholm).

Brunand
Vinter: Den hårda vintern gjorde att antalet övervintrande brunänder var lågt. Som mest sågs 35 ex Åhus 19/1 (Sven-Ola Nilsson) och 27 ex Landön 25/2 (Uno Unger, Bernt Lindberg).
Vår och sommar: Endast mindre antal sågs och inga häckningar kunde konstateras.
Höst: Största ansamlingarna var: 65 ex Hammarspynt 31/8 (CNN), 50 ex Äspet 18/9 (Mikael Nilsson, Ervin Herbertsson) och 160 ex Råbelövssjön 22/12 (HC).

Vigg
Vinter: Största flockarna var 2500 ex Tosteberga 20/1 (UJK), 2500 ex Åhus 1/2 och 2000 ex Landön 25/2 (Uno Unger, Bernt Lindberg).
Vår och sommar: Antalet rastande minskade så att i mars sågs max 500 ex i Åhus 12/3 resp 25/3 och i april sågs max 800 ex Åhus 20/4 (JWE). Inga häckningsfynd gjordes men arten sågs under hela perioden på flera lokaler.
Höst: Som mest sågs 2000 ex Äspet 30/12 (GRFL).

Bergand
Vinter och vår: Som vanligt övervintrade och rastade arten vid kusten. Största ansamlingarna var: 45 ex Åhus 23/1 (THL) och 55 ex Landön 25/5 (Uno Unger, Bernt Lindberg).

Sista rapporten gäller 1 hane Äspet 24/4 (Anders Sennmalm).
Höst: Under hösten sågs ganska få bergänder. Största antal var 42 ex str S Friseboda 7/11 (GAR) och 30 ex Äspet 30/12 (GRFL).

Ejder
Vinterfynd: Några få ejdrar övervintrade. Som mest sågs 3 hanar Friseboda 5/1 (RSG).
Vår och sommar: Endast ett mindre antal sågs sträcka över land: 160 ex Hammarsjön 4/4 (RSG). Dunungar rapporterades från 3 kustlokaler med största antalet 130 ex Äspet 7/7 (JWE).
Höststräck: Första sydsträckande fåglarna var 100 ex str S Rigeleje 30/7 (UGS). Sträcksiffrorna var låga och totalt sågs endast 5639 sträckande. Största dagssummorna var 1050 ex Friseboda 25/10 (LNI) och 1066 ex Friseboda 10/11 (GAR).


Alfågel
Vinter/Vår: Största antalet rapporterade var 150 rastande Friseboda 22/1 (Johan Sandström, Anders Belfrage) dvs. ett lågt antal jämfört med 500 ex 2010 och 1500 ex 2009. Sista vårobservationen var 30 ex Äspet 24/4 (Anders Sennmalm).
Höst: Den första observationen var en hane Friseboda 15/10 (JLR). Största rapporterade antalet var 50 ex Friseboda 4/12 (JLR).


Foto: Jan Linder
Alfågel

Sjöorre
Vinter/Vår: Största antalet i januari var 50 ex Friseboda 16/1 (GAR) och i februari 61 ex Juleboda 6/2 LNI), i mars sågs max 30 ex medan största antalet i april var 300 ex Gropahålet 23/4 (JLR). Sista vårobservationen var ett rastande par Tvillingaboden 5/5 (Hasse Berglund).
Höst: Den första observationen var 40 rastande Rigeleje 25/6 (UGS) och första sydsträckande flocken var 12 ex Äspet 26/6 (Per-Erik Holmlund). Sammanlagt sågs 5484 ex sträcka under hösten. Största antalet rastande var 3000 ex Stockaboden 11/9 (RSG).

Svärta
Vinter/Vår: Största antalet var 100 ex Friseboda 22/1 (Johan Sandström, Anders Belfrage). Sista vårobservationen var 1 ex Tvillingaboden 5/5 (Hasse Berglund).
Höststräck: Första sträcket var 7 ex Rigeleje 23/7 (UGS). Endast 269 sträckande inräknades under hösten med största antalet 103 ex Furuboda 26/10 (RSG).
Kommentar: Detta var första året på länge som inga fynd av fåglar gjorts under häckningstid i Landöskärgården. Vi får hoppas att 2012 blir bättre.

Knipa
Vinter/Vår: Största antalen var 350 ex Äspet 17/1 (CNN) och 200 ex Landön 21/1 (CNN).


Foto: Patrick Tollgren Lazarov
Knipa

Salskrake
Vinter/Vår: Största antalen var 225 ex Landön 29/1 (CWE) och 280 ex Tosteberga 13/2 (Mikael Jönsson). Sista vårobservationen var 7 ex Åladammen 2/4 (RSG).
Höst: Första observationen var 2 honfärgade Axeltorpsviken 15/10 (NWA). Som mest sågs 150 ex Österslöv 10/12 (HC).

Småskrake
Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 40 ex Tosteberga 22/1 (Johan Sandström, Anders Belfrage).
Sommar: Många observationer gjordes men inga häckningar har rapporterats.
Höst: Största antalen var 230 ex Äspet 26/9 (HWL) och 269 ex str S Friseboda (GAR).

Storskrake
Vinter/Vår: Största antalen var 50 ex Åhus hamn 7/1 och 21/1 (CNN) och 58 ex Axeltorpsviken 28/3 (LNI).
Sommar: Enda rapporterade ungkullen var 8 ex Ivetofta 29/6 (LNI).
Höst: Största antalen var 200 ex Karsholm 15/11 (LNI)

Orre
Våren: Den positiva trenden med spelande tuppar har tyvärr brutits. Tillbakagången är kraftig, från 10 tuppar 2010 till som mest bara 6 tuppar våren 2011(HWL m fl). Bara en höna har iakttagits vid två olika tillfällen i anslutning till spelplatsen (Ewert Nilsson m fl).
Hösten: Från hösten föreligger rapport om en hane 30/10 (Anders Kjellsson)
Det finns inga rapporter om iakttagna orrar utanför Fjällmossen.

Tjäder
En rapport om ett iakttaget par under våren föreligger från norra delen av området (HC).

Vaktel
Spelande fåglar: Antalet spelande vaktlar är mycket svårbedömt eftersom vi inte vet hur mycket fåglarna flyttar omkring under säsongen. Totalt bedöms emellertid hela 32 ex ha noterats under perioden 21/5-1/8. En observation gjordes i Bromölla kommun; 1 ex Råby, Levrasjön 17/7 (André Julinder) medan övriga fördelades enligt följande (från N till S): Karsholm (1), Norra Strö (1), Råbelöv (1), Kjugekull (1), Önnestad (2), Nymö (1), Tosteberga ängar (1), Herculesdammarna (1), Håslövs ängar (2), Vanneberga fure (1), Hovby ängar (2), Åhus (1), Everöd (2), Köpinge ängar (3), Ripa (3), Olsgård-Pulken (3), Borrestad (1), Ängagårdsdammen (1), Kärrfästorna (1), Friseboda (1) samt Trunelän (1).
Helhetsbedömning: Årets summa tangerar årsbästa från 2005 och får därmed betraktas som mycket god. Genomsnittet för 2000-2009 låg på 20,5 spelande vaktlar per år. Vakteln hade ett fantastiskt bra år i hela landet och för Skånes del putsades årsrekordet med hästlängder, tidigare rekord var 143 ex 2005 medan årets totalsumma slutade på smått fantastiska 256 ex!

Smålom
Vinterfynd: 1 ex Gropahålet 7/1 (RSG), 1 ex Furuboda 9/1 (JLR), 1 ex Äspet 15/1 (GAR, EVA) och 1 ex Friseboda 22/1 (Ola Bondesson).
Vårfynd: 2 ex Friseboda 12/3 (GRFL), 2 ex Juleboda 21/3 (GAR), 1 ex Friseboda 20/4 (JWE) och 1 ex Tvillingaboden (G:a Furuboda) 5/5 (Hasse Berglund).
Sommarfynd: 1 ex Äspet 13/8 (BSV).
Höststräck: Sträckande smålommar har rapporterats från Friseboda 5/9-16/12 och uppskattningsvis har det rapporterats 161 ex.
Bästa dagar: 48 ex str S Friseboda 10/11 (GAR) och 51 ex str S Friseboda 3/12 (GRFL).


Storlom
I år har det kommit in ganska många rapporter om rastande fåglar vid kusten under jan-dec.
Största antal jan-april: 5 ex Juleboda 20/1 (NWA) och 8 ex Friseboda 22/1 (Johan Sandström, Anders Belfrage) och 14 ex Glansabo-

den (Yngsjö) 22/4 (CNN).
Häckning: I år lyckades storlommarna bra med sina häckningar och fyra lyckade häckningar har rapporterats. 2 pull Ivösjön 2/6-19/7 (LNI, Christoffer Martinsson), 2 pull Raslången 28/6 (GÖFL, EVA), 3 pull Immeln (Udden) 11/6-1/7 (Torvald Persson) och 1 pull Immeln (Breanäs) 2/7 (Torvald Persson). Senast det rapporterades häckning i dessa tre sjöar samtidigt var 2007.
Större antal juni-dec: Max 49 ex Rigeleje 25/6-10/7 (UGS), 25 ex Friseboda 17/9 (GRFL, GAR), 20 ex Friseboda 10/11 (GAR), 30 ex Äspet 16/12 (RSG) och 24 ex Friseboda 25/12 (HWL).
Sträckräkning: Under sept-dec räknades uppskattningsvis 125 ex på sydsträck.

Svartnäbbad islom
Även i år har vi haft en observation av svartnäbbad islom. 1 ex rastade i Friseboda 3/12 (GRFL). Det var åttonde året i rad som arten rapporterats från Kristinstads kommun.

Smådopping
Vinterfynd: Endast en smådopping har setts i jan-feb. 1 ex Skräbeåns mynning 14/1-5/2 (NWA, LNI).
Häckning: Att smådoppingarna har haft ett par tuffa vintrar märks också på antalet häckningar. Endast två lyckade häckningar har rapporterats, båda i Fenix damm (Vä). 2 pull (2-5 dagar gamla) Fenix damm (Vä) 29/8 (UJK) och 2 stora ungar, samma plats och datum (UJK). Par har även observerats i Karpalundsdammar och Kvarnnäsdammen. Spel/sång har förekommit i Väjlasjö och i Adinaldammen.
Decemberfynd: 3 ex Vramsån (Östra Vram) 13/12 (CNN), 2 ex Åhus hamn 24/12 (HWL), 1 ex Hammarspynt 29/12 (CNN) och 2 ex Råbelövssjön (utloppet) 30/12 (HC).

Skäggdopping
Stora flockar: 85 ex Råbelövssjön 15/10 (HC) och 160 ex Oppmannasjön 11/12 (Sven Svensson).


Foto: Sven Birkedal
Skäggdopping

Gråhakedopping
Vinterfynd: 2 ex Juleboda 5/1 (Erik Nordberg, Ronnie Nederfeldt), 1 ex Furuboda 9/1 (JLR), 2 ex Landön 20/1 (UJK), 2 ex Åhus 23/1 (THL), 2 ex Tosteberga 11/2 (UJK, EVA) och 2 ex Juleboda 12/2 (Anders Oscarsson).
Vårfynd: 1 ex Äspet 5/3 (THL).
Häckning: Första obs på häckningsplats var Fenix damm 29/3. Under häckningsäsongen fanns minst sex par i vårt område. Tre lyckade häckningar har konstaterats, varav två i Fenix damm (Vä) (1+2 pull). Även i Noviadammen lyckades ett par med häckningen (1 pull). Ett par sågs ruva i dammen vid Adinal 13/6 (HC). Bobygge har rapporterats från Kärravången 22/4 (JWE) och Karpalunds dammar 21/6 (GRFL). För mer info se artikel i Spoven nr 4, 2011.
Höststräck: 7 ex rastade Glansaboden (Yngsjö) 10/9 (CNN). Sträckräkning vid Friseboda-Juleboda sept-dec gav 44 ex under 15 dagar. Bästa dag: 22 ex str S Friseboda 10/11 (GAR).

Svarthakedopping
Svarthakedopping har rapporterats från kuststräckan Åhus-Juleboda under alla månader utom maj och juni.

Vinterfynd: Största antal var 6 ex Rigeleje 31/1 (Anders Jönsson) och 7 ex Juleboda 6/2 (LNI).
Vårfynd: Största antal var 8 ex Friseboda 12/3 (BSE) och 10 ex Juleboda 14/4 (Nils Kjellén).
Sommarfynd: 1 ex Äspet 4/7 (JWE, Ragnar Hall), 1 ex Tvillingaboden (Furuboda) 25/8 (RSG).
Höstfynd: De första fåglarna dyker upp i sept och därefter ses fåglar året ut. Största flockar: 15 ex Juleboda 29/10 (UGS), 12 ex Glansaboden (Yngsjö) 21/11 (CNN) och 13 ex Glansaboden (Yngsjö) 8/12 (CNN).

Svarthalsad dopping

Svarthalsad dopping är en ganska sällsynt gäst i våra trakter. I år rastade 3 ex i havet utanför Rigeleje (Juleboda) 20/4 (UGS). Senaste fyndet är från 2005 då 1 ex sågs i Råbelövssjön.

Storskarv

Häckning: Sammanlagt har 625 par rapporterats från 2 kolonier. Boräkning i mitten av maj gav 574 aktiva bon på Lägerholmen 19/5 (NWA) och i Ivösjön har 51 aktiva bon rapporterats från Fägö 13/6 (LNI).
Antalet aktiva bon på Lägerholmen minskar för andra året i rad. År 2009 fanns 702 bon, efter att ha ökat åtta år i rad.

Rördrom

De hårda vintrarna verkar ha gått hårt åt rördrommarna i vattenriket. Inga vinterfynd är rapporterade. Den första tutande hanen hördes vid Hercules dammar 31/3 (ARLA). 2 ex har tutat vid Hercules dammar från början av april till 6/6 (ARLA m fl). 1 ex Råbelövssjön 11/4 (EAN), 2 ex Axeltorpsviken (Ivösjön) 20/4 (Ulla B Johnsson, Stig Sturesson), 1 ex Håslövs ängar 22/4 (Tommy Lindberg) och 1 ex Väjla sjö (Kiaby) 13/5 (US).
Kommentar: Ett extremt lågt antal för vattenriket som helhet där alltså endast 2 stationära hanar tutande. Förhoppningsvis ger riksinventeringen av rördrom 2012 bättre besked om populationens storlek i vårt område.

Ägretthäger

Det börjar bli mer regel än undantag med fynd av ägretthäger i vattenriket. De senaste sju åren har vi haft besök av 3-7 individer varje år. (Se tabell Spoven nr 3, 2009).
Vårfynd: 2 ex Rinkaby ängar 15/4 (Martin Amcoff), 2 ex Valje-Axeltorpsviken 24-25/4 (LNI, Patrik Österblad), 2 ex Hercules dammar 1/5 (Emma Billem, Linus Almqvist). Eventuellt är det samma individer som rört sig i området.
Höstfynd: 1 ex Norra Lingenäset (Araslövssjön) 9/10 (LNI), 1 ex Kiaby (Oppmannasjön) 20/10 (JLR), 1 ex Terraholmen (Landön) 30/10 (LNI), 1 ex Edenryd 8/11 (Göran Svahn) och 1 ex Terraholmen (Landön) 13/11 (HC, Anders Sennmalm). Även när det gäller höstobservationerna är det svårt att spekulera i om det rör sig om en eller flera individer.

Vit stork

Vinter/Vår: Fyra friflygande storkar övervintrade vid det nedlagda Vibyhägnet och en hane vid det nya Härnestadshägnet. Härnestadshanens hona, som lämnat området 2010, infångades under vintern och släpptes åter ut i Härnestad under mars.
Häckningar: I Viby fick paret på gårdsbutiken 2 ungar och paret på potatisladan 3 ungar. I Härnestad fick det friflygande paret 3 ungar. Två par häckade inne i Härnestadshägnet och fick 3 respektive 1 unge, dessa ungar släpptes senare ut i Stänkelösa.
Höst: Två av ungarna från potatisladan i Viby sågs 23/8 vid Härnestad och en av ungarna från gårdsbutiken i Viby sågs 28/8 vid Hemmestorps mölla. Två av de ungar som kläckts inne i Härnestadshägnet var med i den stora storkflock som 21/8 flyttade via Själland och vidare söderut via Fehmarn. En av dessa ungar hittades 16/9 död under en kraftledning nära Zaragoza i Spanien. Under hösten rapporterades också att en stork född 2007 vid gårdsbutiken i Viby fanns vid Ganschow i Nordtyskland den 15/11.
Vinter: Fyra friflygande storkar övervintrade i Viby och två vid Härnestad.

Bivråk

Årets första observation, en nordsträckande hane, gjordes över Bromölla 12/5 (Björn Lindkvist). Till skillnad från i fjol inga höga sträcksiffror inrapporterade under våren. Bivråken är en ovanlig häckare i vårt område och förekommer framför allt i den norra och västra delen som har mer sammanhängande lövskogsområden. Observationer som tyder på häckning eller permanent revir noterades vid Bökestad, Ekestad, Österlia, Everöd och Maltesholm och på ytterligare ett tiotal lokaler sågs enstaka fåglar under häckningstid (GRFL m.fl.)

De flesta bivråkar sträcker söderut i månadsskiftet augusti/september och i år noterades bra sträck 1/9 då 89 ad + 4 1K noterades vid Furehov, Åhus (RSG) och från Rinkaby Skjutfält rapporterades 17 ex mot SV 10/9 (HC). Ungfåglar kan stanna kvar långt in i september och början av oktober. En sen fågel sträckte söderut vid Tosteberga 28/9 (ARLA, Mona Wall).

Brun glada

Den första fågeln sågs vid Ripa 20/4 (Pål-Axel Olsson) och den andra aprilobservationen gjordes vid Gualöv 30/4 (Douglas Gustavsson). I maj två rapporter: 1 ex Egeside 12/5 (BSV) och 1 ex. Hercules dammar 21/5 (RSG).

Under hösten sex observationer: 1 ex. Håslövs ängar 10/9 (Nils-Gunnar Isaksson), 1 1K Karpalund 16/9 (RSG) och möjligen samma fågel på Rinkaby ängar 17/9 (JLR). Dock säker observation av ytterligare en brunglada, en adult fågel, samma dag 17/9 vid Karsholm (HC).

En ungfågel noterades slutligen vid Furehov, Åhus 19/9 (POK). Sammantaget många observationer under året och även om flera rör samma fåglar så avspeglar årets resultat artens positiva trend.

Glada

Gladan övervintrar i stor utsträckning i nordöstra Skåne och stora vinterflockar ses framför allt på förvintern fram till nyår. Den största ansamlingen under våren var 26 ex vid Vanneberga 26/1 (LNI). Under hösten-vintern fanns som mest 65 ex. på samma lokal 17/12 (LNI). Inventeringar i den södra delen av kommunen visar att gladan numera är en vanlig häckfågel i bygden och kontroll av häckningsframgång, i samband med ringmärkning har visat att reproduktionen är god.




Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Röd glada

Havsörn

Eftersom vinterns enda dimma slog till den förmiddag som örnräkningen skulle genomföras finns inga säkra uppgifter från örnräkningen den 8/1. I Kristianstadsbygden fanns fem havsörnspar och möjligen var det ett sjätte par som sågs bygga bo under sommaren. Det saknas till viss del information om parens häckningsresultat men minst 2 par genomförde häckning och 3 ungar kom på vingarna.

Brun kärrhök

Årets första fågel sågs vid Hammarsjön 12/3 (UJK, RSG). Sedan några år tillbaka har vi en god bild över beståndet i nordöstra Skåne. Vid Hammarsjön fanns det kärrhökar i ett tiotal revir inledningsvis men det konstaterades endast 6 häckningar av vilka 4 var framgångsrika (RSG, Mirja Ström-Eriksson). I Svarta sjö med omgivande vassområden fanns även något par.

Vid Karpalundsdammarna noterades 8 par (RSG, Mirja Ström-Eriksson) medan Araslövssjön stod tom redan i maj efter det att tre par hävdat revir i april. I den södra delen av Vattenriket noterades minst 3 par i Egeside-Yngsjön (CCT m fl).
Fåglar noterads under häckningstid även vid Lyngsjön, Borrestad, Ovesholmssjön och Råbelövssjön. Liksom tidigare år få rapporter från Oppmannasjön och Ivösjön men häckning konstaterades i Ivösjön, närmare bestämt i Axeltorpsviken och vid Ivetofta, Bromölla. Årets sista kärrhökar, 2 ex, sågs på Isternäset 22/10 (Jerker Jansson).

Blå kärrhök
Vinterfynden gäller främst enstaka fåglar i anslutning till kusten och Vattenriket. Blåhökarna stannar som regel kvar till mars och vårsträckande fåglar är relativt vanliga fram till mitten av april. Två majfynd: en honfärgad Herculesviken 2/5 (Lars Lundquist), 1 ex. Sånnarna 6/5 (BSV). Observationer under sommarmånaderna är sällsynta: 1 ex Egeside 16/6 (Johan Lenell).
Höststräcket kan vara igång redan i augusti och första blåhöken sträckte förbi Furehov, Åhus 18/8 (RSG). Antalet fåglar ökade därefter successivt under september månad för att kulminera under mitten av oktober. Flera ex samtidigt: 3 honfärgade fåglar Landön 19/11 (Hans Wahlberg).

Ob. Ängs/-Stäpphök
En hona Håslövs ängar 20/9 (CNN).

Stäpphök
En 1K stäpphök sågs under 2 dagar vid Hovby ängar, Björkhäll 31/8-1/9 (RSG, HC), en 1K str S Viby (BSV), en 1K Isternäset 23-26/9 (HC, m fl) och sist ut var en 1K fågel som sågs sträcka V över Håslövs ängar 8/10 (RSG).
Kommentar: Stäpphöken uppträdde invasionsartat i Sverige under 2011. Hela 4 olika individer under ett och samma år är ett sanslöst rekord. Arten har bara setts 3 gånger tidigare i vårt område och alla observationerna är gjorda under 2000-talet.


Foto: Linda Nilkasson

Stäpphök

Ängshök
Årets första ängshök sågs vid Everöd 8/5 (Magnus Lundgren). Under häckningssäsongen konstaterades ett par samt en oparad hane. Ett häckningsförsök i rapsfält noterades men sannolikt blev inga ungar flygga (PON). Årets sista observationer var 1 ad hane Hovby ängar 18/8 (HC) och en 1K mot SV Furehov, Åhus 23/8 (RSG).

Duvhök
Under året inkom endast ett par rapporter som indikerar revirhållande fåglar. Duvhöken är genom sitt undanskymda leverne en betydligt vanligare häckfågel än vad den årliga rapporteringen antyder.

Fjällvråk
Ett relativt sparsamt uppträdande under våren med sista obs 6/5 vid Åsums ängar (HC),
Den goda gnagartillgången under sommaren i norr märktes på höststräcket. Första höstrapport var 1 ex Bökestad 4/9 (GÖFL) och som

mest 119 ex mot SV vid Östra Hammaren 14/10 (LNI) vilket är en mycket hög siffra. Vintertid som mest 4 ex Tosteberga 7/12 (UJK) och 4 ex Håslövs ängar 19/12 (RSG).

Kungsörn

Kungsörnen lever ett mer dolt liv än havsörnen trots det lyckades någon observatör notera en kungsörn i den rådande dimman vid örnräkningen 8/1. Hela 4 ex sågs vid Trolle-Ljungby några dagar tidigare 3/1 (Peter Hvass) vilket visar att vi hade betydligt fler övervintrande fåglar i bygden än vad vi ser under normala förhållanden vid örnräkningen. Sannolikt har vi årligen 10-15 övervintrande fåglar inom vårt rapportområde men eftersom vi idag även har häckande fåglar är det svårt att skilja de olika kategorierna åt. Två par häckade under säsongen och de fick ut vardera en flygg unge. Bygdens tredje kungsörnspar sågs inte heller i år till, men sannolikt har de flyttat till hittills okänt område.

Fiskgjuse

Årets första fiskgjuse noterades vid Ivösjön 28/3 (LNI) och samma dag 5 ex mot N över Håslövs ängar (RSG). Vattenrikets gjusar är sedan några år tillbaka väldokumenterade och under säsongen fanns 4 par i våtmarksområdet. Tre par genomförde lyckade häckningar.
Från den norra delen av kommunen kom rapporter om häckning från Ivösjön med 11 par. Endast 6 par lyckades med häckningen, sannolikt på grund av störningar från det rörliga friluftslivet, och 15 ungar blev flygfärdiga (LNI). Årets sista gjuse sågs vid Håslövs ängar 8/10 (RSG).

Stenfalk

Stenfalken tillhör de nordliga fjäll- och skogsområdena och den ses främst under vår- och höststräcket. Enstaka fåglar kan övervintra milda vintrar men årets rapporter tyder på ett mycket sparsamt uppträdande under januari och februari: 1 ex Färlöv 31/1(Rolf Holm) och en honfärgad fågel Äspet 9/2 (LNI). Under mars-april, ett tiotal observationer med sista vårobservationen vid Åsums ängar 21/5 (Clas Hermansson).
Första höstobsen var en 1K, Norra Strö 2/9 (HWQ). Höststräcket har som regel sin topp under den senare delen av september och under hela månaden sågs sannolikt ett tiotal olika fåglar. Observationerna från årets sista månader indikerar mycket få stenfalkar: 1 ex Landön 19/11 (Hans Whalberg) och en hona Karsholm 3/12 (HC).



Foto: Jan Linder

Stenfalk

Lärkfalk

Årets första lärkfalk sågs vid Araslövssjön 27/4 (EVA). Liksom tidigare år många observationer från våtmarksområdena med som mest 6 ex vid Hercules dammar 9/5 (ARLA). Totalt endast en handfull rapporter om misstänkt häckning. Senare års studier tyder dock på att vi har en tät livskraftig population i nordöstra Skåne.

Jaktfalk

Äntligen efter många års väntan fanns det en stationär jaktfalk som gladde många skådare i nordost. 1 2k-fågel sågs av och till på Håslövs ängar 11-14/3 (RSG m fl). De få fynd som gjorts tidigare har gällt korta observationer av förbiflygande fåglar som bara glatt enstaka skådare.

Pilgrimsfalk

De två falkarna i Kristianstad sågs på vattentornet hela vintern. Paret skred till häckning i bolådan och tre ungar kom på vingarna i slutet av juni. Under sommaren sågs fåglarna framför allt på Isternäset. Efter häckningssäsongen finns inga säkra observationer av ungarna.

De flesta rapporter som rör pilgrimsfalk gäller med all sannolikhet det häckande paret i Kristianstad. Eftersom hanen i paret har en permanent vingskada är han relativt lätt att känna igen i fält. Vi vet därför att falkarna jagar en hel del i de omgivande våtmarkerna exempelvis på Isternäset och Håslövs ängar. Troligen kan falkarna göra ännu längre jakturer ner mot södra Hammarsjön och till och med ut till kusten.

Ytterligare en vattentornsfalk höll, liksom närmast föregående vintrar, till i Åhus. Denna brukar stanna kvar in i april och anlända i september (25/9 2011) vilket troligen innebär att falken har nordligt ursprung.

Utöver dessa stationära fåglar noterades ytterligare några falkar, framför allt under sträcktid. En adult fågel Tosteberga Bodar 6/3 (LNI), 1 adult Olseröd 19/3 och 1 ex Lyckeboda 9/4 (THL). En falk sågs på Vannebergaholmen 21/5 (HC) och 1 ex Åspet (JLR).

En tidig observation av en 1K fågel (ringmärkt) gjordes 30/7 vid Sjödala, Oppmannasjön. Sannolikheten att det rörde sig om en av ungarna från Vattentornet var stor. Den 16/8 iakttogs troligen samma ungfågel vid Håstad ett par km bort. Den var försedd med färgringar och visade sig vid kontroll vara ringmärkt ett par månader tidigare som bounge på Bornholm (HC).

Höststräcket: 1 ex Rinkaby yttre 28/8 (HC), 2 1K Furehov, Åhus 1/9 (RSG), 1 ex Friseboda 9/9, 1 adult Östra Hammaren 16/9 (LNI), 2 1K Furehov, Åhus 13/10 (RSG).

Senare under senhöst och vinter flera observationer i kustlandet Åhus-Nymölla, men här är det svårt att skilja våra häckfåglar från andra övervintrare.

Vattenrall

Eftervinter: Med början på årets andra dag sågs 1 ex i dike vid Österslövshus (HC). Vintern hade redan då ett hjärngrepp som inte släppte förrän sent på våren. Inga fler iakttagelser gjordes förrän de första revirhävdande fåglarna noterades i början av april.

Häckningstid: Fynd om 1-2 fåglar med spel eller lockläte noterades vid Gummastorpasjön, Karpalund, Heruclesdammarna, Oppmannasjön vid Arkelstorp, Råbelövssjön vid Balsby, Arkelstorpsviken (Ivösjön) och Tolebäcken vid Egeside.

Förvinter: Enda fyndet är 1 hörd Råbelövssjöns utlopp vid Balsby, 30/12 (UTO).



Foto: Linda Niklasson

Vattenrall

Småfläckig sumphöna

Spelande fåglar: 2 ex Håslövs ängar 28/4 (RSG), 1 ex Pulken 30/5-2/6 (JLR m fl) samt, något oväntat, 1 ex Väjlasjö, Gualöv 2/6 (US). Totalt således 4 individer.

Helhetsbedömning: Antalet ligger i nivå med 2010 års resultat vilket är glädjande med tanke på att arten haft en vikande trend på senare år och helt uteblev 2009. I vanlig ordning uteblev höstobservationer av arten.

Kornknarr

Spelande fåglar: 1 ex Köpinge ängar 27/6 (EVA) samt 1 ex Friseboda 6-10/7 (Dan Hammarlund m fl). Det kan inte uteslutas att observationerna avser en och samma individ, men de räknas här som olika.

Ringmärkning: Fågeln vid Friseboda ringmärktes inom ramen för det kornknarrsprojekt som sedan flera år drivs av Peter Olsson, Kaj Svahn och Henrik Ehrenberg.

Helhetsbedömning: Ännu ett genomuselt år för arten i vårt område, vilket tyvärr stärker misstanken om att vi inte har någon häckande population. 2000-talets första dekad bjöd på ett riktigt uppsving för arten inom rapportområdet, men årets och fjolårets siffror ligger på en nivå som motsvarar 1990-talets låga antal. Låt oss hoppas att knarrarna bara genomgår en tillfällig svacka!

Trana

Vårrastande: Den utdragna vintern gjorde att de första tranorna inte rapporterades förrän den 7/3 då ett par iakttogs vid Årröds kvarn (EVA).

Vårsträcket kom igång ordentligt kring den 20/3 och kulminerade med rekordartade 7200 ex (jmf 3650 ex 2010) som samlades för övernattning vid Pulken 30-31/3 (EVA). Toppdatumen sammanföll med fjolåret. Fram till den 9/4 fanns upp till 2150 rastare kvar vid Pulken (EVA). Därefter klingade det successivt av. Inmatningen av tranorna till Pulken bidrog till att få skador på jordbruksgrödor rapporterades. Utöver en generell beståndsökning kan säkert årets höga siffror förklaras av dåligt flygväder som gjorde att färre drog vidare efter ankomsten från resan över Östersjön.

Häckningar: Rapporter om tranor som visat häckningsindicier eller uppträtt enstaka eller i par under häckningstid förekommer från hela området. Några slutsatser om förändringar av beståndet är inte möjliga att dra.

Sommarflockar: Få rapporter om sommarflockar föreligger och de som finns har rört sig kring 30-40 fåglar.

Höstrastare: Under augusti-september rastade några större flockar i södra delen av området; som mest 300 ex Gärds Köpinge 10/8 (Carl Andersson gm HC), 300 ex Pulken 30/8 (Lennart Pettersson), 400 ex Hovby ängar 3/9 (CNN) och 500 ex Fjälkinge 11/9 (Anders Hansson).

Höststräckare: mer omfattande sydsträck har rapporterats enligt följande; 2400 ex Olseröd 1/10 (THL) och 2900 ex Österäng, Kristianstad 8/10 (RSG). Ett sent fynd finns från åkrarna mellan Landön och Vanneberga, där 1 ex sågs bland sångsvanar 28/11 (Lasse Sunnerstig). Ett remarkabelt sent fynd gjordes av 4 ex som flög söderut vid Horna på julafton, 24/12 (Carina Wettemark gm HC). Samma 4 ex sågs och fotograferades när de sträckte förbi Ravlunda 2 dagar senare.




Foto: Linda Niklasson

Strandskata

Strandskata

Vårfynd: Årets första exemplar dök upp ute på Karet i Äspet 8/3 (LNI), vilket var en dag tidigare än de två föregående åren. Arten är

med andra ord punktlig i sin ankomst. Största flockarna under vårsträcket var; 50 ex Landön 21/3 (CNN), 85 ex Vannebergaholmen 25/3 (LNI), 80 ex Håslövs ängar (CWE) och 100 ex Håslövs ängar 3/4 (Johan Lenell). Precis som tidigare år kan man konstatera att merparten av de strandskator som är på väg norrut tycks passera igenom rapportområdet i månadsskiftet mars/april.

Sydsträck: 357 ex mot S Äspet 14/8 (GRFL). Fåglarna passerade i fyra separata flockar under ett par kvällstimmar. I övrigt endast enstaka individer och småflockar under augusti/september. Årets sista strandskata passerade söderut över Rakö utanför Tosteberga bodar 9/10 (GAR).

Skärfläcka

Vårfynd: Årets första observation utgjordes av 11 ex vid Fårabäck 20/3 (THL). Under mars och inledningen av april fylldes det sedan på med fåglar på de lokaler utmed kusten som normalt attraherar arten. Några toppnoteringar från våren; 28 ex Vannebergaholmen 16/4 (THL), 47 ex Äspet 18/4 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm), 23 ex Östra Hammaren 21/4 (JLR) och 55 ex Äspet 9/5 (Bengt Johansson, Peter Holgersson).
Inland: 6 ex Håslövs ängar 30/3 (UJK) och 2 ex Isternäset 27-29/5 (HC, US).
Häckning: I vanlig ordning näst intill omöjligt att få en helt klar bild över häckningsresultatet vid Äspet - den enda säkra häckningslokalen 2011. En tidig indikation var i alla fall minst 8 pulli 10/6 (THL). Toppnoteringen utgjordes av imponerande 110 ex 26/6 (Per-Erik Holmdahl), varav minst 40 pulli. Under de efterföljande veckorna rapporterades dock betydligt färre ungfåglar och det ligger nära till hands att misstänka att dödligheten bland de skärfläckor som ser dagens ljus i Äspet är skrämmande hög, förmodligen främst som en följd av predation.
Sydsträck: Inga större flockar rapporterades. I Äspet dröjde sig enstaka fåglar kvar en bra bit in i september. Årets sista observation var 2 ex Äspet 24/9 (HWL).

Obestämd vadarsvala

1 adult fågel utanför Edenryds badplats 1/6 (RSG, PON). Fågeln kom flygande och kunde följas under drygt fyra minuter då den passerade mot sydväst. Tyvärr var avståndet för stort för att säkerställa bestämningen, men observatörernas intryck var ändå att det rörde sig om en rödvingad vadarsvala.

Mindre strandpipare

Fenologi: Årets första mindre strandpipare dök upp på Isternäset 4/4 (GRFL).
Häckning: Par i lämplig häckningsbiotop noterades på följande lokaler; Isternäset (THL), Västra fäladsmarken på Näsby fält (Lars J Jonsson), Kristianstads spårområde (Hasse Berglund), Gyetorpskärret (LNI), Lingenäset (HC), Söndre Klack (Stefan Ericsson), Härlövstippen (RSG), Ängagårdsdammen (JWE) och Bäckaskogs grustag (Jonas Engzell).
Kommentar: Arten fortsätter att uppträda som en sparsam men regelbunden häckfågel i rapportområdet. Det finns dock en hel del som talar för att rapporteringen från 2011 inte på långa vägar återspeglar den reella förekomsten. Rapporter från en rad kända häckningslokaler saknas.

Större strandpipare

Större flockar: 20 ex Fårabäck 19/3 (RSG), 46 ex Vannebergaholmen 25/3 (LNI), 30 ex Äspet 25/7 (Magnus Persson) och 23 ex på samma lokal 15/8 (HWL).

Ljungpipare

Större flockar: De största flockarna under våren var följande; 125 ex Lyckeboda 9/4 (THL), 110 ex Håstad 27/4 (HC) och 205 ex på samma lokal 7/5 (HC). Under hösten noterades som vanligt betydligt större ansamlingar; 1 000 ex Vinnö ängar 30/10 (POK), 600 ex Karsholm

6/11 (HC), 1 600 ex Svaneholm 12/11 (UJK, EVA) och 600 sträckande vid Hörröd, Norra Strö 20/11 (Johan Falk).

Kustpipare
Vårfynd: 1 ex Gyetorpskärret 23/5 (LNI) och 1 ex Gruarna 11/6 (RSG).
Sydsträck: Enstaka rastande fåglar sågs på olika kustlokaler juli-november. Största flockar var 8 ex Östra Hammaren 29/8 (JLR) och 11 ex Vannebergaholmen 16/10 (GAR). I övrigt bokfördes inga anmärkningsvärda sträcksiffror. Årets sista observation var 4 ex som rastade på Vannebergaholmen 12/11 (LNI).

Tofsvipa
Vårfynd: Årets första observation av denna klassiska vårprimör bestod av 8 ex vid Roalöv, Färlöv 19/1 (HWQ). Tidsmässigt var det över månad tidigare än året dessförinnan, men endast enstaka observationer gjordes under denna relativt bistra vinter och det verkliga inflödet av vipor kom som vanligt igång först en bit in i mars. Största sträckflockar under våren; 200 ex Gualöv 12/3 (LNI), 150 ex Sjögård 22/3 (Anders Oscarsson) och 200 ex Isternäset 25/3 (CWE).
Sydsträck: Jordbruksmarkerna i Vattenriket fortsätter att attrahera stora mängder tofsvipor under hösten. Under 2011 var antalen tillbaka på samma nivå om under rekordåret 2009 då flockar på 3 000 respektive 4 000 ex noterades kring Hammarsjöns södra delar i augusti och september. Rapporterade höstflockar med över 1 000 ex; 5 000 ex Hovby 31/8 (RSG), 1 220 ex Yngsjö (GAR), 1 200 ex Hovby 9/9 (HC), 5 000 ex Hammarsjöns utlopp 12/9 (RSG), 3 400 ex Hovby ängar 12/9 (GAR), 3 000 ex Svaneholm 17/9 (UJK, EVA), 1 200 ex Nyehusen 13/10 (UJK, CAL), 2 000 ex Vinnö ängar 30/10 (POK), 2 200 ex Hovby 31/10 (RSG), 2 000 ex Hammarsjöns utlopp 1/11 (RSG), 1 000 ex Karsholm 8/11 (UJK) och 1 650 ex Svaneholm 12/11 (UJK, EVA).


Foto: Patrick Tollgren lazaqrov

Tofsvipa

Kustsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 13/6 (BSV) och 23/6 (NWA) utgör gränsfall men får nog ändå betraktas som potentiella eftersläntrare i nordsträcket.
Sydsträck: Inleddes med 4 ex på Kärrringören 11/7 (UTO). Därefter följde ett flertal observationer av enstaka fåglar och småflockar i framför allt Äspet. Största flock var 16 ex som rastade på Kärringören 12/7 (NWA). Årets två sista fåglar sågs på Östra Hammaren 16/9 (LNI).

Sandlöpare
Vårfynd: 1 ex Äspet 29/5 (BSV).
Samtliga observationer under höststräcket: 1 ex Äspet 3/8 och 8-9/8 (BSV, GRFL m.fl.), 7 mot S Friseboda 12/8 (JWE), 1 ex Tvillingaboden 27/8 (RSG), 5 str S Friseboda 7/9 (GAR, NWA), 4 ex Stockaboden 11/9 (RSG) och 1 ex Äspet 17/9 (Bengt Nordin).
Kommentar: Något enstaka vårfynd i slutet av maj eller början av juni hör till det normala. I övrigt kan man konstatera att arten uppträder relativt sparsamt i rapportområdet under sydsträcket, trots att de långa sandstränderna utmed kusten borde ha oemotståndlig dragningskraft på arten.

Småsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 24/5 (Nils Kjéllen), 2 ex 5/6 (Peter Wredin) och 1 ex 6-7/6 (BSV, RSG).
Sydsträck: Noterad i mindre antal i Äspet 12/7-7/10. Största rastande flockar; 8 ex 7/9 (GAR) och 8 ex 21/9 (HWQ). Utanför Äspet gjordes följande noteringar; 3 ex str S Friseboda 7/8 (JWE), 1 ex Tosteberga ängar 22/8 (RSG) och 1 ex Isternäset 16/9 (RSG).
Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten med en handfull observationer i Äspet i månadsskiftet maj/juni, följt av ett regelbundet uppträdande under stora delar av småvadarnas sydsträck. Arten är inte helt lätt att hitta utanför Äspet.

Mosnäppa
Vårfynd: 3 ex Gyetorpskärret 7/5 (David Olausson), 7 rastande Kärringören 13/5 (HC), 4 ex invallningen, N Lingenäset, Näsby fält 14/5 (HC), max 14 ex Gyetorpskärret 15-16/5 (THL, LNI), 1 ex Äspet 16/5 (BSV), 7 ex Gyetorpskärret 19/5 (US), 13 ex Takholmen 23/5 LNI) och 1 ex Äspet 28-30/5 (THL, HWQ m.fl.).
Sydsträck: Noterades i Äspet med 1-4 ex 3/7-18/8. Enda observationen utanför Äspet var 2 ex Vannebergaholmen 15/7 (HC).
Kommentar: Ovanligt talrik förekomst under vårsträcket med flera större flockar. Sydsträck enligt traditionellt mönster, där arten sågs så gott som dagligen i Äspet under juli och augusti.


Foto: Linda Niklasson

Mosnäppa

Vitgumpsnäppa
1 adult fågel uppehöll sig i Äspet 5-9/8 (RSG m.fl.). En hett efterlängtad art och årets särklassiga stänkare för skådarna i rapportområdet! Vitgumpsnäppan har sin utbredning i Nordamerika, men uppträder sällsynt i Europa under framför allt sommarmånaderna. I Sverige har drygt 20 fynd gjorts fram till och med 2011. Fågeln i Äspet kunde ses under goda betingelser av ett stort antal tillresta skådare från hela landet. Mestadels uppehöll den sig tillsammans med kärrsnäppor på sandreveln inne i Korran. Fyndet är fotografiskt dokumenterat. Intressant i sammanhanget också är att det gjordes ytterligare två fynd i Sverige sommaren 2011; 1 ex Kråkenabben, Blekinge 31/7 och 1 ex Getterön, Halland 6/8. Det ligger nära till hands att misstänka att Blekingefågeln kan vara samma individ som senare dök upp hos oss i Äspet.

Spovsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 10/6 (THL).
Sydsträck: Noterades så gott som dagligen i Äspet 7/7-31/8. Största flock; 41 ex Äspet 12/7 (Tobias Ljungquist).
Kommentar: Spovsnäppan är riktig svår att finna på vårsträcket. Det handlar då om ungefär samma svårighetsgrad som för småsnäppa, sandlöpare och myrsnäppa. Under Calidris-vadarnas sydsträck är den desto lättare att jobba fram och i Äspet dyker det ofta upp små nätta flockar på upp till 40 ex i mitten av juli och början av augusti.

Skärsnäppa
2 ex Äspet 16/1 (BSV, NWA), 1 ex Äspet 22/2 (RSG) och 1 ex Äspet 27/12 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson).
Kommentar: Skärsnäppan uppträder numera årligen i rapportområdet. Den i särklass bästa lokalen utgörs av Karet utanför Äspet. För att hitta arten handlar det om att spana med enträget med tubkikare mot de yttersta stenarna ute

på revet. Även stenfundamenten runt de stora sjömärkena kan vara värda att detaljstudera. Mera sällan ses rastande fåglar inne i lagunen eller utmed stränderna.

Kärrsnäppa

Häckningstid: Årets första kärrsnäppa (med oklar rastillhörighet) dök upp på Håslövs ängar 21/3 (RSG). Med tanke på lokalen och årstiden ligger det nära till hands att tro att det rörde sig om ett exemplar av den sydliga rasen schinzii. Säkerställda fynd av denna sydliga ras gjordes annars enbart på Vannebergaholmen: 1 par 10/4 (HC), 1 par med bo innehållande ägg 16/4 (ARLA), 3 adulta fåglar (1 par + 1 hane) 27/4 (THL) och 1 spelande hane 21/5 (HC). Inga dokumenterade pulli på Vannebergaholmen. Inga uppgifter om revirhållande fåglar på Håslövs ängar.

Stora flockar: En förkrossande andel av rapporterna kommer i vanlig ordning från Äspet där arten sågs regelbundet från slutet av juni till ett gott stycke in i oktober. Ett urval bland de största flockarna; 143 ex 4/7 (JWE), 133 ex 12/7 (Tobias Ljungquist), 124 ex 23/7 (BSV) och 107 ex 24/9 (Bengt Hansson). Inga anmärkningsvärda sträcksiffror från Friseboda.

Kommentar: Det ser verkligen mörkt ut för den sydliga rasen av kärrsnäppa, schinzii, i rapportområdet. Rasen verkar nu vara helt borta från Håslövs ängar och ett enstaka par på Vannebergaholmen är knappast att betrakta som en stabil population. Kommer rasen att saknas helt 2012?

Myrsnäppa

Vårfynd: 5 ex Äspet 28-31/5 (Hans Schwartz, Gösta Ståhlberg, BSV).

Sydsträck (samtliga observationer från Äspet): 6 ex 22-26/7 (Anders Jönsson, BSV), 2 ex 11/8 (JWE), 1 ex 14/8 (GRFL), 3 ex 25/8 (CNN, JLR) och 1 ex 7/9 (GAR).

Kommentar: Första gången på flera år gjordes inga observationer utanför Äspet.



Foto: Christer Neideman

Myrsnäppa

Brushane

Häckningstid: Under april och maj gjordes i vanlig ordning ett flertal observationer av spelande fåglar i lämpliga häckningsbiotoper; Håslövs ängar, Viby äng, Herculesdammarna, Vinnö ängar, Lingenäset och i Pulken. Honor i lämplig häckningsbiotop observerades enligt följande; 3 ex Håslövs ängar 28/4 (RSG) och 1 ex Isternäset 5/5 (Hasse Berglund). Inga säkerställda häckningar.

Sydsträck: Mindre flockar rapporterades från flera olika lokaler 22/6-21/9. Utöver detta gjordes ett antal anmärkningsvärda senhöstfynd; 1 ex Svaneholm 15/10 (UJK), 3 ex Hovby ängar (RSG) och 6 ex (5 hanar + 1 hona) Hammarsjöns utlopp 1/11 (RSG).

Kommentar: Artens häckningsstatus är svårbedömd. Förmodligen häckar endast ett fåtal par årligen i Vattenriket.

Dvärgbeckasin

1 ex Viby äng 2/4 (HC), 1 ex Ekenabben 22/10 (RSG) och 1 ex Lyngsjön 4/11 (LNI, ARLA).

Kommentar: Tre observationer under ett helt år är något av bottenrekord. Arten torde uppträda med regelbundenhet under både vår- och höststräck och är fullt möjlig att hitta även under vintermånaderna, under förutsättning att

man letar aktivt och det finns lite isfria blötor. Det är högst troligt att den magra fyndbilden inte återspeglar den faktiska förekomsten i rapportområdet.

Enkelbeckasin

Vinterfynd: Inga observationer i januari-februari. I december gjordes följande noteringar; 2 ex Ekenabben 4/12 (CNN), 1 ex Gyetorpskärret 9/12 (NWA), 1 ex Östra Hammaren 14/12 (NWA), 1 ex Äspet 15/12 (LNI), 2 ex Kälkestad 23/12 (HC) och 3 ex Lyngsjön 24/12 (NWA).



Foto: Linda Niklasson

Enkelbeckasin

Dubbelbeckasin

2 spelande Håslövs ängar 15/5 (RSG).

Kommentar: Ett verkligt bottenår för ett av de stora dragplåstren i Vattenrikets spännande fågelfauna i maj. Den låga siffran är svår att förstå med tanke på de överlag positiva fyndbilderna från övriga delar av landet under samma period. Möjligen kan ofördelaktigt väder med en del kyla och blåst under artens relativt smala sträcktopp i maj ha påverkat utdelningen eller också kan den torra våren och de numera väldigt hårdsnaggade strandängarna kan ha bidragit negativt.

Sedan måste man också fråga sig om vi verkligen letar tillräckligt aktivt och besöker alla lämpliga lokaler.

Morkulla

Vinterfynd: 1 ex Österlövshus 2/1 (HC). Inga höstfynd eller noteringar från december.

Kommentar: Ett mycket magert vinteruppträdande.

Rödspov

Vårens första rödspovar, 5 ex sågs på Håslövs ängar 26/3 (NWA). Den 2/4 fanns 5 ex på Isternäset (HC). Antalet ökade successivt i skiftet mars-april och 4/4 (innan utparningen ägt rum) noterades 29 ex i en vårflock på Håslövs ängar (RSG).

Liksom under de senaste åren genomfördes en simultanräkning i Vattenriket 16/4 (Richard Ottvall m fl) med följande resultat: Håslövs ängar max 21 ex (många hanar), Isternäset 14 ex (5-6 par), Hovby ängar 2-3 ensamma hanar, Vinnö ängar 1 par, Långängarna/Vramsåns mynning/Köpinge ängar 0, Viby ängar 0 och Åsums ängar 0. På Rinkaby ängar gjorde inget eftersök. Totalt anträffades alltså 37-40 ex.

Rapporterna om många hanar är oroväckande; vid ett överskott av hanar i populationen är ju det faktiska antalet par väsentligt lägre än 20 par. Inte en enda unge sågs i Vattenriket 2011 och redan 29/5 gick 30 födosökande rödspovar på Isternäset – ett säkert tecken på att häckningarna inställts/avbrutits. Endast en rapport avser 1 ad som varnade för ungar på Isternäset 14/6 (HC) men utfallet av denna troliga omläggning förblev okänt.

Andra fynd i Vattenriket med omnejd var 1 revirpar i Pulken (och ytterligare 1 ex) 8/5 (HC m fl) samt 2 ex i Fredriksdalsviken 10/4 (EAN) och på samma plats 1 spelande hane 26/4 (HC). Vidare noterades 1 spelande hane på Rinkaby ängar 16/4 (RSG), 2 ex Åsums ängar 18/4 (RSG) och 1 ex Gyetorp 7/5 (David Olausson).

Förmodligen lämnade rödspovarna Vattenriket sedan häckningarna uteblivit/misslyckats. Inga rapporter har inkommit efter mitten av juni.

Myrspov
Vårfynd: 5 ex Äspet 9/4 (NWA, Bo E Pettersson), 1 ex Takholmen 11/4 (NWA) och 2 ex Äspet 17/5 (BSV).
Sydsträck: Observerad i mindre antal utmed kusten 14/7-8/10. Största flockar; 45 ex str S Rigeleje 18/7 (UGS), 27 ex Hovby ängar 18/7 (RSG), 16 ex str S Rigeleje 19/7 (UGS), 11 ex Vannebergaholmen 9/8 (JWE) och 10 ex Fårabäck 10/9 (HC).

Småspov
Vårfynd: 1 ex Åsums ängar 21/4 (HC), 1 ex Tosteberga ängar 24/4 (NWA), 1 ex Vanneberga 2/5 (NWA), 2 ex str S Sommarlust (EAN) och 1 ex Äspet 7/5 (Sven Bågesund).
Sydsträck: Sparsamt uppträdande 29/6-2/9. Största flockar: 17 ex mot S Vannebergaholmen 19/7 (Sven-Ola Nilsson) och 20 mot S Äspet 9/8 (Niklas Westermark).
Kommentar: Ett väsentligen normalt uppträdande. Småspoven passerar typiskt genom rapportområdet i slutet av april och början av maj. Nästan alltid rör det sig då om enstaka individer eller små flockar som hastar förbi mot norr. Det brukar vara betydligt lättare att bekanta sig med arten i samband med sträckbevakning utmed kusten någon sen kväll i juli eller augusti.

Storspov
Vårfynd: Årets tre första storspovar uppenbarade sig på Håslövs ängar 11/3 (THL, HC). Samma dag sågs också 1 ex vid Tosteberga bodar (RSG). Den största vårflocken utgjordes av 40 ex som rastade vid Tosteberga bodar 4/4 (GRFL).
Häckningstid: I vanlig ordning har det inkommit en mängd rapporter gällande par i lämplig häckningsmiljö: Egeside, Fjällmossen, Gälltofta, Hammarslund, Hovby ängar, Håslövs ängar, Isternäset, Köpinge ängar, Lyngsjön, Näsby fält, Pulken, Rinkaby skjutfält, Rinkaby ängar, Ripa, Sjögård, Sånnarna, Tosteberga ängar, Vannebergaholmen, Vinnö ängar, Vånga, Yngsjö kapell, Åby ängar och Åsums ängar.
Sydsträck: Sträcket kom igång under andra halvan av juni och fortsatte en bit in i september. I oktober och november gjordes enstaka fynd. Inga fåglar rapporterades i december.
Kommentar: Arten har en fortsatt stabil häckningsförekomst i området.

Drillsnäppa
Häckningstid: Precis som under föregående år gjordes ett flertal observationer av enstaka fåglar eller par i lämpliga häckningsmiljöer. Inga konstaterade häckningar.
Kommentar: Det är högst troligt att drillsnäppan har en stabil förekomst av åtskilliga par i rapportområdet, men som tidigare konstaterats krävs det både flit och skicklighet för att säkerställa en häckning. Det sjörika skogslandet norr om Kristianstad utgör artens kärnområde i våra trakter.

Skogssnäppa
Vårens första tre exemplar födosökte på en liten blötyta vid Tolebäcken, Egeside 21/3 (GAR) och fem månader senare, den 21/8, sågs årets sista exemplar i Äspet (Ewert Nilsson). Största flockar under året; 8 ex Rinkaby ängar 2/4 (RSG), 9 ex Herculesdammarna 13/4 (THL), 9 ex Isternäset 6/5 (UJK, EVA), 9 ex Smekorran, Borrestad 16/6 (UJK), 14 ex Gyetorpskärret 22/6 (LNI) och 15 ex Äspet 25/7 (Magnus Persson).
Häckningstid: Inte heller under 2011 kunde några häckningar konstateras. Senast så skedde var 2009 då inte mindre än fyra häckningar fastställdes. Emellertid gjordes en rad observationer gjordes av enstaka exemplar eller par i lämpliga häckningsmiljöer; Nockarp, Äsphult (UJK), Östra Sönnarslöv (EVA), Egeside (THL), Fjällmossen (LNI), Västervik, Raslången (UJK, EVA), Arkelstorp (UTO), Stanna Glada (UJK), Ovesholm (CNN), Västra Vram (UJK) och Stora Ry, Borrestad (UJK).
Kommentar: Trots avsaknaden av konstaterade häckningar under såväl 2011 som 2010


kan man nog lugnt konstatera att skogssnäppan häckar sparsamt men regelbundet i rapportområdet.

Svartsnäppa
Fenologi: Årets första exemplar hittades på Hovby ängar 16/4 (THL), medan den sista individen för året höll till på Håslövs ängar 19/9 (RSG). Datumen avviker inte nämnvärt från den normala ramen. Inga större flockar noterades under året.

Gluttsnäppa
Fenologi: Årets första gluttsnäppa uppträdde vid Herculesdammarna 5/4 (Kent Andersson). De sista exemplaren för året (2 ex) noterades på Vannebergaholmen 6/11 (HC).
Större flockar under året: 23 ex Horna ängar 22/4 (RSG) och 15 ex Terraholmen 28/8 (LNI).
Kommentar: Ett uppträdande helt i linje med det förväntade.

Grönbena
Fenologi: Årets första grönbena letades upp i Äspet 18/4 (CNN). Den sista observationen för året var 3 ex på samma lokal 7/9 (LNI).
Större flockar under året: 15 ex Pulken 21/4 (JWE), 14 ex Håslövs ängar 28/4 (RSG), 12 ex Isternäset 5/5 (Hasse Berglund), 35 ex Äspet 22/6 (JWE), 20 ex Äspet 4/7 (JWE), 40 ex Äspet 25/7 (Magnus Persson), 60 ex Äspet 6/8 (Björn Abelson) och 25 ex Vannebergaholmen 9/8 (JWE).

Rödbena
Fenologi: Årets första rödbena visade sig på Vinnö ängar 19/3 (ARLA). Det sista exemplaret för året sågs på Vannebergaholmen 9/9 (UJK, EVA).
Kommentar: Arten var under en lång följd av år en pålitlig övervintrare med enstaka exemplar vid Äspet. Ur bestämningssynvinkel handlade det om individer som uppvisade karaktärer förenliga med den isländska rasen robusta. Under de två sista åren har vinterfynden emellertid uteblivit helt och det mesta talar väl för att robusta-epoken nu är över. Den som vill se övervintrande rödbenor i Skåne tvingas nu istället bege sig till antingen Falsterbonäset eller yttersta spetsen av Bjärehalvön. Låt oss dock hoppas på en ny era med övervintrande rödbenor någon gång i framtiden.


Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Rödbena

Roskarl
1 ex Tosteberga ängar 29/5 (Ulf Johansson) och 1 ex Äspet 20/7 (BSV) är de facto årets enda registrerade observationer. Sålunda inga konstaterade häckningar och inte heller några fynd av par i lämpliga häckningsmiljöer.
Kommentar: En remarkabel nedgång i fyndbilden. Arten håller på att bli riktigt svår att få syn på i vårt rapportområde. Frågan är hur det är med artens status som helhet i Östersjöområdet.

Smalnäbbad simsnäppa
Samtliga observationer gäller Äspet: 2 ex 24-27/7 (Anders Jönsson, ARLA), 1-2 ex 8-9/8 (Lars Lundquist, CCT), 1 ex 21-23/8 (Håkan Carlestam, Pär Söderquist), 1 ex 29/8 (THL) och 1 ex 7/9 (LNI).
Kommentar: Precis som under 2010 uteblev vårfynden. I övrigt ett ganska normalt uppträdande med en handfull observationer från Äspet under sensommaren.

Brednäbbad simsnäppa
2 ex Äspet 10/12 (BSV, Niclas Persson). Den första fågeln låg utanför den östra stranden och upptäcktes av Björn Svärd. När Niclas Persson anlände till lokalen hittade han fågel nummer två inne i Korran. Därefter sågs 1 ex på lokalen 11-16/12 (THL, HC, RSG m.fl.).
Kommentar: Fynden blir det sjätte respektive sjunde för rapportområdet. Samtliga tidigare fynd har också gjorts i Äspet. Senast det begav sig var i december 2007, även den fågeln hittades av Björn Svärd.

Bredstjärtad labb
Arten är inte årligt förekommande i vårt område. Av fyndbilden att döma i Sydsverige under hösten hade den bredstjärtade labben en mycket god häckningssäsong uppe i Arktis. Detta resulterade i 3 fynd i vårt rapportområde. 2 ex Friseboda 23/10 (JLR), 1 ex 26/10 först sedd vid Furuboda (RSG) och eventuellt samma individ några timmar senare vid Juleboda (GRFL).

Kustlabb
Vårsträck: 1 ex Äspet 23/4 (Ragnar Hall), 2 ex Håslövs ängar 28/4 (Cai Åkessson).
Sydsträck: Även kustlabb uppträdde rekordartat under sydsträcket. Minst 92 ex räknades in. Högsta antal blev 24 ex Friseboda 5/9 (GAR) under fyra timmar. Normalt brukar en sådan dagssumma var lika med totalantalet över en hel sommar och höstperiod.

Fjällabb
Även fjällabb observerades under sydsträcket i ovanligt höga antal. Det goda lämmelåret 2011 var naturligtvis avgörande för detta. I Friseboda sågs sammanlagt 10 sträckande fåglar fördelade på 4 ex 31/8 (GRFL, THL, BSV), 5 ex 5/9 (GAR) och 1 ex 17/9 (JLR, THL). Vi får gå tillbaka till 2004 för att hitta något i närheten av detta. Arten är långt ifrån årlig hos oss.

Dvärgmås
Vårfynd: Dessa var få. Utöver enstaka ex sågs som mest 5 ex norra Råbelövssjön 8/5 (HC).
Höstfynd: Högsta dagssiffror blev 150 ex Juleboda 26/10 (GRFL) och 145 ex Rigeleje 29/10 (UGS). Totalt observerades under höstperioden 868 ex. Detta är ett relativ högt antal som dock med råge överträffas av hösten 2005 då nästan dubbelt så många, 1 675 ex, rapporterades.


Foto: Christer Neideman

Dvärgmås

Skrattmås
Lite fler skrattmås, cirka 500 par, gick till häckning på Bodaskäret i inloppet till Tosteberga bodar detta år. Det är 100 par fler än under 2010. Inledningsvis utvecklades kolonin liksom de samhäckande kentska tärnorna väl. Kullarna kläcktes och ungarna började växa till. Men sen slog minkplågan till. 300 till 400 ungar låg ihjälbitna i kolonin i slutet av juni. De överlevande ungarna trängdes och sökte skydd i strandvegetationen. Som lök på laxen hade en eller två havstrutar specialiserat sig på att predera i kolonin och svarade ensamma för betydande förluster för skrattmåsarna. Visst blev en del skrattmåsungar flygga men sammanfattningsvis var resultatet i det närmaste katastrofalt. Situationen får inte upprepas kommande år. Trycket från några få predatorer måste minska radikalt, annars kommer troligtvis kolonin duka under. Minkfällorna fungerar

inte särskilt väl när det finns gott om levande byte d.v.s. más- och tärnungar. Kolonin är mycket viktig både för skrattmåsarna själva som för den kentska tärnkolonin som finns här. En begränsad etablering skedde utanför själva skärgårdsområdet i Äspet under 2010. Detta upprepades under 2011 och högst 10 par häckade här. Några ungar sågs i den lilla kolonin.
Därutöver finns rapporter från Noviadammen där minst 1 par genomförde häckning, 1 par med 2 pull 21/6 (GRFL).

Silltrut

I den nordostskånska skärgården häckade 8-10 par. Detta är något fler än föregående år då endast 6 par observerades. Under artens, rasen fuscus, glansdagar omkring 1980 häckade i den nordostskånska skärgården cirka 670 par. Sedan dess har tillbakagången varit omfattande och idag hänger den skånska populationen på en skör tråd. Under 2011 sågs 2 par på Gruarna, Edenryds skärgård, och 6 till 8 par på Ängholmarna (NWA), en sammanfattande benämning på holmarna utanför Landön. Totalt alltså 8 till10 par. Denna lilla rest har dock lyckats hålla denna numerär under de senaste åren. Det finns däremot ett ökat antal observationer av den expansiva västligare rasen intermedius i skärgården. Dock har ännu inga häckningar eller samhäckningar med fuscus observerats här.
Utöver observationer av rasen intermedius i skärgården finns följande iakttagelser av denna ras: 1 ex Hammar 29/3 (RSG), 1 ex Fredrikdalsviken 6/4 (RSG), 1 ex Pulken 19/5 (CCT)

Gråtrut

Vid sedvanlig boräkning 30/4 hittades 70 par på Saltholmen (122 par vid motsvarande tillfälle 2010) och 216 par på Trueskär (127 par vid motsvarande tillfälle 2010). Några rövade gråtrutbon hittades inte på Saltholmen men väl hela 17 döda gråtrutar, huvuddelen ihjälbitna av räv och några halvt nedgrävda för framtida behov. Nedgången på Saltholmen kompenserades dock väl av den kraftiga ökningen på Trueskär. Utöver de rävdödade gråtrutarna har inget större antal döda trutar hittats under sommaren. Dock hittades sent på sommaren flera döda ungfåglar på Trueskär.
Minkfarmen på Kärrfästevägen drar till sig stora trutflockar. Största rapporterade ansamlingen var 4 000 ex 23/8 (RSG).

Kaspisk trut

Vårfynd: 1 ex Åhus hamn 12/3 (Jörgen Larsson)
Höstfynd: Cirka 15 rapporter finns och omfattar huvudsakligen 1K fåglar och ensamma individer. 1 ad Stockaboden 26/8 (RSG) och 1 3K Tvillingaboden 28/8 (Jörgen Bernsmo, RSG) utgör undantagen.
Kommentarer: Såväl åldersfördelning som antal får anses vara normal förekomst.

Medelhavstrut

2010 lyckades det att första gången att vaska fram några individer av denna art i vårt rapportområde. Även detta år lyckades samma observatörer hitta en fågel, 1 ad Segesholm 28/8 (Jörgen Bernsmo, RSG). Det är mycket svårt att artbestämma medelhavstrutar men troligtvis döljer det sig flera fåglar årligen i de stora trutflockarna under juli-okt.

Tretåig más

Hösten bjöd på åtskilliga inblåsta tretåiga måsar i Östersjön. Hos oss sågs ganska många ungfåglar under slutet av oktober/november. I Friseboda noterades 1 ex str S 23/10 (BSV), 2 ex str S 24/10 (UJK, NWA, m fl) och 1 ex str S 25/10 (LNI). Den 26/10 sågs 1 ex str N Furuboda -Äspet (RSG, BSV) och samtidigt 1 ex str S Juleboda (GRFL). 1 ex str S Friseboda 27/10 (LNI) vilket skulle kunna vara samma som str N dagen innan.
Sist ut var 1 (1K) str S Friseboda 7/11 (GAR) och slutligen 1 ad str S Friseboda 3/12 (GRFL, Sven och Sara Birkedal).

Kommentar: Totalt sågs uppskattningsvis 8 olika fåglar vilket är ett mycket högt antal. Att fåglarna under oktober inte bedöms som en och samma fågel som snurrat runt stödjs av motsvarande siffror av sträckande fåglar under motsvarande tidsperiod från Simrishamn.

Skräntärna

Läget i stort för skräntärnorna i Skåne kan beskrivas som oförändrat. Hos oss såg det ut enligt följande: Gruarna, Edenyd: 2 par som fick ut 4 flygga ungar. Rustningsskär, Tosteberga: 1 par som kläckte ut 1 unge efter omläggning. Det är inte bekräftat om denna blev flygg (PON).

Trueskär, Landön: 1 par som fick ut 3 flygga ungar (NWA). Intressant här är att paret direkt tog i anspråk den för ändamålet iordningställda och röjda strandremsan. Det blev inte som i fjol då de först vid tredje försöket lyckades och därmed enbart fick ut 1 unge. Totalt kom troligtvis 8 ungar på vingarna, vilket får anses vara ett gott häckningsresultat.

Kentsk tärna

Inledningsvis såg det bra ut för de kentska tärnorna på sin enda skånska häckningsplats på Bodaskäret i Tosteberga hamn. Cirka 100 par lyckades till sin huvuddel kläcka ut sina äggkullar. Men sen slog flera olika predatorer till i den månghövdade skrattmåskolonin i vars skydd de kentska tärnorna häckar sen många år. Den värsta förövaren var mink. Som om detta inte vore nog prederade korp och särskilt ett havstrutpar häftigt i kolonin. Tyvärr blev resultatet, förutom att skrattmåsarna fick ett uselt häckningsresultat, att endast 10 ungar av de kentska tärnorna blev flygfärdiga. Om det inte går att komma tillrätta med detta stora problem torde skrattmåskolonin vara ett minne blott och därmed också den enda häckningen av kentsk tärna i Skåne.

Silvertärna

Häckning: 35 par befanns häcka i kustområdet (PON). Detta prickar i princip föregående års resultat och är över tiden ett högt antal. Bilden är densamma nere i sydvästra Skåne som är huvudområde för arten i landskapet. Där har silvertärnan ökat kraftfullt under de senaste åren. Detta år var silvertärnorna hos oss mer utspridda än 2010 då de flesta häckade vid




Diagram: Antalet par kentska tärnor i Tostebergaområdet 2000-2011

Edenryd. Även för silvertärnorna var häckningsresultatet hyggligt.

Fisktärna

Kusthäckningar: 31 par häckade i kustområdet (PON). Detta var ännu ett år med goda häckningsantal av fisktärnorna. Tyngdpunkten för häckningarna ligger i Tostebergaområdet. Bedömningen är att fisktärnorna lyckades relativt väl med sin häckning.
Inlandshäckningar: Endast två rapporter med häckningskriterier från inlandslokaler, Norra Oppmannasjön och Hercules dammar, finns. Detta speglar på intet vis verkligheten.

Småtärna

Häckning: 16 par häckade i kustområdet (PON) En klar förbättring i förhållande till de närmast föregående åren noterades. Endast 7 par häckade under 2010. Det kan dock kännas oroande att allt hänger på en häckningslokal, Terraholmen. Här är det viktigt att staketet som hindrar kreaturen från att gå ut på holmen hålls i skick och att inga förödande attacker av predatorer inträffar. Dock verkar det att fungerat väl detta år med relativt god reproduktion. Dessutom sågs åtminstone 1 par tämligen permanent vid Äspet, Åhus.

Svarttärna

Häckning: Det häckade 11 par i Vattenriket och dessa fick ut 12-14 ungar (PON). Antalet par är oförändrat sen 2009 och 2010, men häckningsresultat blev mycket bättre än under de senaste åren. Totalt fick svarttärnorna i Skåne ut 1,25 flygga ungar per par vilket är en mycket bra siffra för arten.

Vitvingad tärna

3 ex Hercules dammar 20/5 (PON, Johan Björklund) och 1 ex 1K Äspet 5/8 (RSG, LNI m fl).
Kommentar: Detta är femte året i rad denna art som har en sydostlig häckningsutbredning observeras i området.

Sillgrissla

Första halvåret: 1 ex Nyagrop 26/3 (THL), 2 ex Hanöbukten 23/4 (UTO).
Andra halvåret: Här noterades totalt 4 sillgrisslor längs kusten.
Kommentar: Antalet rapporterade sillgrisslor återgick till mer normala antal efter ett par år med få observationer.

Tordmule

Häckningstid: Anmärkningsvärt är de observationer av stationära tordmular som under början av juli gjordes runt Lägerholmen (GRFL, NWA). Detta var andra året i rad med oroliga tordmular på Lägerholmen under juni/juli. Den relativt isolerade ön är inte omöjlig som häckningsbiotop för arten. Närmast oss häckar tordmule på skär invid Hanö.
De flesta övriga observationer utgörs av enstaka fåglar längs kusten. Men vid ett tillfälle sågs flera ex samtidigt. Ojämförligt flest var 16 ex str S Friseboda 3/12 (GRFL). Dessa drog förbi under ett par förmiddagstimmar.
Kommentar: Totalt 25 ex sågs vilket vida överstiger fjolårets bottennapp med 3 observationer. Normalt ses drygt 10 tordmular årligen i vårt område.



Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ung tordmule

Tobisgrissla

Detta år sågs tobisgrisslor enbart under sjögående expeditioner.
Vårfynd: 1 ex Hanöbukten 23/4 (UTO).
Höstfynd: 2 ex Hanöbukten 9/10 (GAR, LNI, Sven Birkedal).
Kommentarer: Detta är något lägre än det antal fynd som brukar rapporteras.



Foto: Veronica Tollgren

Tobisgrissla juv (ringmärkning på Nidingen)

Skogsduva

Vinterfynd: Den tidiga vintern och avsaknaden av bokollon föregående höst lockade inte många duvor att stanna kvar. Dock lockade ett majsfält vid Köle, Olseröd. Som mest 50 ex 16/1 (GAR). Möjligen lämnade dessa området en kortare period då rapporter saknas under månadsskiftet jan-febr.

Ringduva

Höststräck: Bästa sträckdag blev 9/10 med 8 000 ex Håslövs ängar (RSG). Goda sträckdagar kan dock antalen uppgå till >10 000 (exempelvis 36 000 13/10 1984 Fredriksdalsviken och samma höga antal sträckande fåglar 4/10 1986 Rinkaby skjutfält).

Turkduva

Det är anmärkningsvärt att det högsta antal turkduvor som rapporterats är 8 ex Nosaby 6/11 (EAN). Så sent som 12/11 2008 rapporterades hela 80 ex vid Lillö. Har två hårda vintrar i sträck knäckt beståndet av denna art som rapporterades för första gången i området 1966?

Berguv

Två par berguvar häckade i vårt rapportområde 2011. Två ungar blev ringmärkta på den ena lokalen. En häcklokal från 2010 stod tom under året, ev på grund av störningar från täktverksamhet (NWA).
Berguvar har dessutom rapporterats från följande lokaler: Bokenäset, Råbelövssjön 1 ex 1/5 (Annika Waldemarsson), Degeberga 11/7 (Alexandra Boijsen) och slutligen Yngsjö 8/8 (Göran Cervin muntl).
Berguvsprojektets 6 avelspar i Skåne fick tillsammans 6 flygga ungar under året, och dessa (samtliga ringmärkta) släpptes fria tidigt på hösten.

Sparvuggla

Vår-häckningstid: Efter det goda året 2010, så blev 2011 desto sämre. Revirhävdande ugglor hördes bara från Filkesboda 12/2-25/3 (UTO m fl) och Bäen 17/4 (HC). Vid Skärsnäs tömdes en sparvuggleholk med ett rötägg från misslyckad häckning 1/8 (GRFL, GÖFL). Dålig gnagartillgång kan förmodas vara anledningen till få fåglar och misslyckad häckning.
Höst-invasion: Om våren blev dålig, så blev hösten desto bättre. Inte sedan 1999 har motsvarande sparvuggleinvansion skett som hösten 2011. Flera fåglar är rapporterade från slutet av oktober och framåt:
Ekenabben (långstannare), Arkelstorp, nära Balsbsbergets parkering, Österslövshus, Flackarp nära Ekestad (långstannare), Friseboda, Orudden Ivösjsön och Torsebro. Således minst åtta fåglar. Gissningsvis har många undgått upptäckt.

Kattuggla

De senaste två kalla, långa och snörika vintrarna verkar har påverkat kattugglebeståndet negativt och från toppåret 2009 med 60 rapporterade lokaler med kattuggla är nu antalet nere i 39, bara lite högre än bottenläget kring drygt 30 för några år sedan.



Foto: Sven Birkedal

Kattuggla juv

Hornuggla

Hornugglebeståndet går i berg och dalbana. Från toppåret 2010 med nästan 40 lokaler med indikationer på häckning (sång eller mattiggande ungar) är nu antalet nere på bottennivå igen med häckningsindikerande rapporter från bara 10 lokaler, främst i områden där folk lyssnar efter nattsjungande fåglar.

Jorduggla

Jordugglan häckar inte i vårt område utan de fynd som görs gäller sträckande och någon sällsynt gång av övervintrande fåglar.
Vårfynden var som vanligt få, medan höstens ovanligt många fynd avspeglar de goda gnagarförekomsterna under häckningstid i norra Sverige.
Vårfynd: 1ex Håslövs ängar 13-16/5 (JLI m fl).
Höstfynd: 1 ex Hovby 13/9 (GAR), 1 ex Äspet 11/10 (JLI), 11/12 (HC, THL) och 24/12 (HWL), 1 ex Sjödala 15/10 (HC), 1 ex Östra Hammaren 22/10 (JLI) och 2 ex Härlövsängatippen 31/10 (CNN).

Pärluggla

Medan 2010 var ett toppår med minst 20 spelande ugglor i norra delen av vårt område, kännetecknas 2011 av raka motsatsen. Inte ett enda vårfynd!
Höstens massiva invasion av sträckande pärlugglor norrifrån satte lite spår hos oss också. Första fyndet var en trevlig observation på dagkvist i Vannebergaholmfuret 1/10 (GRFL). Därefter rapporterades i samband med kvällslyssning minst 8 pärlugglor i furena mellan Tosteberga och Landön omkring den 15/10; 2 ex Vannebergaholmsfuret (GRFL m fl), 2 ex Dalafuret (GAR), minst 4 ex Rinkaby skjutfält (GAR, HC m fl). Slutligen sågs 1ex Björket, Kristianstad 1/11 (GRFL).

Nattskärra

Vårflyttningen: 1ex rastade Äspet 20/5 (BSV)
Häckningstid: Nattskärran verkar hålla ställningarna i slätt- och kustfurena. Minst 12 revirhävdande har rapporterats. Högsta antal kommer från Fårabäck, Rinkaby skjutfält med 6 spelande 13/6 (Anders Jönsson). Häckning har konstaterats med hörda ungar nära Gualöv 7/7 (gnm Daniel Karlsson)
Från Linderödsåsen föreligger en rapport om 5 spelande Stora Ry, Borrestad 15/6 (UJK).
Från skogsområdena i norr föreligger bara en rapport om 4 spelande Oppmannaberget 11/6 (UTO).
Höstflyttningen: 1 ex rastade på vägen mellan Nymölla och Bromölla 13/8 (Patrik Österblad) och 1 ex rastade på väg vid Österslöv 5/9 (HC).



Foto: Sven Birkedal

Nattskärra

Tornseglare
En större ansamling om 600 ex rapporterades från Terraholmen 18/6 (RSG).

Kungsfiskare
Störtdykningen av rapporterade kungsfiskare som noterades redan mellan 2009 och 2010 (från 115 till 51) fortsatte med all kraft. Från 2011 finns bara 16 rapporter om iakttagna fåglar.
Häckningstid: 1ex rapporterades i lämplig häckningsmiljö vid Degeberga 3/7 (Tony Svensson).

Biätare
Återigen ett år med biätare i området. Den här gången sågs en nordsträckande fågel vid Friseboda 14/5 (THL). Detta är det femte fyndet sedan år 2000.

Göktyta
Trenden med relativt få fynd under häckningstid och ökat antal fynd under sträckperioderna på våren och hösten håller i sig. Varför går göktytan fortfarande kräftgång i Skåne, när den verkar ha det allt bättre längre norrut i Sverige?
Vårsträcket: Under april-maj gjordes 12-13 fynd, vilket är i samma storleksordning som året innan.

Häckningstid: Under häckningstid finns rapporter om hörda fåglar från sex lokaler, men det är tveksamt om någon häckning genomfördes. 1 ex Prästlönebostället, Vittskövle 2/6 (NWA), 1 ex Äspet 3/6 (Karin Gällman, Lotta Berg, Annelie Andersson), 1 ex Rinkaby skjutfält 6/6 (Anders Oscarsson, Britt-Marie Oscarsson), 1 ex Balsberget (Agnetha Björklund), 1 ex Näsby fält 29/6 (Richard Holgersson) och 1 ex Tosteberga ängar 9/7 (JWE).
Höststräcket(aug-sep): Sju fynd av rastande fåglar föreligger, vilket är i samma storleksordning som året innan.

Mindre hackspett
Under 2011 rapporterades arten under häckningstid (mars-juli) från 24 lokaler, en minskning med 30% från året innan. I fjol var minskningen 25%, från 43 till 24 lokaler.
Liksom i fjol konstaterades bara en fastställd häckning, vilket är mycket dåligt mot åren tidigare, då 6 (2008) respektive 7 (2009) häckningar rapporterades.
Det minskande antalet rapporter känns inte bara som en slump eller som ett resultat av avslutat Atlas-inventeringsarbete, så det gäller att hålla ögon och öron öppna och följa utvecklingen kommande år.

Berglärka
Höstfynd: 1 ex str S kl 09:15 Östra Hammaren 29/10 (RSG), som sedan sågs str S vid Äspet kl 10:30 (BSV) och 1 ex rastande Äspet 10/11 (Bo E. Pettersson).
Kommentar: Fyndbilden stämmer väl in på när berglärkan brukar gästa oss, vanligtvis med 1-3 ex under höstflytten i slutet av oktober och början av november.

Sånglärka
Vinterfynd: Under januari rapporterades 1 ex Käringören (Landön) 19/1 (NWA), 2 ex Tosteberga ängar 29/1 (EVA) och 1 ex Tosteberga bodar 30/1 (UJK).
Höststräck: De enda större antalen var 215 ex str SV Micklagård 7/10 (UJK, EVA), 200 str SV Käringören (Landön) 8/10 (HC) och 215 ex Hovby ängar 15/10 (UJK, Bengt Johansson).
Decemberfynd: 2 ex Kiaby 4/12 (Sven Svensson), 50 ex rastande Borrestad 7/12 (EVA), 1 ex Västra hammaren 22/12 (NWA) och 4 ex Karsholms gods 27/12 (HC).
Kommentar: Sånglärka rapporterades från årets alla månader. Det visar artens förmåga att utstå kyla och snö när vintern blir lång såväl som förmågan att stanna så länge det går under milda höstar.

Backsvala

Häckning: Även detta år är rapporteringen av häckande backsvalor mycket klen och endast tre lokaler finns nämnda vilket givetvis inte speglar verkligheten: 20 ex Kolhögarna (Åhus) 22/5 (UJK), 10 ex Bäckaskogs grustag 3/7 (Jonas Engzell) och 50 ex Härlövs ängar 10/7 (CNN).



Foto: Sven Birkedal

Backsvala

Ladusvala

Höstsräck: Största antal sydsträckande fåglar var 3000 ex str SV Rinkaby skjutfält 10/9 (HC) och 3000 ex str S Friseboda 17/9 (GRFL, GAR). Årets sista observation utgjordes av 1 ex Ivösjön Bromölla 1/11 (LNI).

Större piplärka

1 ex str S Håslövs ängar, Hammarsjön 3.9 (GRFL), 1 ex Östra Hammaren, Rinkaby skjutfält 24.9 (HC, GRFL, THL), 1 ex rast Håslövs ängar, Hammarsjön 2.10 (GRFL), 1 1K stationär Miklagård 16.10 (GAR,LNI,mfl). Kommentar: Ett fantastiskt uppträdande i mängder vi inte är vana vid. Tidigare finns en dryg handfull fynd 2001-2009 från vårt område. Fågeln 3 september utgör nytt fenologifynd för Skåne.

Fältpiplärka

Årets första fynd gjordes vid Gälltofta på Rinkaby skjutfält 1 ex 26/4 (JLR), ett normalt ankomstdatum för de första fältpiplärkorna. Majoriteten anländer i maj, sena fåglar ända in i juni.

Ingen inventering genomfördes 2011 och årets översikt bygger helt på spontan rapportering. Under artens häckningstid har fältpiplärkor noterats på följande, från tidigare år, kända häcklokaler. Lokalerna listas i ordning längs vår östra kust från N mot S (bästa häckningsindicium anges per lokal): 1 revirpar Bäckaskogs grustag 3/7 (Jonas Engzell), 2 hanar i revirstrid Gälltofta/Rinkaby skjutfält 26-27/4 (THL, LNI), 1 sj SV om Landön 13/5 (HC), Horna fure 1 sj 7/6 (Pål Axel Olsson), 1 ex Åhus/Kolhögarna 22/5 (UJK), 1 sj Ripa motocrossbana 7/7 (HC), 1 sj NO om Kristianstads flygplats 28/6 (Pål Axel Olsson), Gropahålet/Nyehusen 1 hane i permanent revir 3/5-12/7 (BSV m fl), 1 ex vid Ferdinandboden Furuboda 9-10/7 och 1 ex vid Strandstugan 11/7 (båda Lars Lundquist), 1 revirhane Friseboda 6/6 (Mikael Arinder), 1 sj Juleboda 200 m N om skjutfältet 29/5 (Mats Johannesson). 1 sj på Äskebjär 3/6 och 1 varnande ad på Kumlan 11/6 (båda Stefan Nyman).

Ovanstående ger en grov bild av ca 15 förekomster under häckningstiden i vårt område 2011. När arten senast inventerades 2008 anträffades 20 revir i området (10 häckande par + 10 oparade hanar). Höstens sista obs var 1 ad Ripabanan 28/8 (Niklas Jeppsson).

Trädpiplärka

Vårfynd: 1 ex Friseboda 10/4 (THL).

Höstsräck: Höstens enda större sträcksiffror var 880 ex str SV Furuhov (Åhus) 18/8 (RSG) och 4250 ex str S Rinkaby skjutfält 21/8 (GRFL). Sista observationen för året var 10 ex str S Rinkaby skjutfält 24/9 (GRFL, HC).

Kommentar: Sträcksiffran från Rinkaby skjut-

fält är med stor marginal den högsta sträcksiffran som registrerats i vårt område. Under de bästa sträckdagarna i Falsterbo har man vid ett fåtal tillfällen räknat över 10 000 sydsträckande fåglar på en dag.

Ängspiplärka

Vårfynd: Första rapporten på arten kom 12/3 då 2 ex sågs på Håslövs ängar (GRFL).
Vinterfynd: 1 ex Äspet 11/12 (HC), 1 ex Äspet 17/12 (Richard Pettersson), 1 ex Pulken 20/12 (CCT), 2 ex Fårabäck 22/12 (NWA) och 2 ex Käringören (Landön) 25/12 (HC).
Kommentar: Inga rapporter om övervintrande ängspiplärkor under januari – februari har inkommit i vårt rapportområde. Kanske inte så konstigt med tanke på den bistra vintern som behöll greppet ovanligt länge.

Rödstrupig piplärka

Inga vårfynd noterades.
Höstfynd: Under perioden 2/9-1/10 rapporterades sträckande och rastande fåglar från inte mindre än 12 olika lokaler. Totalt observerades 17 ex. Första rapporten var 1 ex str S Rinkaby skjutfält 2/9 (JLR). Därefter 1 ex Åsums ängar 12/9 (HC), 1 ex Näsby fält 12/9 (RSG), 1 ex Hovby ängar 12/9 (GAR), 1 ex Terraholmen 16/9 (LNI), 1 ex Svaneholm 17/9 (UJK, EVA), 1 ex Rinkaby skjutfält 17/9 (Sven Birkedal) och 5 ex Håslövs ängar 19/9 (RSG, m fl). Årets sista var 1 ex 1/10 Lillö borgruin (EVA).

Skärpiplärka

De första observationerna var 1 ex Äspet 11-12/3 (HC, Cay Åkesson, FRY). Under vårsträcket ses de flesta fåglarna längs kusten. Håslövs ängar utgör ett undantag då fåglar årligen ses rasta under vårsträcket. Här sågs 3 ex 2/4 (CCT, GRFL) varav 1 ex i sommardräkt och 1 ex 4/4 (RSG).
Höstfynd: Under hösten sågs 2 ex i Landöskärgården, 1 ex Kalvaholm 19/9 (NWA) och 1 ex Trueskär 21/9 (NWA). Som mest noterades 6 ex Östra hammaren 24/9 (GRFL) och 6 ex 30/9 (LNI). Kanske rörde det sig om samma fåglar. Från Äspet rapporterades 5 ex 1/10 (RSG), 4 ex Tosteberga ängar 2/10 (RSG) och 4 ex Landön 3/10 (GAR). Därefter gjordes observationer av enstaka fåglar längs med kusten och sista iakttagelsen var 1 ex Äspet 30/10 (HC).

Vattenpiplärka

Vi brukar vara bortskämda med övervintrande vattenpiplärkor i Äspet, men inga rapporter har inkommit under året. Man kan anta att det beror på fel vindar under artens sträcktid eller andra faktorer som gjort att fåglarna inte flugit hit.

Gulärla

Höststräck: Under höststräcket noterades bara större antal från Rinkaby skjutfält. 300 ex str S 21/8 (GRFL) och 200 ex str S 28/8 (HC).



Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Gulärla

Forsärla

Vinterfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 19/2 (EVA).
Under häckningstid: Forsärlor har rapporterats från 13 lokaler: Forsakar, Torsebro, Bromölla, Skättiljunga, Herremöllan, Gräsma vid Huaröd, Östafors, Tollarp. Äskebjär vid Maglehem, Filkessjön, Söndre klack vid Degeberga, Rallatedalen och Trollemölla.
Decemberfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 8/12

(EVA). Där har det nu gjorts decemberfynd flera år i rad. Artens förekomst verkar vara stabil i vårt område.

Sädesärla
Höststräck: 600 ex rastade Söderäng 17/9 (GRFL) och 3800 ex str S Friseboda 17/9 (GRFL).
Sena höstfynd: 2 ex rastade Äspet 22/11 (LNI) och 1 ex Revhaken 2/12 (HWL).

Sidensvans
Vår: Under årets första månader sågs flera större flockar i vårt område, framförallt vid äppelodlingarna i Kjugekull och Österslöv. Större ansamlingar var: 525 ex Kjugekull 25/1 (LNI), 800 ex Kjugekull 17/2 (LNI) och 400 ex Österlövshus 19/3 (HC).
Höst: Den första observationen var 12 ex str S 21/10 Friseboda (GRFL). Den största höstflocken var 200 ex Bromölla 1/11 (NWA) och årets sista större blev 110 ex Arkelstorp 26/12 (UTO).

Strömstare
Vinterfynd: Under januari-mars har stömstare observerats vid följande lokaler: Torsebro, Skräbeåns mynning, Skättilljunga, Gärds köpinge, Tollarp, Årröds kvarn, Blåherremölla och Forsakar.
Från den 15/3-20/7 har inte någon rapport inkommit om strömstare i vårt område. Orsaken är kanske låg skådaraktivitet på strömstarelokalerna men det mest sannolika är att det inte har skett några häckningar.

Järnsparv
Vinterfynd: Arten noterades med 1 ex Tosteberga ängar 6/12 (UTO), 1 ex Härlövs ängar 11/12 (EVA), 2 ex Härlövsborgstornet 11/12 (EVA) och vinterns sista observation var 1 ex Härlövsborgstornet 26/12 (EVA).

Blåhake
Årets enda observation utgjordes av en rastande ungfågel Österäng 4/10 (POK). Även om arten är känd för att vara skulkig och ofta rastar i busk och ogräspartier, är det ovanligt magert med bara en rapport.

Svart rödstjärt
Rapporter om häckningsindikationer har inkommit från 13 olika lokaler: Kristianstads spårområde, Vilan, Karpalund, Hammar industriområde, Skanska Näsby, Bromölla vid Maxi och vid stationen, Åhus vattentorn, Åhus hamn, Fjälkinge, Ängagården vid Egeside, Nyagrop och Ilnestorp.
Höstfynd: Sista observationen för året var 1ex Kristianstads spårområde 9/11 (EVA, HC).


Foto: Lind Niklasson

Svart rödstjärt

Stenskvätta
Höstfynd: Ovanligt sena observationer var 1 ex Äspet 1/11 (NWA) och 1 ex Östra hammaren 2/11 (RSG).

Ringtrast
Vårfynd: De flesta fynden av arten i vårt område görs om våren, så också 2011. Första rapporten var 1 hane Vä lyckor 3/4 (Leif Segelström). Därefter sågs 2 hanar Sånnarna, Åhus, 10-13/4 (BSV,HC) och ytterligare 1 hane Landön 16/4 (BSV).

Björktrast
Höstfynd: Den enda större höstflocken av björktrast var 1200 ex Tolebäcken 24/10 (JWE).

Rödvingetrast
Vinterfynd: Två vinterfynd rapporterades från Kristianstad. 5 ex Lägsta punkten 14/12 (CNN) och 1 ex kyrkogården 25/12 (Svante Söderholm).

Dubbeltrast
Vinterfynd: 1 ex Kjugekull 8/12 (Hasse Berglund) och 1 ex Vannebergaholmen 12/12 (THL) är ovanligt få inkomna rapporter under vintermånaderna. Att inga observationer gjordes under jan-feb får väl tillskrivas den bistra vintern.

Gräshoppsångare
Sjungande fåglar: Ivösjön 1 ex, Råbelövssjön-Isternäset 9 ex, runt Hammarsjön 14 ex, Äspet-Yngsjö 3 ex, Egesideområdet 7 ex.
Kommentar. Sammanlagt 34 ex motsvarar nivån för 2009 men ligger betydligt lägre än 2008. I området runt Hammarsjön som är mer systematiskt rapporterat är antalen konstanta vilket talar för att den troligaste förklaringen till den relativt låga totalsumman är ojämn rapportering från övriga områden.

Flodsångare
1 ex vid Åladammen, Hammarsjön 5/6 (RSG).
Kommentar: Ytterliggare ett år med fynd av denna art. Årstotalen har pendlat mellan 0-3 observationer årligen.

Kärrsångare
Sjungande fåglar: Bromölla - norr om Kristianstad 7 ex, Råbelövssjön-Isternäset 11 ex, runt Hammarsjön 29 ex, Egeside med omnejd 13 ex och Äspet-Maglehem 9 ex.
Kommentar: Sammanlagt 69 ex är en halvering jämfört med 2010 (159 ex) och fortfarande klart lägre än 2009 (97 ex). Kommande års rapportering får utvisa om detta är en verklig minskning i vårt område eller bara ett resultat av minskande vilja att rapportera.

Trastsångare
1 ex Herculesdammarna 9/5 (RSG).
Kommentar: Trenden håller i sig och arten fortsätter att vara årlig i området. Detta var 5:e året i sträck.

Höksångare
1 ex fågeltornet på Håslövs ängar 3/9 (GRFL, m fl).
Kommentar: Detta var 12:e fyndet totalt och 2:a fyndet i september. Antalet individer som observerats i Skåne de senaste 10 åren ligger på 6-15 ex årligen utan att det finns någon tydlig trend. Fyndplatserna i vårt område varierar från olika kustlokaler till inlandslokaler. Flera av fynden är gjorda under pågående ringmärkning med slöjnät. Observationerna i området fördelar sig enligt nedan:

Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
2	3	1	4	2

Taigasångare
1 ex Kjuge by 2-3/10 (US, m fl).
Kommentar: Arten har noterats 3 av de senast 5 åren från att tidigare varit ett mycket udda fynd. Detta är troligen en kombination av att arten blivit en lite vanligare höstgäst och att fågelskådarna i vårt område blivit bättre på att hitta arten.

Bergstaigasångare
1 ex Östra Hammaren 29/10 (RSG, m fl).
Kommentar: Första fyndet i vårt område gladde flera av klubbens medlemmar. Fågeln upptäcktes strax innan lunchtid och sågs sedan hela eftermiddagen. Arten rapporteras första gången i Götaland 1975 från Östra Torp, Trelleborg. Arten har varit nästan årlig i Sverige under 2000-talet och totalantalet fynd för 2011 stannade på 7 fynd, vilket är en hög siffra.

Brandkronad kungsfågel
Vårfynd: 24/4, Äspet (Anders Sennmalm, BSV)
Höstfynd: 1 ex Degeberga 19/8 (FRY), 1 ex Landön 21/10 (GRFL, LNI, m fl)
Kommentar: Arten är årlig sedan 2006 men med en vikande trend sedan toppåret 2008 då mer än 15 fynd gjordes. Någon häckning konstaterades inte i år.

Mindre flugsnappare
1 sj i ett Natura 2000-område nära Näsum 18/6 (Tony Svensson).
Kommentar: Den mindre flugsnapparen ses ibland rasta under sträck vår eller höst. Arten har varit årlig sedan 2007. Endast en säker häckning har konstaterats, Hembygdsparken i Degeberga 1985.


Foto: Jan Linder
Mindre flugsnappare

Skäggmes
Vinterfynd: 2 ex södra Råbelövssjön, 30/12 (HC)
Vårfynd: 5 ex Karpalundsdammarna 29/4 (Karin Lindström) och 1 ex Herkulesdammarna 22-27/4 och 10/5 (BSV,LNI, THL)
Häckningsfynd: 2 ex (1K) Herculesdammarna 7/7 (HC), 1 honfågel + 2 ex (1K) Viby äng 15/7 (RSG) och 2 ex Herkulesdammarna 16/7 (Gunder Jönsson)
Höstfynd: 5 ex Yngsjösjön 4/9 (UGS), 40 ex högflykt Yngsjösjön 8/10 (GFRL) och 2 ex sträckande SV Österslövshus (ett udda fynd av sträckande fåglar 300 m från sjön), 9/10 (HC).
Kommentar: Antalet lokaler inskränker sig till 5 jämfört med 11 lokaler 2010. Enda häckningslokal är Herkulesdammarna-Viby äng och antalet sedda ungar är 4 ex jämfört med 7 ex 2010. Det låga antalet observationer i området tyder på att arten gått tillbaka som häckfågel i vårt område. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på de senaste stränga vintrarna som säkert gått hårt åt arten.

Kontinental stjärtmes
5 ex Rinkaby skjutfält 19/2 (Lars J Jonsson) och 1 ex Skepparslöv 14/10 (HC).
Kommentar: Rasen fortsätter att observeras i vårt område med enstaka individer.

Talltita
Under 2011 rapporterades 20 fåglar från Skärsnäs-Filkesboda samt från Balsberget.
Häckningstid: Under häckningstid mars-maj noterades 13 ex på 8 olika lokaler jämfört med 6 ex på 6 lokaler 2010.
Fynd utanför de nordliga skogarna: 2 ex Tosteberga ängar 29/11 (Sven-Ola Nilsson), 4 ex Dala, Landön 2/3 (LNI), Vannebergaholmen 10/4 (EVA, UJK), 1 ex Östra Hammaren 13/3 (NWA) och 29/10 (RSG), 1 ex Pulken, Egeside 23/2 (Sven-Ola Nilsson), 1 ex Framnäs, Gärds Köpinge 6/3 (UJK), 4 ex Maltesholm 13/8 (UJK), 2 ex Vittskövle sågverk 17/7 (JLR), 1 ex Olseröd 21/11 (THL) och 1 ex Kumlan, Maglehem 20/8 (THL).

Pungmes
Häckningfynd: 6+4+5 pulli Karpalundsdammarna, 12-30/6, 4+6 pulli Lillöområdet 23/6, 7 pulli Härlövsborgstornet 12/6, 6+4 pulli 12/6, 1 ruvande hane 23/6, 7 pulli Rinkaby ängar 23/6, 5+6 pulli Herkulesdammarna 23-30/6 (Olof Persson, Peter Öhrström).
Övriga fynd under häckningstid: 1 ex Lerduvetornet 14/5 och 8/6 (EAN, RSG).
Kommentar: Antalet påträffade häckningar

är i samma nivå som de senaste åren, ca 12 bon. I år har 50 ungar ringmärkts från 11 bon. Antalet lokaler har minskat från 10 st till 6 st men kärnområdet Karpalund-Härlöv-Rinkaby ängar är intakt.

Sommargylling

Sjungande fåglar: (redovisade från nordost till sydväst) 1 ex Gyetorpskärret 11/6 (CNN), 1 ex Tosteberga furet 30/5 (Ulf Johansson), 2 ex SV Landön 22/5 (HC), 1 ex Terraholmen 10/6 (LNI), 1 ex Östra Hammaren, furet 19/5 (US), 1 ex Kjugekull 4-8/6 (US), 1 ex Ekenabben 18/5 (US), 1 ex Hammarslund 5/6 (CNN), 1 par Lyngsjö 6/7 (UJK), 1 ex Everöds flygplats 12/7 (RSG), 1 ex Degeberga 20/5 (Sven Gustafsson), 1 ex Gärds Köpinge 7/7 (HC), 1 ex Sånnarna 22/6 (CCT), 1 ex Blåherremölla 14/5 (BSV), 1 ex Maglehem 31/5 (RSG), 1 ex Juleboda 9/7 (UGS), 4 ex Drakamöllan 21/5 (CAL, UJK), 5 ex Egeside 12/5 (Ragnar Hall), 3/6 Pulken (CCT), 2 ex Prästlönebostaden 9/6 (CWE), 1 ex Galoppvägen 27/6 (ARLA), 7 ex Vittskövle mosse 12/7 (RSG), 1 ex Trunelän 27/6 (UGS).

Övriga observationer: 1 ex Kumlan 3/8 (THL), 1 ex Drakamöllan 4/8 (Erik Widuss) och årets sista observation var 1 ex Olseröd 22/8 (THL).

Kommentar: 36 ex på 21 platser innebär en fortsatt ökning av antalet lokaler. Denna art är långsamt expanderande.

Varfågel

Efter ett par år med en nedgång i rapporteringen så blev 2011 ett år med många varfågelobservationer.

Vinterfynd: Fåglar med vinterrevir noterades på följande fem lokaler. 1 ex Yngsjö kapell 2 - 29/1 (Ronnie Nederfeldt), 1 ex Hammarspynt 6 - 23/1 (CNN), 1 ex utfyllnadsområdet Härlöv 20/1 - 6/2 (LNI m fl), 1 ex Pulken 2 - 27/2 (UJK), 1 ex Tosteberga 17 - 31/1 (Sven-Ola Nilsson). Enstaka obsar gjordes på följande lokaler: 1 ex Härnestad 2/1 (BSV), 1 ex Juleboda 4/1 (Arne Ekström), 1 ex Landön 9/1 (Judit Varady), 1 ex Kärrdala Önnestad 14/1 (HWQ), 1 ex Kjuge 15/1 (JLR). Vidare 1 ex Östra Ljungby 29/1 (FRY, Anette Strand), 1 ex Segeholm Degeberga 2/2 (UJK, Christer Ahlquist), 1 ex Fredriksdalsviken 4/2 (HC), 1 ex Tolebäck Egeside 13 - 18/2 (THL) och 1 ex Herculesviken 20/2 (RSG). 1 ex Näsum 17/1 (NWA) var den enda noteringen för säsongen från Bromölla kommun. En hel del obsar gjordes därefter fram till 15/4, för att sedan dröja till 24/9 innan första höstfyndet gjordes.

Decemberfynd: Obsar gjordes på 11 olika lokaler. Följande hade revir under hela månaden: 1 ex Äspet (JLR, EVA m fl), 1 ex Västra Hammaren (LNI). Ströobsar gjordes på följande lokaler: Vittskövle, Ekenabben, Vannebergaholmen, Egeside, Bäckaskogs slott, Gyetorpskärret, Stora Sandvik, Sjödala och Pulken.

Nötkråka

Under året gjordes 24 noteringar av tillsammans 29 fåglar. En notering, 1 ex Näsum 18/7 (NWA) avser Bromölla kommun. Samtliga övriga noteringar är gjorda i norra delen av Kristianstads kommun.

Vinterfynd: 2 ex Ekestad 29/1 (CWE, LNI, UTO)

Möjliga häckningar: Inga noteringar har gjorts med häckningskriterier, men på ett par lokaler har de setts och hörts regelbundet. 2 ex Österlövshus, Råbelövssjön 26/3 - 27/6 (HC) är den sydligaste noteringen. 1 - 2 ex har rapporterats från Ekestad under perioden 29/1 - 19/3 (LNI, BSV m fl), i övrigt enbart enstaka obsar under våren. 1 ex Bjäret, Karsholms gods 12/3 (HC), 1 ex Abborragylet, Filkesboda 25/4 (GÖFL).

Från sensommaren och framåt har noteringar gjorts från följande lokaler: Rallate Skärsnäs, Boana Bäen, Grönhult Bäen, Bökestad, Glasbruket Bökestad, Västervik Raslången, Ekestad.

Helhetsbedömning: En numera normal rapporteringsbild.

Råka

Häckningar: Noteringar om säkra häckningar gjordes på endast 3 lokaler. Som mest på dessa lokaler noterades 10 ex Nya Äspetbron, Åhus 2/4 (HWL), 40 ex Nöbbelöv bränneri 3/4 (ARLA), 20 ex Östra Täppet 18/4 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm). Från andra kända lokaler föreligger rapporter, men utan angivna häckningskriterier, vilket gör att angivna antal inte med säkerhet är en uppskattning av häckande individer. Till nästa år uppmanas alla rapportörer att ange häckningskriterier när man rapporterar från en koloni.



Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Råka

Svartkråka Corvus corone corone

Två observationer av nominatrasen gjordes under året. 1 ex Äspet 8/5 (Mikael Nilsson, Ervin Herbertsson) och 1 ex Vannebergaholmen 21/5 (HC). Med tanke på närhet både i tid och geografi rör det sig sannolikt om samma individ.

Korp

Häckningar: Häckningar har konstaterats på 3 lokaler, det är Hammar (RSG), Näsby fält (RSG) och Bäckaskogs slott (Per Johansson). Det verkliga antalet häckningar är väldigt mycket högre.

Stora antal: 37 ex Yngsjö 2/2 (UJK, Christer Ahlquist), 35 ex Tosteberga bodar 12/2 (Frank Abrahamsson, Jörgen Christiansen), 21 ex Borrestad 8/3 (UJK, Christer Ahlquist) och 21 ex Lyckeboda, Tosteberga 28/8 (LNI).

Stare

Vinterfynd: Det var sparsamt med observationer under årets första två månader. Arten noterades på 7 lokaler med sammanlagt 14 individer, som mest 4 ex Sjögård, Yngsjö 2/2 (UJK, Christer Ahlquist) och 4 ex Österäng, Kristianstad 19/2 (RSG).

Stora flockar: Största antalen på våren var 1 250 ex Pulken 21/3 (CCT), 1 200 ex Åsums ängar 22/3 (RSG), 1000 ex Pulken 28/3 (CCT). Inte oväntat sågs en del större höstflockar. 2500 ex Svaneholm 17/9 (UJK, EVA), 2000 Balsby 20/9 (Sven Svensson) och 1000 ex Sjögård 6/10 (CCT).

Decemberfynd: Noteringar gjordes på 6 lokaler, som mest 17 ex Isternäset 23/12 (CNN) och 20 ex Kiaby 25/12 (CNN).

Rosenstare

Återigen noterades denna art, nu med en ungfågel vid Näsby Gård och inne vid Gamlegården på Näsby 10-13/10 (HC, GRFL, JLR m fl). Detta var det sjätte fyndet sedan rapporteringen började och fjärde året i rad med fynd i vårt område.

Bofink

Stora flockar: Större flockar som noterades var 1000 ex Vanneberga Plurra 3/4 (LNI), 1200 sträckande Furehov, Åhus 12/9 (RSG), 2 840 ex str S Fårabäck 19/9 (UJK), 11 600 str S Rinkaby skjutfält 24/9 (GRFL, HC) och 2 500 str S Furehov, Åhus 26/9 (RSG).

Bergfink

Stora flockar: Några tusenhövdade flockar blev det inte under året. Största noterade antalet var "blygsamma" 300 ex Kjugekull 18/12 (NWA)



Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Bergfink

Gulhämpling

Sjungande fåglar och häckningar: Fåglar som kunde ses och höras över en längre period var 5 ex Furuboda kursgård 6/4 - 3/8 (LNI, Björn Abelson m fl), 1 ex Friseboda 20/4 - 14/5 (Göran Svahn). Enstaka noteringar av sjungande fåglar gjorde med 1 ex Östra Täppet 18/4 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm), 1 ex Gropahålet 5/5 (Johan Lenell), 1 ex Kyrkogården, Kristianstad 12/5 (RSG), 1 ex Nyehusen, Yngsjö 22/6 (Johan Lindgren), 1 ex Äspet 22/6 (Roger Mellroth), 1 ex Rigeleje 6-9/7 (UGS). Årets sista notering var 1 ex Friseboda 16/9 (Evert Edmert).

Helhetsbedömning: Samma fyndbild eller möjligen något bättre än föregående år, vilket förhoppningsvis innebär att den stora tillbakagången bromsats upp. Men den stora frågan återstår - vad har hänt/händer med gulhämplingen?

Steglits

Vinterfynd: 7 ex Arkelstorp 5/1 (UTO) och 8 ex Mjönäs 20/2 (Anders Adolfsson) var de enda noterade flockarna under januari-februari. 1-3 ex sågs på sju andra lokaler under perioden.

Stora flockar: 75 ex Vannebergaholmen 21/8 (UJK) och 50 ex Vanneberga plurra samma dag (UJK).

Decemberfynd: 50 ex Kjugekull 8/12 (Hasse Berglund) och 15 ex Härlövs ängar 26/12 (CNN) var de enda större flockarna. Därutöver noterades 1-5 ex på ytterligare en handfull lokaler.

Grönsiska

Större sträcksiffror lös med sin frånvaro under året. Största ansamlingarna var: 500 ex str N Åsums ängar 18/4 (RSG), 480 ex str S Rinkaby skjutfält 24/9 (GRFL, HC) och samma dag 500 ex str S Håslövs ängar (August Thomasson, Bengt Hansson).

Hämpling

Stora antal: 75 ex rastande Olseröd 17/4 (THL), 160 ex Kärrfästorna 17/9 (THL), 100 ex Söderäng 17/9 (GRFL), 100 ex Härlövs ängar 24/9 (EVA) och 120 ex Pulken 28/9 (CCT).

Inga vinterfynd noterades.

Vinterhämpling

Stora flockar: Från första kvartalet finns relativt få noteringar. Största flocken var blygsamma 21 ex Åhus hamn 1/1 (Johannes Löfqvist). Från hösten finns betydligt fler noteringar och även större antal. 55 ex Näsby fält 12/10 (THL), som mest 250 ex Äspet 21/10 (LNI, GRFL), 90 ex Lyckeboda 30/10 (LNI), 100 ex Furuboda 22/12 (CNN) och 80 ex Vittskövle vångaväg 25/12 (HWL).

Gråsiska

Sommarfynd: Nio rapporter under perioden april-juli tycks bekräfta den nedåtgående trenden av det häckande beståndet i vårt område. Av dessa avser endast fyra observationer fåglar i lämplig häckningsbiotop. Det är 2 ex Ekenabben 25/4 (JLR), 2 ex Näsby fält 11/5 (Ola Svensson), 1 ex Egeside 23/4 (THL), 3

ex Egeside 4/5 (HC) och 3 ex Kanalhuset, Isternäset 13/6 (HC) är sista sommarnoteringen. Inte på någon annan lokal har mer än en notering gjorts.

Snösiska

Två noteringar finns från året. 1 ex Bromölla kommun 12/1 (Jonas Engzell) och 1 ex Degeberga 29/1 (Bo E. Pettersson).

Bändelkorsnäbb

Under senare år har vi blivit bortskämda med möjligheten att få in bändelkorsnäbb på våra årslistor. Men 2011 lär gå till historien som INVASIONSÅRET för denna art. De första började dyka upp i augusti och därefter fanns de "överallt" resten av året. Osannolika 171 observationer finns registrerade i Svalan.

Första noteringen är 1 ex str S Barum, Ivösjön 1/8 (UTO). Därefter registreras alltifrån enstaka individer till 19 ex str S Furehov 18/8 (RSG), 54 ex str S Sånnarna 21/8 (BSV) till helt osannolika 528 ex str S Rinkaby skjutfält 21/8 (GRFL). 66 ex str S Furehov, Åhus 1/9 (RSG) var näst sista riktigt höga antalet, därefter varierar det från enstaka till som mest 40 ex, med undantag för 70 ex Hammarslund 19/11 (CNN). 40 ex dröjde sig kvar här så sent som 30/12 (JLR).

Kommentar: Den höga sträcksiffran, 528 ex från Rinkaby skjutfält, är med väldigt god marginal den högsta sträcksiffran som någonsin registrerats i Skåne. Fåglarna drog söderut i småflockar (5-40 ex) under ca 2h.



Foto: Christer Wendeler

Bändelkorsnäbb

Mindre korsnäbb

Mindre korsnäbbar uppträdde invasionsartat och har rapporterats flitigt under hela året inom hela rapportområdet alltifrån enstaka till större flockar.

Större antal: Under första halvåret noterades ett antal flockar på mellan 20-30 fåglar. Största flocken var 40 ex Friseboda 13/2 (Per Lagerås, Per Karsten). Under andra halvåret var flockar på 20-60 ex inte ovanliga. Det i särklass största antalet var 800 ex str S Rinkaby skjutfält 21/8 (GRFL). Andra hyfsade antal var 75 ex Ekestad 27/8 (UJK, EVA), 84 ex Furehov, Åhus 1/9 (RSG) och 70 ex Ekestad 20/9 (Sven Svensson).

Större korsnäbb

Vinter-/vårfynd: 1-2 ex 20-29/1 (ARLA, BSV, Anette Strand), 2 ex Tosteberga (LNI) och 2 ex Tosteberga ängar (UTO) utgjorde årets vinterfynd. 1 ex Östra Sönnarslöv 2/3 (Dan Hammarlund) och 10 ex Friseboda 19/3 (August Thomasson, Tove Thomasson).

Sommarfynd: Tre noteringar finns från sommaren. 1 ex Tvillingaboden, Furuboda 5/5 (Hasse Berglund), 1 ex Kronoskogen södra 5/6 (Peter Wredin) och 1 ex Stora Sandvik 11/6 (Nils Kjellén).

Vinterfynd: 2 ex Stora Sandvik 26/12 (Nils Kjellén).

Rosenfink

Sommarfynd: Årets första notering, 1 ex Egeside fd boställe 19/5 (CCT) följdes av observationer på ytterligare minst 11 lokaler under säsongen. Liksom föregående år dominerar observationer i anslutning till Helgeåns nedre lopp, men med den skillnaden att ingen observation noterats från området norr om Kristianstad.

Regelbundna rapporter under säsongen som indikerar möjlig häckning har gjort i följande områden: Som mest 3 ex Pulken 20/5- 20/7 (CCT, HC, Ragnar Hall), som mest 2 ex Tolebäck 29/5- 24/6 (ARLA, HC, HWL), 1 ex Än-

gagårdsvägen, Egeside 1/6, 6/7 (UTO, JWE), 1 ex Yngsjön 31/5- 14/6 (CCT, CWE, Lars J Jonsson). 1 ex har rapporterats från området Hammarspynt/Hammarslundsvallen 30/5-5/6 (CNN, RSG).
Utanför Helgeåns närområde rapporterades 1 ex Everöds flygplats, södra delen 26/5 Hans Ackered), 1 ex Östra Hammaren 3/6 (US), 1 ex Prästlönebostället, Vittskövle 4/6 (HC), 1 ex Gyetorpskärret 22/6 (LNI) och slutligen 1 ex Galoppvägen, Vittskövle 30/7 (JWE).
Helhetsbedömning: Det ser ut som utbredningen inom rapportområdet fortsätter att krympa. Även om det finns spridda rapporter så ser det idag ut som om Egesideområdet var enda säkra/troliga häckningsområdet under året. Detta trots att tidigare lokaler, åtminstone som vi kan uppfatta dem, inte förändrats vad gäller de biotopkrav rosenfinken har.

Domherre
Stora antal: Anmärkningsvärda 90 ex sträckte under knappt två timmar Friseboda 21/10 (GRFL). 60 ex str S samma lokal 4/11 (HWL) och 25 ex sågs Karsholms gods 25/12 (CNN).



Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Domherre hona

Stenknäck
Stora flockar: Enda större ansamlingarna som noterats är från december. De två största var 32 ex Olseröd 5/12 (THL) och likaså 32 ex Forsakar 25/12 (HWL). Andra stora flockar var 15 ex Österlövshus, Råbelövssjön 24/12 (HC), 22 ex Arkelstorp 26/12 (UTO) och 15 ex Sjödala, Oppmannasjön 30/12 (HC).

Lappsparv
Ingen vårobservation gjordes utan årets fem individer sågs på hösten. 1 ex Isternäset 24/9 (HC, GRFL, THL), 1 ex str S Friseboda 21/10 (GRFL), 1 ex Landön 29/10 (THL, HC), 1 ex Äspet 29/10 (GRFL) och sista obsen blev 1 ex Västra Hammaren 30/10 (LNI). En normal fyndbild för senare år.

Snösparv
Vinter- och vårfynd: Under januari gjordes 3 observationer om sammanlagt 20 fåglar. 8 ex Trolle-Ljungby och 10 ex Landön 3/1 (Peter Hvass, Claës Ekberg), samt 2 ex Äspet 15/1 (Lena Gustafsson Ylvén). Nästa notering dröjer till mars, då det rapporteras från 4 olika lokaler. 1 ex Vinnö ängar 7/3 (ARLA), 12 ex Håslövs ängar 11 - 13/3 (RSG, GRFL m fl), varv 1 ex dröjde kvar på lokalen månaden ut, 2 ex Äspet 12/3 (FRY), samt 1 ex Vannebergaholmen 25/2 (LNI).
Höst- och decemberfynd: Obsar under denna period gjordes enbart på kustlokaler. Först ut var 1 ex Äspet 14/10 (BSV) och på denna lokal sågs enstaka ex av och till året ut, som mest 9 ex 12/11 (GRLF). 3 ex Östra Hammaren 22/10 (JLR), samt årets toppnotering 21 ex Västra Hammaren 15/11 (LNR), 1 ex Landön 15/11 (POK). Årets sista notering blev 1 ex Västra Hammaren 30/12 (LNI).

Gulsparv
Stora flockar: 70 ex Eskilstorp, Vittskövle 8/1 (EVA) och 75 ex Söderäng 15/10 (GRFL) var de enda större flockar som noterats under året.

Sävsparv
Vinterfynd:1 ex Tosteberga fält 29/1 (Tomas Nilsson, Anette Strand).
Stora antal: 30 ex rastade Rinkaby ängar 25/3 (CWE) och 200 ex str S Håslövs ängar 24/9 (August Thomasson, Bengt Hansson).
Decemberfynd: 5 ex sågs under perioden på fyra olika lokaler. 1 ex Äspet 8/12 (CNN), 1 ex Pulken 20/12 (CCT), 2 ex Nyehusen Yngsjö 21/12 (JLR) samt 1 ex södra Råbelövssjön 30-31/12 (HC, UTO, POK).
Kommentar: Endast ett vinterfynd får väl tillskrivas den stränga vintern som säkert skrämde bort de flesta potentiella övervintrare. Rapporter om vinter- och decemberfynd av sävsparv har varit förvånansvärt fåtaliga genom åren. Som regel har det rört sig om enstaka individer, sannolikt för att vi har få övervintrare i området. För detta talar att allt fler rapporterar och att även vanliga arter rapporteras i stor utsträckning.

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson
BSV	Björn Svärd
CCT	Carl Christian Tofte
CNN	Christer Neideman
CWE	Christer Wendeler
EAN	Emil Andersson
EVA	Evert Valfridsson
FRY	Fredrik Ahlström
GAR	Göran Arstad
GRFL	Greger Flyckt
GÖFL	Göran Flyckt
HC	Hans Cronert
HWL	Håkan Wittzel
HWQ	Håkan Winqvist
JLR	Jan Linder
JWE	Jan Wernerman
LNI	Linda Niklasson
NWA	Nils Waldemarsson
POK	Per-Olof Kjellsson
PON	Patrik Olofsson
RSG	Roine Strandberg
THL	Thomas Lindblad
UGS	Ulf Gärdenfors
UJK	Ulf Jungbeck
US	Ulf Sjölin
UTO	Ulrika Tollgren

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även uppgifter om medianen av årets första observation i Skåne från 2002-11.

Vår 2011	Datum	Lokal	Observatör	Median 02-11
Ärta	1.4	Karpalundsdammarna	Anders Larsson	19.3
Vaktel	21.5	Köpinge ängar	Evert Valfridsson	10.5
Bivråk	12.5	Bromölla	Björn Lindkvist	2.5
Brun kärrhök	12.3	Hammarsjön	Ulf Jungbeck, Roine Strandberg	10.3
Ängshök	8.5	Everöd	Magnus Lundgren	24.4
Fiskgjuse	28.3	Ivösjön	Linda Niklasson	22.3
Lärkfalk	27.4	Araslövssjön	Evert Valfridsson	16.4
Småfläckig sumphöna	28.4	Håslövs ängar	Roine Strandberg	24.4
Kornknarr	-	1:a obsen Köpinge ängar 27/6.	Evert Valfridsson	15.5
Skärfläcka	20.3	Fårabäck	Thomas Lindblad	12.3
Mindre strandpipare	4.4	Isternäset	Greger Flyckt	29.3
Större strandpipare	12.3	Äspet	Fredrik Rydhagen	14.2
Småsnäppa	24.5	Äspet	Nils Kjellén	7.5

Mosnäppa	7.5	Gyetorpskärret	David Olausson	1.5
Spovsnäppa	10.6	Äspet	Thomas Lindblad	11.5
Myrsnäppa	28.5	Äspet	Hans Schwartz	17.5
Brushane	30.3	Håslövs ängar	Ulf Jungbeck	21.3
Dubbelbeckasin	15.5	Håslövs ängar	Roine Strandberg	3.5
Rödspov	26.3	Håslövs ängar	Nils Waldemarsson	22.3
Småspov	21.4	Åsums ängar	Hans Cronert	11.4
Svartsnäppa	16.4	Hovby ängar	Thomas Lindblad	2.4
Gluttsnäppa	5.4	Herculesdammarna	Kent Andersson	6.4
Skogssnäppa	21.3	Egeside	Göran Arstad	17.3
Grönbena	18.4	Äspet	Christer Neideman	16.4
Drillsnäppa	18.4	Skärsnäs	Ulrika Tollgren	12.4
Kustlabb	23.4	Äspet	Ragnar Hall	27.3
Skräntärna	2.4	Pulken	Carl Christian Tofte, Evert Valfridsson	2.4
Kentsk tärna	13.3	Gropahålet	Patrik Olofsson	17.3
Fisktärna	14.4	Tosteberga Bodar resp Äspet	Roine Strandberg resp Björn Svärd	5.4
Silvertärna	24.4	Äspet	Anders Sennmalm	5.4
Småtärna	14.4	Äspet	Björn Svärd	11.4
Svarttärna	5.5	Oppmannasjön	Krister Wahlström	25.4
Gök	6.5	Pulken	Björn Svärd	27.4
Nattskärra	20.5	Äspet	Björn Svärd	10.5
Tornseglare	8.5	Äspet, Hercules, Rinkaby Skjutf	Mikael Nilsson, Hans Cronert m fl	30.4
Göktyta	23.4	Vinnö ängar, Vittskövle	Thomas Lindblad, Jan Wernerman	18.4
Backsvala	19.4	Äspet	Linda Niklasson	13.4
Ladusvala	6.4	Karpalunds fd sockerbruk	Sven Svensson	1.4
Hussvala	17.4	Vinnö	Lennart Björkqvist	10.4
Fältpiplärka	26.4	Gälltofta	Jan Linder	26.4
Trädpiplärka	10.4	Friseboda	Thomas Lindblad	12.4
Gulärla	16.4	Håslövs ängar	Greger Flyckt	15.4
Näktergal	1.5	Kristianstad	Evert Valfridsson	29.4
Rödstjärt	10.4	Vannebergaholmen	Evert Valfridsson,Hans Cronert	13.4
Buskskvätta	21.4	Ängagårdsvägen Egeside	Jan Wernerman	19.4
Stenskvätta	1.4	Sånnarna	Björn Svärd	28.3
Ringtrast	3.4	Vä lyckor	Leif Segelström	5.4
Gräshoppsångare	5.5	Isternäset	Hasse Berglund	27.4
Sävsångare	21.4	Herculesdammarna	Håkan Witzell	19.4
Kärrsångare	15.5	Arkelstorp	Ulrika Tollgren	8.5
Rörsångare	23.4	Herculesdammarna	Ragnar Hall	25.4
Härmsångare	12.5	Drakamöllan	Sten Ljungars, Monica Lungars	5.5
Ärtsångare	14.4	Österäng	Per-Olof Kjellsson	19.4
Törnsångare	23.4	Egeside	Thomas Lindblad	25.4
Trädgårdssångare	2.5	Karpalund	Johan Lenell	1.5
Grönsångare	21.4	N Björket	Roine Strandberg	19.4
Lövsångare	6.4	Karpalund	Linda Niklasson	7.4
Grå flugsnappare	10.5	Högskolan, Kristianstad	Lars J Jonsson	3.5
Svartvit flugsnappare	17.4	Bökestad	Göran Flyckt	16.4
Pungmes	1.4	Karpalund	Linda Niklasson, Roine Strandberg	3.4
Sommargylling	11.5	Egeside	Anders Larssson	9.5
Törnskata	22.5	Terraholmen	Hasse Cronert	3.5
Rosenfink	19.5	Egeside fd boställe	Carl Christian Tofte	6.5

Höst 2011	**Datum**	**Lokal**	**Observatör**	**Median 02-11**
Årta	1.10	Degeberga golfklubb	Göran Arstad	5.10
Bivråk	28.9	Tosteberga	Anders Linus Larsson	15.10
Brun kärrhök	22.10	Isternäset	Jerker Jansson	29.10
Ängshök	23.8	Furehov, Åhus	Roine Strandberg	19.9

Fiskgjuse	8.10	Håslövs ängar		Roine Strandberg	26.10
Lärkfalk	24.9	Rinkaby skjutfält		Greger Flyckt	14.10
Skärfläcka	24.9	Äspet		Håkan Witzell	21.11
Mindre strandpipare	11.8	Äspet		Christian Ekstedt	18.9
Större strandpipare	4.10	Äspet		Linda Niklasson	8.11
Småsnäppa	7.10	Äspet		Håkan Winqvist	31.10
Mosnäppa	18.8	Äspet		Roine Strandberg	18.9
Spovsnäppa	31.8	Äspet		Roine Strandberg	9.10
Myrsnäppa	7.9	Äspet		Göran Arstad	7.9
Brushane	1.11	Hammarsjöns utlopp		Roine Strandberg	13.11
Rödspov	14.6	Isternäset		Hans Cronert	10.11
Småspov	2.9	Rigeleje		Ulf Gärdenfors	24.9
Svartsnäppa	19.9	Håslövs ängar		Roine Strandberg	14.11
Gluttsnäppa	6.11	Vannebergaholmen		Hans Cronert	21.11
Skogssnäppa	21.8	Äspet		Ewert Nilsson	18.10
Grönbena	7.9	Äspet		Linda Niklasson	12.10
Drillsnäppa	23.9	Äspet		Håkan Witzell	15.10
Smalnäbbad simsnäppa	7.9	Äspet		Linda Niklasson	27.9
Kustlabb	25.9	Friseboda		Ulrika Tollgren	13.11
Skräntärna	31.8	Hovby ängar		Roine Strandberg	23.9
Kentsk tärna	24.10	Juleboda		Ulf Jungbeck, Evert Valfridsson	15.11
Fisktärna	21.10	Äspet		Greger Flyckt	27.10
Silvertärna	26.10	Juleboda		Greger Flyckt	29.10
Småtärna	25.8	Friseboda		Linda Niklasson	19.9
Svarttärna	8.9	Friseboda		Göran Arstad	28.9
Gök	27.8	Degeberga		Lasse Sunnerstig	25.9
Nattskärra	5.9	Österlövshus		Hans Cronert	7.10
Tornseglare	24.9	Rinkaby skjutfält		Greger Flyckt	12.10
Göktyta	3.9	Håslövs ängar		Roine Strandberg	30.9
Backsvala	7.10	Äspet		Håkan Winqkvist	27.10
Ladusvala	1.11	Ivösjön Bromölla		Linda Niklasson	14.11
Hussvala	24.9	Östra hammaren		Greger Flyckt	27.10
Fältpiplärka	28.8	Ripabanan		Niklas Jeppsson	17.9
Trädpiplärka	24.9	Rinkaby skjutfält		Greger Flyckt,Hans Cronert	27.10
Rödstrupig piplärka	1.10	Lillö borgruin		Evert Valfridsson	17.10
Gulärla	21.9	Äspet		Håkan Winqvist	1.11
Näktergal	22.8	Tosteberga ängar		Roine Strandberg	8.9
Rödstjärt	15.10	Söderäng Kristianstad		Greger Flyckt	23.10
Buskskvätta	19.9	Äspet		Thomas Lindblad	21.10
Stenskvätta	2.11	Östra hammaren		Roine Strandberg	5.11
Gräshoppsångare	26.7	Äspet		Evert Valfridsson	30.9
Sävsångare	3.9	Håslövs ängar		Greger Flyckt	6.10
Kärrsångare	19.7	Isternäset		S Söderholm, Elisabeth Sturesson	29.9
Rörsångare	1.10	Håslövs ängar		Roine Strandberg	20.10
Härmsångare	22.8	Tosteberga ängar		Roine Strandberg	6.9
Ärtsångare	17.9	Norra Björket		Roine Strandberg	14.10
Törnsångare	25.9	Isternäset		Greger Flyckt	2.10
Trädgårdssångare	2.9	Härlövsborgstornet		Greger Flyckt	11.10
Grönsångare	28.8	Dala , Landön		Linda Nicklasson	14.9
Lövsångare	13.10	Maltesholm		Ulf Jungbeck, Christer Ahlquist	20.10
Grå flugsnappare	19.9	Gaddaröd, Hörröd		Lasse Sunnerstig	4.10
Svartvit flugsnappare	17.9	Norra Björket		Roine Strandberg	30.9
Pungmes	29.7	Herculesdammarna		Jan Nyström	15.10
Sommargylling	22.8	Olseröd		Thomas Lindblad	19.8
Törnskata	27.9	Gärds Köpinge		Hans Cronert	15.10
Rosenfink	30.7	Galoppvägen, Vittskövle		Jan Wernerman	19.9

Fiskgjuseprojektet i Ivösjön

Text av Linda Niklasson

Under 2010 och 2011 har Nordöstra Skånes Fågelklubb drivit ett projekt för fiskgjusen i Ivösjön med stöd av LONA-medel. Projektet har också beviljats fortsättning och fortgår även under 2012 och 2013.



foto: Linda Niklasson

Redan innan projektet startade hade jag och min man Alf följt fiskgjusehäckningarna i sjön sedan 2006, så intresset att ta oss an detta efter bästa förmåga fanns helt klart. Vi har också förmånen att bo precis intill sjön, vilket gör det lätt att komma ut med båt.

Konstgjorda boplattformar

Från det att gjusarna återvänder till sina häckningsplatser i månadsskiftet mars/april brukar vi ge oss ut ca en gång per vecka och fr.o.m ruvningsperioden minst 2 ggr/vecka. Ibland sätter naturligtvis vädret stopp för detta. Alla som varit ute på Ivösjön vet att det kan slå om fort och gå ordentliga vågor. De första turerna runt sjön brukar vi kolla av hur det står till med boplatserna, om de klarat vintervädrets påfrestningar. Nästan varje år händer det att något av de naturliga bona har rasat, vilket var fallet även i år. I dagsläget finns det sju konstgjorda boplattformar uppsatta väl spridda runt sjön (både i Bromölla och Kristianstads kommun) och vi planerar att sätta upp ytterligare en till hösten.

Numera klarar vi detta arbete själva (i lägre träd) – har ju blivit skolade av proffs som Patrik Olofsson, Roine Strandberg och Raymond Klaasen.

En konstgjord boplattform består av en fyrkant med rutmönstrat armeringsjärn med uppböjda kanter som vi flätar pinnar i. Sedan läggs det på rejält med torra grenar och till sist fodras botten med grästuvor, därefter är det upp till gjusarna att

göra ”finliret” innan de flyttar in. En sådan här konstruktion står naturligtvis emot väder och vind mycket bättre än de naturliga bona och är förhoppningsvis placerade i stabila träd och på mindre störningskänsliga platser. Gjusarna placerar oftast sitt bo i toppen på en tall eller al men det händer också att de bygger långt ut på en gren vilket ofta slutar i katastrof.

På några av häckningsplatserna där störningsrisken varit störst har vi satt upp anslag med vädjan om att låta fiskgjusarna vara ostörda under häckningstiden mellan den 1/4 – 15/8. Detta har respekterats utom på den lilla klippön Fläskholmen där vi upptäckte att gjuseparet fått sin ruvning spolierad och var borta från ön 2011. Anslaget fann vi ihoprullat och instucket i en klippskreva. En nyligen använd eldplats visade också på spår av mänsklig aktivitet. Gjusarna hade varit borta från ön i två säsonger och nu hade vi hoppats att det skulle fungera. Ön är en populär rastplats för bl.a kanotister, men eftersom gjusarna gett upp väljer vi att inte sätta upp skylten igen utan lämnar ön till friluftslivet och troligtvis riva det gamla boet för att undvika nya misslyckande häckningar. Senare hittade vi paret igen och de hade då påbörjat ett nytt bo på fastlandet. Typiskt för det här paret är att de drar upp linor och delar av fiskenät i bokorgen, vilket kanske inte är helt lämpligt. I år lyckades de i alla fall med sin häckning på den nya platsen och fick ut 2 ungar.

En dålig början

På en av våra kontrollrundor sommaren 2010 upptäckte vi att ett bo hade rasat. Knappt en vecka tidigare hade vi sett 3 nästan flygfärdiga ungar i boet. Då vi gick iland fann vi 2 döda ungfåglar. Resterna av boet som rasat ner på en stor sten rakt under boträdet låg utspridda på ett stort område. Eftersom vi visste att det funnits en unge till letade vi vidare och hittade den sittande tillsynes helt oskadd vid strandkanten.

Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra så jag ringde Patrik Olofsson och bad om råd. Han bad mig känna på krävan för att veta om den fått någon mat, men den kändes tom. Det här hände sent på eftermiddagen och vi beslöt att lämna kvar ungen och komma tillbaka tidigt nästa dag för att se om den matades av föräldrarna då.
Den natten blev det inte så mycket sömn, tänkte bara på hur det skulle gå för gjuseungen.

Efter att under några timmar bevakat ungen som vi också hörde tigga och sett gjuse-

Inriktningen för Fiskgjuseprojektet är:

- att följa antalet häckningar och häckningsresultat
- att genom olika åtgärder bevaka och skydda häckningsplatserna
- att förstärka befintliga bon, tillverka och sätta upp konstgjorda boplattformar
- att biträda vid märkning av fiskgjuseungar
- att utvärdera och informera om åtgärderna

En stor del av fiskgjusebeståndet i Europa häckar i Sverige och därmed har vi ett stort ansvar för artens bevarande. Det har också kommit rapporter om dålig häckningsframgång från flera håll i landet de senaste åren.

föräldrarna flyga förbi med nya bopinnar till inte mindre än 2 nya boplatser, förstod vi att fiskgjuseungen inte längre fanns i föräldrarnas ögon eftersom den satt på marken. Vi hade också riggat upp en stege vid ett av bona som gjusarna flög med bopinnar till. Detta var ett gammalt bo som inte använts av gjusar i år och det andra var helt och hållet ett nybygge. Planen som vi gjort upp tillsammans med Patrik, var att sätta upp ungen här om den var i god vigör. Då vi hämtat upp Patrik och han kollat ungen, bedömde han att den var för uttorkad för att göra detta, så matpaketet med djupfryst fisk han hade haft med sig kom inte till nytta. Vi överlämnade gjusen till Stefan Gabrielsson som gjorde samma bedömning och han lämnade den vidare till KFV(Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) i Allarp. Där hos Magnus och Lena Edelius fick den vätska via sond och återhämtade sig bra. Redan efter några dagar hade den fått frisk aptit på fisk.



foto: Linda Niklasson

Den unga övergivna fiskgjusen

Nästa bekymmer var hur ungen skulle få flygträning. Patrik löste detta på ett galant sätt – med cykel. Han höll gjusen om benen med ena handen och styrde med den andra och ungen flaxade och flög hela tiden som cykeln var i rörelse, som om den inte hade gjort något annat. Proceduren upprepades ett antal gånger och ungen var rejält trött efteråt, men även Patrik som fick koncentrera sig ordentligt både på gjusen och den sliriga grusvägen.



foto: Linda Niklasson

Alla sätt är bra... med Patrik Olofsson.

Efter 23 dagars god vård i Allarp, började ungen att stressa och ville iväg. Patrik tyckte att Hammarsjön, som är grund och lättfiskad, var bästa platsen för släppet, medan jag och Lena röstade för Ivösjön, där den var född, men vi gav oss.

Den 8/8 släppte jag och Patrik ungen vid tornet på Håslövs ängar och såg den dra iväg längs sjökanten. Det var en härlig känsla. Jag återvände till Hammarsjön tre gånger och spanade efter den, men tyvärr inte en skymt. Tio dagar efter släppet ringer Magnus på KFV och berättar att de fått in gjuseungen igen. Den var åter uttorkad och hade tydligen inte kunnat fiska själv och kunde inte stå på benen. Ungen hade



foto: Alf Niklasson

Ringmärkning vid den mest välkända häckningen vid Ivösjön, som ligger direkt på en naken klippa.

hittats påkörd vid en vägkant i Horna och när den röntgades visade det sig att bäckenet var brutit och den fick tyvärr avlivas.
Vi lärde oss alla mycket av den här händelsen, för ingen visste eller hade erfarenhet av rehabilitering av en ungfågel av den här arten. Det hade troligtvis varit bäst med en så kort rehabiliteringstid som möjligt, bara ett par dagar. Därefter placerat ungen i boet som föräldrafåglarna höll på att förbättra eller om inte det hade fungerat, försökt placera den i ett annat gjusebo med ungar. Fiskgjuseungar har troligtvis en ganska lång period för att lära sig fiska och är beroende av de vuxna fåglarna ett bra tag efter att de är flygga.

Ringmärkning

Den 14/7 var det dags för årets ringmärkning och vädret var på vår sida, dvs inte för blåsigt för att ge oss ut med båten.
Håkan Berg från Malmö, vår duktige ringmärkare och klättrare, hjälpte oss även i år. Sammanlagt blev 13 ungar ringmärkta vid 5 bon. Det kunde ha blivit ytterligare tre märkta ungar, men Håkan tog det säkra före det osäkra och klättrade ner igen, eftersom ungarna i ett bo var stora och verkade vara i ”hopptagen”.
En händelse som inträffade vid ringmärkningen var att vi blev väl iakttagna av tre personer i en mindre båt. När den hade gjort flera turer fram och tillbaka kände Alf att det var bäst att åka ut och prata med dom och berätta vad vi gjorde. Efter att han förklarat vårt ärende var de fortfarande misstänksamma och frågade t o m om dom fick fotografera honom. Heder åt sådana uppmärksamma Ivösjöfarare – det behövs fler som hjälps åt att bevaka vad som händer runt våra fåglar.

Ett roligt återfynd kunde spåras i fjol, då jag fotograferat en ringmärkt fiskgjuse. Med datorns hjälp gick siffrorna att av läsa. Ringarna var lite ovanliga, en kraftig metallring med klammer på vänster ben och en svart färgring med vit märkning

på höger ben. Tack vare Roine Standbergs kännedom av andra länders märkning och kontakter med andra ringmärkare, kunde han spåra varifrån den kom. Det var en gjusehona född i norra Tyskland, ringmärkt den 11 juli 2002 av Daniel Schmidt. Han blev mycket glad över uppgifterna och fick också veta att gjusehonan fått tre ungar i fjol och lika många i år.

Sändarmärkning

Vi har också biträtt vid fångst, sändar- och ringmärkning av gjusar tillsammans med rovfågelforskare Mikael Hake, Roine Strandberg, Raymond Klaasen och Patrik Olofsson redan innan projektet startade.

29/7 2010 sändarmärktes en ung fiskgjusehane på Ivö. Den lämnade Ivösjön den 23/8 för att påbörja sin flyttning till övervintringskvarteren i Västafrika och sträckte via Trelleborg ner till Falsterbo, där den blir sedd av sträckräknare och tar nattkvist där.
Dagen efter blir hemlängtan för stark och den återvänder till boplatsen på Ivö igen och stannar kvar i sex dagar. Där fotograferar jag gjusen när den sitter vid boplatsen igen. Den 30/8 lämnar gjusen Sverige och sträcker ut över Östersjön mot norra Tyskland. Redan på kvällen den 4 september hade den nått sydvästra Frankrike och stannande där till den 8 september och flög sedan över Medelhavet vid sydöstra Spanien den 11 september till östra Marocko, där den stannade till den 22 september. Efter ett försök att korsa Sahara fick den vända om och var tillbaka vid utgångsplatsen den 27 september.

Efter 38 dygns rastande gjorde den ett nytt försök att korsa öknen. Efter att ha börjat tvivla på målet och styrt kursen västerut, nådde vår unge gjuse Senegal i mitten av november. I slutet av december flyttade gjusen ytterligare längre söderut till ett deltaområde i Senegal, som är känt för att hysa många övervintrande fiskgjusar. Där har den sedan hållt till och den 7/5 i år, efter 2 år i Senegal, var det dags att bege sig norrut mot Mauretanien, men efter att troligtvis råkat ut för häftiga sandstormar tog resan slut den 16/5 och sändaren skickade signaler från samma plats vilket tyvärr talar för att gjusen dött.

Statistik över häckningar

Häckningsresultatet för fiskgjusarna i Ivösjön under projekttiden har varit:

- 2006: 9 ungar blev flygga
- 2008: 5 par fick ut 11 ungar,
- 2010: 7 par fick ut 15 ungar (9 par gick till häckning)
- 2011: 6 par fick ut 15 ungar (11 par gick till häckning)
- 2012: 8 par fick ut 21 ungar (10 par gick till häckning)

Att 5 par misslyckades med häckningen 2011 känns som en onormalt hög siffra och de flesta misslyckanden gjordes i den nordvästra delen av sjön, där ett nytt kanotcentra anlagts.

Vi har haft ett flertal kontakter med ägaren, turistsamordnaren och kommunekologen i Bromölla och påpekat störningsriskerna, gett synpunkter på och försökt i någon mån styra var de nya grill- och rastplatserna för kanotisterna placerats.

Att årets häckningsresultat blev riktigt positivt med 21 flygga ungar känns som ett



foto: Alf Niklasson

2 av Fiskgjusens beskyddare i Ivösjön, Håkan Berg och Linda Niklasson

bra besked på att arbetet som läggs ned ger resultat.

Avslutningsvis

Att få se en fiskande gjuse är en ren njutning, då den efter spaning på hög höjd stannar till och ryttlar över grunt vatten, sänker sig sedan sakta, fäller ihop vingarna och störtdyker och då den träffar vattenytan uppstår en rejäl vattenkaskad. I bästa fall har den då satt klorna i en fisk och kämpar sig upp med kraftiga vingslag, stannar till ett par gånger i luften för att skaka vattnet ur fjäderdräkten, vänder fisken med huvudet i flygrikningen och beger sig hem till ungarna med bytet eller till en lämplig plats för att få sig ett eget skrovmål. Den här synen hoppas jag att många ska få uppleva och att fiskgjusestammen i Ivösjön förblir stabil och kanske också utökas med ytterligare något par. Värt att tänka på är också att så länge den här fiskspecialisten kan föda upp sina ungar med fisk från sjön, är det en bra miljöindikator både på fisk och vattenkvalitet och då bra även för oss människor.

Jag läste också om att man funnit fossil efter fiskgjusar som är 15 miljoner år gamla, så det vore väl konstigt om vi inte skulle kunna hjälpas åt att bevara denna fantastiska fågel även till kommande generationer. Ser med spänning fram emot nästa års häckningar och hoppas att sjöns gjusar klarar den strapatsrika flyttningen och återvänder till sina boplatser kommande vår.

Linda Niklasson, Bromölla

Höstens program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: http://www.spoven.com Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar du i slutet av programmet.

OKTOBER

Söndag 7 oktober **LINNÉRUNDAN**
Vi viker söndagsförmiddagen åt att se hur hösten så här långt ser ut bland fåglarna längs Linnérundan tillsammans med Evert Valfridsson. Samling på parkeringsplatsen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 13 oktober **GÅSRÄKNING**
Kanske har de första gässen – utöver våra egna grågäss - som tänker tillbringa vintermånaderna i våra trakter, dykt upp. Följ med någon av klubbens inventerare ut och leta upp svaret. Hör av Dig till Evert om det här. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Söndag 14 oktober **STRÄCKET LÄNGS ÖSTKUSTEN**
Vi gör ett nytt besök på skånska ostkusten och ser vad sträcket den här morgonen och förmiddagen har att bjuda. Vi samlas på samåkningsparkeringen i Olseröd (se ovan under 30 september) kl. 07.30 och där bestämmer vi vilket, som är dagens mål! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 20 Oktober **HÖSTFÅGLAR PÅ HÅSLÖVS ÄNGAR**
Vad kan vi se en höstdag på en av Vattenrikets klassiska fågellokaler? Kom till parkeringen på Håslövs ängar senast kl. 09.00 så viker vi den här förmiddagen till att försöka hitta svaret tillsammans med Evert Valfridsson. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Söndag 21 oktober **HÖSTSTRÄCKET LÄNGS OSTKUSTEN**
Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder gör vi ett avslutande besök någonstans på den skånska ostkusten och ser vad fågelsträcken kan ge. Vi samlas vid samåkningsparkeringen i Olseröd kl. 07.30. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Tisdag 23 oktober **OSMINKAD SANNING OM STORSKARVEN!**
Storskarven är fågel som kan skapa väldigt mycket känslor hos en del människor – nästan lite av fågelvärldens varg! Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, har i år haft uppdrag att sammanställa

skarvförekomsten i landet. Projektet är en del av ett stort EU-projekt kallat Cor-Man som skall syfta till en regelbunden uppföljning av denna kontroversiella fågel. Resultatet av årets inventering är tydligt: Skarven minskar nu i antal efter att ha nått en topp i Sverige för ca fem år sedan. Även i länder som Danmark och Holland är tillbakagången markant, medan det fortfarande sker en viss spridning och ökning öster om Östersjön. Samtidigt kommer forskningsrapporter som kraftigt tonar ned skarvarnas påverkan på fisk och fiske.

Kom till Studiefrämjandet Sydost, V Storg. 51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 och lyssna till Anders Wirdheim, som hållit i den svenska delen av projektet, när han berättar om storskarven. Han arbetar med naturvårdsfrågor och information inom SOF. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Söndag 28 oktober LINNÉRUNDAN

Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 10.00 och följ med Evert Valfridsson ut längs Linnérundan och se hur hösten hos oss ser ut bland fåglarna. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson



foto: Patrick Tollgren Lazarov

NOVEMBER

Torsdag 1 nov – söndag 4 nov EXKURSION TILL VADEHAVET

Enorma mängder flyttfåglar tillbringar vinterhalvåret i Vadehavet, kustområdet mot Nordsjön på båda sidor om gränsen mellan Danmark och Tyskland. Vi kommer att uppleva t.ex. det som danskarna kallar för ”sort sol”, alltså ”svart sol” – d.v.s. de enorma starflockar som kan dra omkring? Resan är i skrivande stund fullbokad. Kontaktperson: Ulrika Tollgren

Söndag 4 november Tärnornas färd över världshaven

Med hjälp av satellitsändare och ljusloggrar har en rad nya rön kommit fram om Vattenriktes törnskator, gökar och tropikflyttande rovfåglars liv. Fotograf Patrik Olofsson och flyttfågelforskare Roine Strandberg berättar - i hörsalen på naturum med start kl. 15.00 - även om tärnors fascinerande färd över världshaven.

Onsdag 7 november **Mat och prat: Pilgrimsfalken i Vattenriket**

Det blev ju ett tragiskt tvärstopp i den underbara historien kring pilgrimsfalken i Vattenriket. Kl. 11.45 – 13.00 berättar Hans Cronert om den här artens tillvaro i vattentornet i Kristianstad, från första uppdykandet hösten 1999 och till sommarens mycket dystra händelser med bråd död – och vad som så här dags är känt om vad som hände veckan före midsommar i år.
Biljetter till detta lunchevenemang à 100 kr (max 50 st) säljs via naturum och gäller för föreläsning och lunch serverad av Fredholms på naturum.

Läs mer om dessa arrangemang på Vattenriket på *www.vattenriket.kristianstad.se/naturum*

Lördag 10 november **SENHÖST PÅ KJUGEKULL**

Följ med till Kjugekull den här förmiddagen och leta upp vad som finns i fågelväg mitt i november! Vi samlas på parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 09.00 och drar iväg till det här speciella området mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Kontaktperson: Linda Niklasson.

Söndag 11 november **FARS DAG PÅ LINNÉRUNDAN**

Inte bara fäder är välkomna att tillbringa ca 4 timmar den här höstsöndagen längs Linnérundan. Vi startar kl. 10.00 från parkeringen vid naturum Vattenriket och Evert Valfridsson guidar bland det som finns på t.ex. Isternäset och vid gamla Härlövstippen. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 17 november **GÅSRÄKNING**

Säsongens tredje gåsräkning stundar! Följ gärna med någon av klubbens 13 inventerare ut och se hur det står till på såväl gåsfronten som på fågelfronten i stort. Hör av dig till Evert som fixar det här. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Söndag 25 november **VINTERANING PÅ LINNÉRUNDAN**

Tillsammans med Evert Valfridsson letar vi upp vilka fåglar som finns i delar av Vattenriket så här i skiftet mellan höst och vinter. Vi startar kl. 10.00 från parkeringen vid naturum och sedan blir det ca 4 timmars skådande med förhoppningsvis några av de vintergäster, som kommer att förgylla tillvaron för oss. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

December

Lördag 1 december **VAR FINNS GLADORNA?**

Sedan några år har vi försökt att räkna hur många röda glador, som finns i våra trakter under vintern. Hittills har antalet – beroende på hur sträng vintern varit – varierat mellan ca 40 och ca 180. Hur blir det i år? Vi besöker under några eftermiddagstimmar de platser, som fåglarna brukar använda som övernattningsplatser så här års. Intresserad att följa med och göra en lite insats? Hör av Dig till Evert Valfridsson, så hjälper han till så att du kan vara med. Och har Du tips om övernattningsplatser, som vi inte har koll på? Meddela gärna detta också till Evert!

Söndag 9 december **LINNÉRUNDAN NR 100!**

Tillsammans med Evert Valfridsson har vi under de senaste åren bl.a. kunnat följa årstidsväxlingarna kring Linnérundan i de tätortsnära delarna av Kristianstads Vattenrike.
Den här dagen är det dags att avverka ungefär den 100:e turen sedan starten. Kom till p-platsen vid naturum Vattenriket senast kl. 10.00 så tar Evert täten för ca 4 timmar bland det som vintern just nu har att erbjuda. Det här arrangemanget gör vi tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Kristianstads Naturskyddsförening och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 15 december **GÅSRÄKNING**

Hur ser det ut bland ”vintergässen” när julen närmar sig. Efter dagens räknande har klubbens gåsinventerare svaret! Vill du följa med någon ut och se hur fågellivet ser ut? Hör av dig till Evert så hjälper han dig med detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson



foto: Patrick Tollgren Lazarov

Onsdag 26 december **ANNANDAGSVANDRINGEN**

Kom med på den omtyckta vandring som vi gör tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Studiefrämjandet. Vi går till Ekenabben med Christer Neideman som leder oss rätt. Vi samlas vid naturum Vattenrikes parkering och börjar vandringen kl. 10.00. Hör av dig till Evert så hjälper han dig med detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Januari

Lördag 5 januari 2013 **DAGS ATT RÄKNA ÖRNAR!**

Den mångåriga traditionen att räkna hur många örnar, som finns inom våra trakter alldeles i början av det nya året, fortsätter. Klubbens ordförande Nils Waldemarsson håller i inventeringen, som ska genomföras på ett stort antal platser inom klubbens område. Är Du intresserad av att delta, så hör av Dig till Nils – tel. 0456-281 22 el. 070-652 63 11 eller e-post: nils.waldemarsson@swipnet.se – så får Du besked om vad Du kan göra den här vinterförmiddagen.

Lördag 12 januari 2013 **GÅSRÄKNING**

Klubbens gåsinventerare är den här lördagsförmiddagen ute och räknar in de olika gäss, som finns i vår del av Skåne. Vill Du följa med någon ut och se hur det står till på gåsfronten? Hör i så fall av Dig till Evert Valfridsson

Söndag 13 januari 20113 VINTERFÅGLAR LÄNGS OSTKUSTEN

Vi har de senaste åren besökt bl.a. Äspet i Åhus och kollat in vilka vintergäster, som finns här mitt i vintern. Kom till parkeringen i Äspet senast kl. 09.00 och tillbringa några timmar med vad den här januarisöndagen har att bjuda på. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Torsdag 17 januari 2013 BEKANTA DIG MED COSTA RICA

Hans Cronert visar bilder och berättar från en resa till det här landet i Centralamerika. Kl. 19.00 finns han på plats i lokalerna hos Studiefrämjandet Sydost, V Storg. 51 H i Kristianstad. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Söndag 20 januari 2013 ÖRNDAG I TOSTEBERGA

Det är åter dags att få chansen att njuta av våra största rovfåglar! Ta med släkt och vänner och kom till hamnplanen i Tosteberga mellan kl. 09.00 och 13.00 och njut av de ganska många havsörnar - men kanske också någon besökande kungs- eller annan örnart – som tillbringar vintermånaderna i vår del av landet. Det blir information om det aktuella örnläget och vi får lyssna till Lars Jarnemo, Fjälkinge, m.fl. om arbetet med att utfodra örnar under vintern – en fantastisk insats av en mängd människor som lett till att vi idag har ganska många havsörnar i vårt land. Medlemmar i fågelklubben kommer att finnas på plats och dela med sig av fågelupplevelser i sina tubkikare. Byalaget i Tosteberga säljer grillad korv och kaffe! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta ute 3-4 timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: http://www.spoven.com

---

Kontaktpersoner**:**

Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se

Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

Linda Niklasson: 0456-297 90 el. 0709-32 22 52



NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB

Styrelsen

Nils Waldemarsson ordf	0456-281 22
Jan Linder v ordf	044-10 65 44
Anette Strand sekr	0706-984 845
Christer Ahlquist kassör	044-21 15 40
Josefin Svensson	0708-22 65 89
Greger Flyckt	044-12 16 99
Linda Niklasson	0456-297 90

Lokal rapportkommitté

Nils Waldemarsson (Sammankallande)
Greger Flyckt, (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, *greger.flyckt@utb.kristianstad.se*

Linda Niklasson
Göran Arstad
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Patrik Olofsson
Christer Neideman
Ulf Sjölin
Kaj Svahn

Fågelstationskommitté

Greger Flyckt	044-12 16 99
Patrik Olofsson	044-23 52 21
Kaj Svahn	0703-524 969

Programkommitté

Evert Valfridsson (sk)	044-32 30 45
Linda Niklasson	0456-297 90
Ulrika Tollgren	044-914 34

IT-kommitté

Patrick Tollgren Lazarov (sk) 044-914 34
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 044-914 34
ulrika.tollgren@orthanc.se

Sven Birkedal	044-24 87 44
Thomas Lindblad	044-35 12 80

SPOVEN-redaktionen

Patrick Tollgren Lazarov(samk.) 044-914 34
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
lazarov@orthanc.se

Hans Cronert (ansv. utgivare) 044-22 60 25
hans.cronert@bikab.net

Emil Andersson 044-21 91 01
emilande@gmail.com

Elin Wetterlöf 0708-981 931
elin.wetterlof@tele2.se

Sven Birkedal (bild redaktör) 044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com

Representanter SkOF:s Forsknings- och Fågelskyddskommitté

Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Trangruppen i Vattenriket

Thomas Lindblad
Patrik Olofsson

Kommunornitolog i Kristianstads kommun

Nils Waldemarsson

Kommunornitolog i Bromöllas kommun

Nils Waldemarsson

Arbetsgrupp grågåsförvaltning

Nils Waldemarsson

Medlemsavgift

Fullbetalande	100:-
Familjemedlem	20:-
Ungdomsmedlem	20:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4


NORDÖSTRA
SKÅNES
FÅGELKLUBB