Nr 3 - 2018

Spoven

Nordöstra Skånes Fågelklubb

Spoven

årgång 42

Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade

Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.

Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.

Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.

Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.

Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish 123 225 16 27
så får du också vår tidskrift SPOVEN i brevlådan!

Medlemsavgiften är 125 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.

Hjälp oss i fågelskyddsarbetet!

Nordöstra Skånes Fågelklubb
(medlemskap och adressändringar)

c/o Jan-Åke Nilsson, Lagerlyckevägen 2,
298 34 Tollarp. 0708 - 42 19 28

janank@hotmail.se

www.spoven.com

Organisationsnummer: 802430-9349

Tidskriften SPOVEN (4 nummer per år)

Ansvarig utgivare	Jan Linder
Redaktion	Patrick Tollgren Lazarov Emil Andersson Fristedt
Bildredaktör	Sven Birkedal
Tryck	GL-Tryck
2018 - Årgång 42	ISSN 1103-0917

Innehåll

Ordförande sjunger ut 4

Boktips 5

Rapport - Holkmärkning 6

Fångad i flykten 8

10 *Höstens smultronställe*

12 *Aktuellt i fågelmarkerna*

15 *Exkursionsreferat*

Årsrapporten 2017 19

Program 67

Läsarbilder 72

Belönade funktionärer 74

Omslag fram: Svarthakad buskskvätta, hane foto: Linda Niklasson
Omslag bak: Svarthakad buskskvätta, hona foto: Linda Niklasson
Omslag insida (Havsörn) och Innehåll foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ordförande sjunger ut!

Rosenfink, foto: Christer Neideman

Det går bra för havsörnarna i Sverige. Från 0 till cirka 40 revir i Skåne bara under det innevarande millenniet.

Men i vintras uppstod bekymmer. Efter ett första fall med en aggressiv typ av fågelinfluensa (H5N6) i Blekinge så hittades flera döda havsörnar hos oss. Bland annat 4 individer vid Oppmannasjön. Analyser från SVA visade på fågelinfluensa. Denna influensatyp hittades även hos döda havsörnar både vid Smålandskusten och i Danmark. Ett betydande mörkertal kan befaras då långt ifrån alla kadaver hittas.

Gemensamt för fynden är, förutom att mjälten är svårt angripen, att det enbart drabbat yngre fåglar. Källan för influensan är förmodligen spridning genom flyttande andfåglar från sydost. Hur spridningsvägarna sen gått lokalt finns inga säkra antagande om.

Det var därför med viss oro våra örnbevakare under häckningssäsongen kontrollerade våra kända häckningar och sökte nya bofynd. Men läget var normalt. Antalet hittade häckande par och antalet ungar i bona var i paritet med de senaste goda åren. 6 par och 8 ungar i vårt rapportområde. Detta bekräftade således bilden av att enbart yngre fåglar hade drabbats av influensan med dödlig utgång. Varför det är så vet vi inte. Men om epidemin fortsätter kommande säsonger kommer naturligtvis populationen påverkas.

Nu när nästa övervintringssäsong står för dörren uppmanar jag alla att så snart någon iakttagelse av död, sjuk eller onormalt beteende hos havsörn noteras, kontakta då någon av klubbens funktionärer.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE

Boktips:

Penguin Bloom -

en udda liten fågel som räddade en familj

av Cameron Bloom & Bradley Trevor Greive

Penguin Bloom är en flöjtkråka – en tätting som ser ut som en blandning mellan en kråka och en skata. Den har en mycket varierad och vacker sång. Flöjtkråkan hör hemma på södra halvklotet.

PB är en unge som hittas av familjen Bloom när den fallit ner från boet och skadat sig. De bestämmer sig för att ta hand om fågeln och försöka hjälpa den att bli frisk. Strax innan har mamman i familjen under en semesterresa ramlat ner från ett tak och blivit förlamad från bröstet och ner. Hon har varit en mycket aktiv kvinna och blir djupt deprimerad av att inte kunna röra sig.

Flöjtkråkan tillfrisknar, men stannar kvar i familjens närhet i två år. Under den tiden kommer mamman igenom sin kris delvis med hjälp av PB. Hon börjar träna för ett nytt liv i rullstol och upptäcker att kajakpaddling är perfekt för henne. Nu tävlar hon för Australien i mästerskap.

Historier om flöjkråkor är inte ovanliga i Australien. Den finns i människors närhet och är en intelligent, charmig och stundom lite vresig fågel.



Berättelsen om de båda sjuklingarnas rehabilitering har skrivits av B T Greive. Det är en gripande historia. På varje uppslag finns foton tagna av pappan, som är professionell fotograf. Fina bilder där kråkan har huvudrollen ofta i samspråk med någon av pojkarna Bloom.

En filmatisering av boken är på gång.

Inget öga kommer att vara torrt i biosalongen när den visas.

Margareta Rydhagen

Rapport -

Holkmärkning i Bökestad och Maltesholm 2017

Bökestad

Jag började sätta upp fågelholkar runt Bökestad i början av 1980-talet. Ringmärkningen kom igång 1997 och då var antalet holkar ganska blygsamt, runt 40 stycken. Under årens lopp har antalet ökat och är nu uppe i 200 st. Holkarna sitter i blandskog runt Bökestad och i EKO-park Raslången, ibland längs skogsvägar, i serier om ca 20-25 st.

Eftersom häckningstiden för mesar och svartvit flugsnappare skiljer ca tre veckor måste holkarna besökas 3-4 gånger under häckningssäsongen.

Under årets märkning konstaterade jag att jag nu hade satt ring på 10 000 fågelungar. En stor summa för mig, men ack så liten jämfört med Erik Schönbecks 121 000 ringmärkta fåglar.

Bökestad 2017

Art	Antal pull	Antal kullar
Svartvit flugsnappare	298	50
Talgoxe	168	21
Blåmes	119	12
Entita	24	6
Svartmes	4	1
Nötväcka	23	4
Rödstjärt	2	1
Summa	638	95

Maltesholm

Skogarna runt Maltesholm upplevs ganska ofta som tråkiga med raka skogsvägar genom granskog, men om man går av vägarna och följer någon av de små bäckar som finns här så kan man träffa på fina miljöer med riktigt gammal ek och bokskog. En del av dessa har förmodligen varit skogsbetesmark. Det var på sådana ställen som Erik S hängde upp sina träcementholkar, förmodligen runt 200 stycken. Där ringmärkte han i många år. Jag har med hjälp av en gammal karta, där holkrundorna grovt var markerade, letat holkar. Det har varit spännande. När en holk hittades i ett område, fick jag fundera hur han hade tänkt. Var har han gått? När andra och tredje holken syntes, fanns en ungefärlig riktning. Ofta följdes en liten bäck eller skogskant. Avståndet mellan holkarna visade sig efter ett tag och när jag tänkte att här borde det hänga en holk så undersök-

foto: Göran Flyckt

Göran vid en av holkarna i norra delen av Kristianstad

tes marken runt träden extra noga. På det viset har många nedfallna holkar hittats och hängts upp igen. Förmodligen är de uppsatta i slutet av 70-talet och de är fortfarande i bra skick. Trots att jag gått de här rundorna ett antal gånger nu så upptäcks ganska ofta nya holkar.

Jag har nu hittat 80 stycken som sitter i fem rundor. I år märktes 30 kullar. Man borde kunna förvänta sig mer men predationen är stor eftersom här finns mård och gott om större hackspett. Den senare är expert på att fiska upp nykläckta ungar som den matar sina egna med. I år råkade jag ut för en obehaglig överraskning. I ett område där 12 holkar hade ruvande svartvit flugsnappare eller 6-7 ägg, var 11 st övergivna när det var dags att ringmärka. Ägggen låg kvar men inga vuxna fåglar fanns runt holkarna och varnade som de brukar. De vuxna fåglarna verkar ha råkat ut för något. En kilometer därifrån var allt normalt med ungar i 6 av 7 holkar.

Maltesholm 2017

Art	Antal pull	Antal kullar
Svart-vit flugsnappare	124	20
Talgoxe	35	4
Blåmes	36	4
Entita	17	2
Summa	212	30

Det är ju intressant att jämföra årets märkresultat med hur det var på samma plats för 20-25 år sedan. Jag har tagit del av Eriks resultat av holkmärkning på Maltesholm åren 1991 - 2000 (Spoven 1992 - 2001). Det varierade mycket mellan olika år beroende på predation, väder och tillgång på föda. Ett bra år, som oftast var året efter en höst med mycket bok- och ekollon och dessutom låg predation (5-10%) av påbörjade kullar, ringmärkte Erik många ungar, ca 900 - 1200 st. Ett dåligt år blev det när det saknades ollon på hösten och predationen låg så högt som 45-55% av påbörjade kullar. Då kunde resultatet bli så lågt som 300-400 märkta pull.

Om man jämför årets resultat från de 80 holkarna med Eriks 10-års period så ligger det något under medelvärdet. Eftersom det finns mycket ollon den här hösten så hoppas jag att trenden håller i sig så att 2018 blir ett bra år.

Jag tänker ofta på Erik när jag går runt bland holkarna som han ringmärkte i och skötte om i så många år. Det känns tillfredsställande att fortsätta med detta så att mesar och flugsnappare har bra möjligheter att häcka.

Göran Flyckt

Fångad i flykten

Text: Ulrika Tollgren

Sven Birkedal är en av våra kända skådarprofiler som hängt i buskar och snår sedan unga år. Men fåglar är inte allt här livet och allt från orikidéer till fjärilar står på meritlistan.

– Berätta lite om din bakgrund, hur hittade du naturintresset?

– Det hela började faktiskt innan tonåren och då var det fjärilar som det gällde. Jag fångade och nålade upp fjärilar. Men sedan var det faktiskt min 3 år äldre kusin Christer som fick det att svänga över mot fåglarna. Christer var väldigt fågelintresserad och under några år var vi ute och skådade en hel del.

Jag är väldigt musikintresserad och när jag blev äldre kom spelandet i vägen. Jag har varit ute och spelat med en rad olika band som trummis. De flesta var kompisband men jag har också vikarierat som trummis med Peps Persson. Jag har även spelat med Siv Pettersson, som sjöng "Låt mig få tända ett ljus".

1974 drabbades jag av anaplastisk cancer och genomgick operationer med full strålbehandling. Jag är en av de få som genomgått denna behandling som fortfarande är i livet. Efter sjukdomstiden träffade jag Sara som också var fågelintresserad vilket gjorde att skådandet tog ny fart.

En dag när jag var och skådade vid de dammar som tidigare fanns vid reningsverket träffade jag Magnus Ny, som berättade om den nystartade fågelklubben som jag därefter gick med i.

Jag har liksom ett årshjul som jag alltid följer. På vårarna är det orkidéer med Åke Svensson och Sven Hansson från Stockholm som gäller. Fjärilsintresset fick ny fart när jag sedan fick ett teleobjektiv och började fotografera och det är dessa som gäller under resten av våren och en bit in på sommaren. Jag har ju även blivit reseledare på gamla dar och har bland annat gjort fjärilsresor till Ungern med Birdwave och orkidéresor med Lunds Botaniska förening.

– Hur har ditt fågelintresse förändrats genom åren?

– Jag är i grunden en kryssare och en artsamlare. Gav mig den att jag skulle fotografera alla Sveriges dagfjärilar och det har jag även lyckats med. Jag räknar att mitt allra längsta drag var när jag stod på Atens flygplats en dag i början av april 2005 och fick larmet om en vitögd dykand i Kvarnnäsdammen vid Herkulesdammarna. Då ringde jag hem till Sara och bad henne hämta tub- och handkikare och stå beredd och hämta mig vid flygplatsen. Herkules är min favoritlokal och om jag får lov att rekommendera en så blir det helt klar detta område!

Sedan Krix och microbirding kom med i bilden har jag satsat mer på kommunlistan och nu är mitt mål att nå 300 arter i kommunen. Det blir inte helt lätt, de sista 5-6 arterna är svåra att få in. I synnerhet som jag ofta är på orkidé- och fjärilsäventyr på vårarna. Jag har en säker blocker, blåkråkan men saknar fortfarande biätare. Men krixandet är ju också klart bättre för miljön.

– Vilken är din starkaste skådarupplevelse?

– Det allra häftigaste var en fjärilsupplevelse. Vi tog en helikoptertur mellan Nikkaluokta och Kebnekaise och lyckades få piloten att släppa av mig och Kristian Gärdsborn på halva vägen och så skulle vi ta oss vidare till fots. Vi hade knappt börjat förrän vi såg en tundragräsfjäril

foto: Ulrika Tollgren

Sven Birkedal vid sitt hem i Åhus.

och sedan efter typ 300 m hittade Kristian en alldeles nykläckt dvärgpärlemorfjäril och sedan såg vi också en arktisk pärlemorfjäril. Med fotona på tundragräsfjärilen och den arktiska pärlemorfjärilen nådde jag mitt uppsatta mål, att fotografera alla svenska dagfjärilar!

När det gäller fågelobservationer var det nog stäppvipan på Vannebergaholmen 1989. Vi sprang ut när larmet gick och lyckades att få se den!

– Hur ser din skådardröm ut?

– Det är att nå målet om 300 arter på kommunlistan och det målet delar jag med Hasse Cronert. Ibland har han varit en art före, ibland jag. Just nu ligger han före.

– Vilken var din första kikare och hur ser din utrustning ut idag?

– Jag började med en 7x50 handkikare av okänt märke. Just nu har jag en Lynx handkikare som både är betydligt billigare och lättare än Zeiss-kikaren. Som tubkikare har jag en Zeiss med glasfiberstativ.

– Varför ska fågelintresserade gå med i fågelklubben?

– Jag ser 2 starka skäl. När man börjar skåda behöver man få hjälp med att arta korrekt innan man har erfarenhet. Det räcker inte med att bara läsa fågelböcker, det är så mycket annat såsom beteende, habitat, lokaler, jizz…

Det andra skälet är att det är roligare när man är fler och 4 ögon ser helt klart bättre än 2. En del skådare är jäkliga på att hitta fåglar eller se detaljer. Andra reagerar istället direkt på ljud.

– Fem snabba till Sven:

Äspet	-	√	Friseboda
Drag	-	√	Microbirding
√ Gryning	-		Skymning
√ Nornan	-		Skogsfrun
Berguv	-	√	Kungsörn

Ulrika Tollgren

Höstens smultronställe:
Juleboda

foto: Ulrika Tollgren

Stranden i Juleboda är ett bra ställe att sträckskåda.

Idag ska jag besöka en lokal som egentligen mest är en punkt med utsikt över delar av Hanöbukten. Jag parkerar på den numera hösttomma parkeringsplatsen till Juleboda badplats och söker mig ut mot havet och en plats i lä vid ett av husen. Längs med stranden ligger några gamla bunkrar för den som hellre vill stå på dem, men de ger tyvärr inte så mycket högre höjd över havet.

Juleboda ligger precis i norra kanten av Ravlunda skjutfält. Men även vid kommungränsen mot Simrishamns kommun, vilket kan vara värt att notera om observationerna ska rapporteras in. Juleboda är verkligen en utpräglad sträcklokal för sjöfåglar under hela hösten från september till november. Allra bäst utdelning ges vid ostliga eller sydostliga vindar.

Höststräcket börjar egentligen redan i juli/augusti då vadare och ibland ärlor drar söderut och ibland även rastar längs stranden. Varmt och klart väder gör ofta att de bara passerar över medan en lite mer ostadig sommar är mer spännande för oss skådare. En bra dag i augusti kan tärnor dra förbi på bred front i hundratal, ibland även med någon kustlabb.

Den här höstdagen i början av oktober

sträcker prutgäss och ejdrar förbi tillsammans med en och en annan storlom. Fördelen med Juleboda är den goda sikten och ibland passerar sträcket riktigt nära kustlinjen. I vattnet utanför ligger några storlommar tillsammans med en smålom och födosöker. Någon av dem har fortfarande kvar sin sommardräkt medan de flesta har bytt om till "vinterkläder". Att stå och titta på lommar som fiskar är fascinerande. Ibland är även någon svartnäbbad islom på besök. Då vet man att det är samma lom som dyker ner som sedan dyker upp 200 meter längre bort. Även några sjöorrar rastar en bit ut tillsammans med säsongens första alfågel.

Under höst vinter är det här en bra lokal både för sjöorre och svärta. Nästan alltid, under större delen av året, ligger någon storlom utanför och fiskar. Ofta ses flockar med alfåglar och en del svarthakedoppingar beroende på väder och fiskeläget. Vissa dagar med bra ostlig vind kan labbsträcket vara riktigt bra och då är det framförallt kustlabb som kan sträcka förbi. I augusti-september kan även någon enstaka fjällabb passera, medan den bredstjärtade labben dyker upp först i oktober, vissa år i lite större antal. Juleboda är ett smultronställe som både kan bjuda på intensiva upplevelser, men också på ett nästan tomt hav, när vindarna ligger fel.

I mars-april samlas ofta stora grupper med alfågel utanför och en riktigt stilla vårdag kan alfågelsången ljuda över hela Hanöbukten. En härlig upplevelse, även om det är hösten som är i fokus den här gången.

Googlemaps: https://tinyurl.com/juleboda

Med kollektivtrafik: Skåneexpressen 3 och 4 har hållplats i Maglehem men härifrån är det 3 km vandring österut till kusten. www.skanetrafiken.se

Häckfåglar: I den kustnära tallskogen häckar nattskärra, trädlärka och dubbeltrast och på hedmarkerna innanför åmynningen kan det finnas fältpiplärka.

Vår/sommar: Sträckande sjöfågel, "allt kan dyka upp".

Vinter: Rastande svärta, sjöorre, alfågel, lom och svarthakedopping.

Bekvämligheter: Toalett saknas

Tillgänglighet: Avståndet mellan parkeringen och utsiktspunkten är kort och det går bra att skåda sittande.

Bonus: En bit söder om parkeringen ligger Julebodaån mynning och tidig vår kan här hittas gott om rastande tättingar. Kan också gälla buskmarkerna och äppelodlingen strax norr om parkeringen.

OBS!! Respektera varningsflaggor och promenera inte in på skjutfältet då övning pågår.

Ulrika Tollgren

Aktuellt i fågelmarkerna

Rapporterade fåglar 1 maj - 31 augusti

av Jan Linder

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Artportalen http://www.artportalen.se Det finns fler observationer att finna på Krix+ hemsida http://krix.spoven.com. Du kan själv lägga in dina iakttagelser och på så sätt bidra till flödet av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att alla observationerna ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK eller RRK).

Denna vår-/sommarperiod kommer att bli ihågkommen länge. Mycket långa perioder med rejäl högsommarvärme och framför allt, mycket torrt väder, fick många att tycka att siesta mitt på dagen kanske är en hyfsat bra vana trots allt.

Hur var det då med våra fåglar, lockade detta extremväder hit lite ovanligare fåglar i större eller mindre omfattning? Nja, de dök kanske inte upp i den omfattning man hade hoppats, men visst fann en och annan ”godbit” vägen hit.

För att höra rastande dubbelbeckasin gällde det att vara på plats på Håslövs ängar vid rätt tid, den spelade helt kort endast två majkvällar. Maj bjöd även på periodens enda bruna glada. Maj och juni bjöd på enstaka vaktelslag, men från mitten av juli blev det full vaktelkonsert öster om Vittskövle mosse. Där häckade svarthakad buskskvätta även i år.

Svarttärnorna hade ett dåligt år, som mest sågs 10 respektive 11 ex vid Herculesdammarna, men oftast endast 2-4 ex. En

foto: Greger Flyckt

Svartnäbbad islom i Friseboda

trastsångare höll till här nästan en månad. Pärlugglor hördes i maj och juni i norr, häckningsförsök i holk gjordes. Vid Tolebäcken hördes flodsångare flitigt sjungande, en av dem ställde till mycket huvudbry för flera skådare pga avvikande rytm.

Aftonfalk sågs i maj, medan det dröjde ända till mitten av augusti innan en ängshök kunde noteras, en numer notoriskt svårsedd art sedan den slutade häcka regelbundet hos oss. Mindre flugsnappare sågs tillfälligt i Norra Björket respektive Hammarslund.

Ägretthäger sågs sporadiskt i början och i slutet av perioden, en vitvingad tärna försökte smita under radarn i en flock med silvertärnor, men upptäcktes då den passerade Egna hem. En smalnäbbad simsnäppa liksom en svarthuvad mås rastade kort i Äspet. Vid kusten i övrigt gladde en sillgrissla, några tordmular och ett par tobisgrisslor några få, medan däremot en adult svartnäbbad islom i full sommardräkt dröjde sig kvar några dagar, vilket fick alla badgäster i Friseboda att undra över alla kikarförsedda som kom dit.

Det vackra vädret och rejält lågvatten till trots i Äspetlagunen, har en hel del vadare av olika arter ändå behagat rasta där i vanlig ordning. Labbsträcket har kommit igång, enstaka kustlabbar har setts passera, även om vindarna varit ogynnsamma hittills. Lite udda är obsen av bredstjärtad labb redan i början av augusti, medan de allt fler observationerna av kaspisk trut är väntad. Första säsongsobservationerna av rödstrupig piplärka, fjällpipare, stenfalk och blåhake gjorde alldeles i slutet av augusti.

Artportalen:
http://www.artportalen.se

Krix+:
http://krix.spoven.com

foto: Hans Cronert

Aftonfalk, Hovby ängar

foto: Hans Cronert

Ängshök, Vannebergaholmsfuret

Art	Plats	Individ
Svartnäbbad islom	Friseboda 13/6, 13 – 17/7	1
Brun glada	Fjälkinge 11/5, 14/5	1
Ängshök	Vannebergaholmsfuret 16/8	1
	Sånnarna 29/8	1
Aftonfalk	Hovby ängar 12/5	1
	Viby äng 26/5, 30/5	1
Fjällpipare	Pulken 29/8	1
Smalnäbbad simsnäppa	Äspet 11/6	1
Bredstjärtad labb	Rigeleje 8/8	1
Svarthuvad mås	Äspet 6/7	1
Vitvingad tärna	Egna hem 1/6	1
Rödstrupig piplärka	Nymölla 29/8	1
Blåhake	Tolebäck 27/8	2
Svarthakad buskskvätta	Vittskövle mosse16/7 – 14/8	1-4
Trastsångare	Herculesdammarna 10/5 – 6/6	1
Mindre flugsnappare	Norra Björket 31/5	1
	Hammarslund 19/8	1

Jan Linder

Exkursionsreferat -

Edenrydskusten 25 augusti

av Nils Waldemarsson

foto: Anders Jarnemo

Exkursionen bjöd på lite strapatser som dock inte var oövervinnliga.

Det kändes, när 11 exkursionsdeltagare samlades denna morgon, att det rekordlånga högsommarvädret var till ända. Men det var kanske bra med svalare väderlek då Edenryds kustled innehåller ett otal övergångar på rangliga stegar och över nedrasade stengärdsgårdar. Så deltagarnas spänst sattes på vissa prov.

Redan på parkeringen vid den välskötta badplatsen i Edenryd snurrade ett stort antal ladusvalor, men även hussvalor och backsvalor ingick, över och runt oss. Dessa skulle vara de absolut vanligaste fåglarna denna förmiddag. Även gulärlorna hade börjat samla ihop sig inför flyttningen.

En handfull tornseglare visade att inte riktigt alla av dessa hade gett sig av redan i början av månaden. Flera stenskvättor i höstliga färger flög eller visade upp sig mellan stengärdsgårdarna.

Bland vadarna fanns förutom tofsvipor enstaka gluttsnäppor och drillsnäppor längs den steniga stranden. Längre ut mellan fastlandet och ögruppen Gruarna drog flera flockar med småvadare främst då kärrsnäppor mot väster. Däremot saknades en del arter andfåglar. Endast ejder och gräsand på artlistan är magert.

Bland rovfåglarna sågs förutom de vanligare arterna två stycken bruna kärrhökar, en hona och en hane. Denna häckar i området men troligare var detta sträckande fåglar.

När vi med tiden återsamlades och summerade exkursionen hade vi sett eller hört drygt 50 fågelarter.

Exkursionsreferat -

Juleboda 8 september

av Sven Englund

foto: Sven Englund

Deltagarna med sina tubkikare uppställda för sträckskådning.

Så var det dags för första höstexkursionen till kusten för att skåda sträckande höstfågel. Ett tjugotal skådare anländer till Juleboda halv sju på morgonen. Greger är programvärd och som vanligt har vi hopp om att få se labbar vilket gäckat oss under motsvarande exkursioner de senaste åren. Men över vädret styr vi inte och inte heller denna gång blåser de rätta vindarna. Det är svaga västliga vindar och sol som ger ett besvärligt motljus över havet denna morgon. Just motljuset spelar en avgörande roll för något som var den mest intressanta observationen, men den kom lite senare på förmiddagen.

Dåligt väder för fågelskådning kan vara skönt väder för fågelskådare. Under morgontimmarna kan vi njuta av sträckande grönsiskor och sädesärlor. En forsärla flyger också söderut över våra huvud. Två lärkfalkar kunde skådas in mot land på nära håll och i snyggt medljus. Ute på havet hände inte så mycket men en bivråk gled sakta söderut över havet. Trutar hade vi som vanligt gott om i Juleboda, Greger letade upp hela 3 kaspiska trutar bland övriga trutar på stranden. En 1K, en 2K och en 3K.

Efter den alltid lika uppskattade fikapausen står vi och småpratar och skådar lite i alla vädersträck när Greger gör oss uppmärksammade på tre fåglar som närmar sig norrifrån och flyger söderut på ganska nära håll. ”Det där kan vara labbar” säger Greger. Skulle vi nu äntligen få se våra eftertraktade labbar? Vi följde dem med tuberna men här ställde motljuset till det för oss, vi kan inte se dräktskaraktärerna tillräckligt bra. Greger är inne på att det skulle kunna vara fjällabbar men något med deras flykt känns kanske inte helt rätt. Till slut blir vi (Greger) tvungna att konstatera att vi inte kan spika vad det var. Ännu en gång gäckade labbarna oss ... men så nära har vi inte varit innan.

foto: Sven Englund

3K Kaspsk trut

Vid 10 tiden böjar vi känna oss färdiga med Juleboda. Någon nämner att det skulle vara trevligt att hitta en rödstrupig piplärka eftersom de börjat obsas de senaste dagarna. Vi bestämmer att de som vill kan åka till Äspet, kanske kan vi hitta en rödstrupig piplärka där. En handfull av oss drar dit. Väl ute vid tornet har vi 2 mosnäppor och 5 småsnäppor på nära håll framför oss. Greger hör locklätet från skärpiplärka och vi får spana en del för att hitta den på marken bland strandpipare och ängspipor. Det har blåst upp från sydväst och en bivråk orkar inte sträva mot utan glider norrut. En 1K dvärgmås visar också upp sig kort innan det är dags att bryta upp efter en trevlig förmiddag med en hel del trevliga obsar.

Sven Englund

Nu är det enklare att bli medlem i fågelklubben!

Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via **Swish 123 225 16 27**
Glöm inte mejla (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna om ni är ny medlem.
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 125 kr.

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr

Årsrapport för 2017 Nordöstra Skåne

av Greger Flyckt

Årets rapport baserar sig på 1625 obsar från Bromölla kommun och 28 818 obsar från Kristianstad kommun. Antalet rapporter från Kristianstad kommun ligger på samma nivå som brukligt men för Bromölla kommun är det, för andra året i rad, en ökning med 50 %. Roligt!

Vintern blev mild med enstaka kallare perioder och även lite snö. Årets tre första månader blev ganska raritetsfattiga även om där givetvis fanns ett och annat. Troligtvis samma unga vittrut som upptäcktes på julafton 2016 återupptäcktes i Furuboda en av de första dagarna i januari. En bändelkorsnäbb flög förbi Österslövshus i mitten av månaden och i slutet av januari upptäcktes en svartnäbbad islom vid Juleboda som höll till där ca 10 dagar.

En svarthätta sågs kortvarigt inne i Kristianstad.

I februari upptäcktes en liten flock lappsparvar som rastade några dagar vid Yngsjö kapell och den första ägretthägern sågs i slutet av februari.

De första brandkronade kungsfåglarna sjöng på en handfull olika lokaler sista halvan av mars och årets första svarthakade buskskvätta sågs i slutet av månaden vid Stockaboden.

Under april tog vårsträcket fart på allvar och med det dök det också upp en hel del spännande arter. En Amerikansk kricka sågs kortvarigt i Pulken där den simmade runt bland alla tranorna och och en vackert utfärgad vattenpiplärka rastade vid Takholmen. En hane svarthakad buskskvätta sågs på Sånnarna och 1-2 fåglar höll till några dagar på Håslövs ängar. En adult svarthuvad mås rastade på Isternäset några timmar, där den var förvånandesvärt svårsedd bland alla skattmåsarna.

Två berglärkor rastade vid Vannebergaholmen några dagar i slutet av månaden.

Sista dagarna i april hittades en småfläckig sumphöna och en sjungande vassångare i Siesjön. Sammanlagt 8 ringtrastar upptäcktes under april och första dagarna i maj.

I början av maj upptäcktes en dammsnäppa på Isternäset och förmodligen förflyttade sig samma fågel sedan till Adinal nästa dag.

En vacker hane halsbandsflugsnappare rastade 2 dagar vid Furuboda och en blåhake sågs kortvarigt i Edenryd. Ett par svarthakade buskskvättor höll revir vid Lunkeskog och en adult svarthuvad mås rastade på en åker utanför Fjälkinge.

Med en veckas mellanrum sågs härfågel både vid Furuboda och vid Tosteberga ängar.

14 maj sträckte ca 100 000 vitkindade gäss NO över vårt område, och i strömmen av gäss hittades även 2 rödhalsade gäss.

I mitten av maj hördes den första spelande vakteln och en silkeshäger rastade i Terraviken. Traditionsenligt spelade 2 dubbelbeckasiner på Håslövs ängar, medan ängshöken fortsätter att bli allt mer ovanlig. Endast 5 observationer gjordes under maj-juni.

Sista veckan i maj rastade en hona svartbent strandpipare i Äspet.

Ovanligt många vaktlar hördes under juni-juli. En stäpphökshane och en 2k svarthuvad mås rastade kortvarigt på Håslövs ängar i början av juni. En flodsångare sjöng en morgon i Egeside och årets enda aftonfalk, en hona, sågs vid Sånnarna några dagar.

Sommaren blev ganska kylslagen och regnig men trots det verkar det ha gått förhållandevis bra för flera av områdets rara häckfåglar.

7 havsörnspar genomförde 5-6 lyckade häckningar och i 5 kungsörnsrevir lyckades 2 par få fram ungar. 2 par svarthakade buskskvättor genomförde lyckade häckningar vid Vittskövle mosse och Lunkeskog.

En brun glada sågs i mitten av juli utanför Rinkaby och en sen flodsångare sjöng mellan Yngsjö och Pulken några dagar. Sista dagarna i juli och hela augusti bjöd på en handfull observationer av bändelkorsnäbbar.

En ung svart stork i ganska dåligt skick påträffades i Bäckaskogs grustag 11/8. Fågeln omhändertogs men dog tyvärr dagen efter. I mitten av augusti sågs en brun glada i Pulken och i slutet av månaden hittades en ung rödspov av rasen islandica i Äspet.

En bit in i september hittades en blåhake i mållorna vid Kärringören. I mitten av månaden hittades 19 rastande ägretthägrar i Hammarsjön, vilket är nytt rekord. En brun glada rastade kortvarigt vid Yngsjö kapell och en 2K hane stäpphök fotograferades vid Gälltofta.

En bändelkorsnäbb flög förbi Sommarlust i Kristianstad och i slutet av månaden sträckte det förbi en 1k svarthuvad mås och 2 bredstjärtade labbar utanför Friseboda.

Oktober började bra med en rastande berglärka vid Tosteberga bodar och årets enda taigasångare hördes vid Råby i Bromölla kommun. I mitten av månaden gjorde en vitnäbbad islom sträckförsök in över land vid Juleboda och en misstänkt tundratrut rastade i Äspet. En havssula och några tretåiga måsar sträckte förbi Friseboda, likaså en bredstjärtad labb.

I slutet av månaden påträffades berglärkor både vid Hamrarna och i Äspet. 2 ringtrastar och en lappsparv hittades ute vid kusten. En vattenpiplärka rastade kortvarigt i Äspet.

En mycket sen 1K vitvingad tärna gladde många skådare i Äspet när den rastade några dagar i månadsskiftet okt-nov.

Första dagen i november hittades 2 skärsnäppor i Äspet som stannade några dagar.

En bändelkorsnäbb flög förbi N om Levrasjön i början av månaden.

Året avslutades i december med en rastande ägretthäger i Hammarsjön och en havssula utanför Friseboda. En 2k vittrut sågs i Äspet på årets näst sista dag.

Årsrapporten 2017 bygger på de observationer som fågelskådare, lokala såväl som tillresta, rapporterar in i databasen på artportalen. Alla sällsynta fåglar eller avvikande fenologiska fynd som nämns i rapporten har behandlats och godkänts av RRK eller RK.

Årsrapporten 2017

Mindre Sångsvan

Vinterfynd:1 ex Oxaholm (Nymölla) 8/1 (MNY), 1 ex Vittskövle 14-22/1 (GRFL, EVA, m fl), 7 ex (förbiflygande) Tollarp 16/1 (Hans Olofsson).

Vårfynd: 3 ex N Strö 2-3/3 (JLR, ARLA, CNN), 4 ex Adinal (Färlöv) 4/3 (SEN, CMA), 22 ex Hammarsjön 16/3 (GRFL), 13 ex Hamiltonhill (Färlöv) 17/3 (HWQ) och 14 ex Pulken 29/3 (Jan Wernerman, m fl). Sammanlagt observerades 63 ex under vårsträcket.

Höstfynd större ansamlingar: 10 ex Terraviken 13/10 (HC), 25 ex str S Pulken 23/10 (HC) och 22 ex str S Äspet 13/11 (JLR). Sammanlagt observerades 61 ex under höststräcket, ett ganska lågt antal.

Decemberfynd: 18 ex str S Rigeleje 8/12 (THL) och 3 ex Ö Ljungby 28/12 (LNI).

Sångsvan

Stora flockar: 210 ex Vittskövle 4/1 (LSU), 200 ex Tosteberga 14/1 (Peter Skog), 184 ex Vittskövle 19/1 (EVA), 145 ex Sjögård (Gualöv) 25/1 (MNY), 180 ex N Strö 2/3 (JLR), 135 ex Pulken 4/3 (Conny Palm, Ingvor Svensson) och 200 ex Vittskövle 8/3 (Marie-Louise Bárány).

Häckning: Par har observerats på flera platser men endast en rapport om pulli föreligger. 3 pulli Karpalunds dammar 3/6 (CMA).

Sädgås

Sedan några år tillbaka så försöker vi målmedvetet att fastställa rasen på våra rastande och övervintrande sädgäss. Anledningen till detta är att skogssädgåsen, till skillnad från tundrasädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns representerade i vårt rapportområde. Under 2017 blev den absoluta majoriteten av sädgässen rasbestämda vid de organiserade räkningarna. Inte minst beroende på att observatörerna blivit skickligare på att rasbestämma gässen. I januari fanns i det närmaste 19 000 sädgäss av båda raserna i området vilket är det näst högsta antalet enbart överträffad av jan 1992 då nästan 24 000 sädgäss noterades. I mars fanns endast ett drygt hundratal sädgäss kvar, i likhet med de senaste åren. Orsaken var säkert tidigt vårväder. Det milda höstvädret gjorde att först vid decemberräkningen fanns det ”normalstora” antal sädgäss på plats. Vi redovisar mer detaljerade antal rasvis enligt nedan.

De båda raserna ses ganska sällan på samma lokaler. Söder om Hammarsjön ses dock båda raserna medan rossicus är ovanlig NO och N om Hammarsjön.

Skogssädgås *Anser fabalis fabalis*

Under januari och februari noterades vid gåsräkningarna 12 035 ex resp 5 864 ex av denna ras. Under november och december var motsvarande antal 4 039 ex resp 8 096 ex. Decembersiffrorna är klart lägre än 2015 då 13 186 ex räknades in. I likhet med föregående år var gässen koncentrerade till de norra och nordöstra delarna av räkningsområdet. Dock fanns åtskilliga även i de södra delarna av området, exvis 2 000 ex Furuboda 26/11 (GRFL). Största rapporterade flock var cirka 4 000 ex Gälltofta 14/1 (GRFL).

Tundrasädgås *Anser fabalis rossicus*

Antal tundrasädgäss som rasbestämdes vid januariräkningen var 2 680 ex. I februari hade antalet sjunkit väsentligt, liksom totalantalet sädgäss, till 406. I december var antalet 2 409 ex. En betydligt lägre siffra i jämförelse med t ex 2015 då 6 875 räknades in.

Huvudkoncentrationerna fanns V och SV om Hammarsjön samt i Egesideområdet.

Största rapporterade flocken var 1 900 ex Mossagården, Norra Åsum 14/1 (GRFL).

Spetsbergsgås

Jan-mars: Högsta rapporterade antal blev 48 ex Söderäng 7/1 (GRFL).

Gåsräkning 2017

Art	14-jan	11-feb	11-mar		16-sep	14-okt	11-nov	16-dec
Sädgås obestämd ras	3 996	1 483	1		-	-	370	400
Skogsssädgås - ras fabalis	12 035	5 864	141		-	-	4 039	8 096
Tundrasädgås - ras rossicus	2 680	406	-		-	-	92	2 409
Spetsbergsgås	48	5	14		-	68	4	289
Bläsgås	78	3	647		-	-	313	262
Fjällgås	-	-	-		-	-	-	-
Grågås	2 934	2 556	3 664		7 346	7 904	8 462	5 407
Grå x Kanadagås	-	2	1		-	1	2	-
Kanadagås	2 628	3 747	674		48	118	585	2 717
Vitkindad gås	2 993	395	2 680		3 068	8 252	14 554	8 728
Prutgås	-	-	-		-	-	3	-
Rödhalsad gås	-	-	-		-	-	-	-
Stripgås	-	-	-		-	-	-	-
Totalsumma:	**27 392**	**14 461**	**7 822**		**10 452**	**16 343**	**28 421**	**28 305**

Nov-dec: Under denna period koncentrerades de största förekomsterna till spillpotatisfält vid Vanneberga - Gälltofta. Högsta rapporterade antal blev hela 177 ex Vanneberga 16/12 (GRFL).

Foto: Linda Niklasson

Spetsbergsgås Tosteberga

Kommentar: Antalet rapporterade spetsbergsgäss under årets sista månad har varit höga. T ex så var 289 ex vid gåsräkningen i dec det högsta antalet som noterats i dessa sammanhang. 190 ex är det tidigare högsta antal vid återkommande räkningar. Arten är i dag föremål för en förvaltningsplan i Danmark och Norge där den tidigare växande rast- och övervintringspopulationen numera hålls på en nivå på 60 000 ex. Är det en tillfällighet att vi hade fler spetsbergsgäss än de senaste åren hos oss? Mycket talar för att spetsbergsgässen börjat välja en östligare bana för sin flyttning och övervintring.

Bläsgås

Vårfynd: 647ex räknades in vid gåsräkningen 11/3. Det är en bra bit från rekordantalet 2 237 ex från 2012 vid samma räkningstidpunkt.

Höstfynd: Under höstens gåsräkningar note-

rades som mest 313 ex 11/11. Det är ett lågt antal. Dock rastade 700 ex Adinal 6/11 (August Thomasson). Under de senaste åren har spannet legat mellan 600 och 1200 som högsta antal under höstens räkningar.

Kommentar: Antalet blåsgäss under sträcket, såväl vår som höst, är starkt varierande beroende av väder och vind. Men huvuddelen av sträcket passerar söder om oss. Det beräknas att det numera övervintrar 1 miljon! blåsgäss i Holland.

Grågås

Högsta antal som noterades vid gåsräkningarna inträffade under novemberräkningen, 8 462 ex. Högsta novembersiffra är 14 400 ex och är från 2009.

Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräkningar och kontroller av den häckande populationen visar att arten förmodligen har nått sitt maximum.

Kanadagås

Under februariräkningen sågs 3 447 ex. Detta blir årets högsta siffra vilket är tydligt färre än normalt. T ex noterades 9 034 ex i december 2013.

Häckningar: Endast en rapport om säker häckning finns rapporterad. 1 par med pulli Bäckaskogs slott 6/6 (GRFL). Detta är naturligtvis inte den enda lyckade häckningen, men arten har med stor sannolikhet minskat i antal som häckfågel hos oss.

Vitkindad gås

Vårsträck: Ett mycket koncentrerat sträck noterades 14/5. Mellan kl 08.30 - 09.30 sträckte 70 000 ex över Herculesviken (GRFL). Nästa timme mellan kl 09.30 och 10.30 sträckte lika många över Aludden (Carina Mattsson, Jens Mattson). Ytterligare 36 000 ex sträckte senare under dagen över Viby äng (RSG). Totalt alltså minst 176 000 ex! Detta är, med stor marginal, det högsta antal som noterats i området någonsin.

Höststräck: Även höststräcket var koncentrerat. 62 150 ex str SV Juleboda 15/10 (GRFL m fl). Det var således en betydande andel av de 105 000 ex som lämnade Öland denna morgon som passerade Juleboda. Utöver dessa sträckte minst 23 500 ex längs kusten under andra halvan av oktober som normalt är den mest intensiva sträckperioden.

Häckningar: Antalet häckande par i skärgården uppskattas försiktigtvis till mer än 350 par. 8 kullar rapporterades från Äspet 26/5 (HWI). Några inlandshäckningar har inte rapporterats.

Höstförekomst: Arten dominerade åter novembersiffrorna vid den månatliga gåsräkningen, 14 554 ex. Dock noterades hela 22 150 ex vid motsvarande tillfälle 2015.

Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten fortsätter, såväl lokalt i vårt område som hos den arktiska populationen. Tyvärr upplevs en betydande olägenhet från de vitkindade gässen idag på jordbruksmark. Därför beviljas ett stort antal skyddsjaktstillstånd.

Prutgås

Vårsträck: Få rapporter finns från vårsträcket. Som mest 170 ex Herculesdammarna 16/5 (Nils Kjellén).

Sommarfynd: 1 ex Äspet 29/7 (Johan Ahlgren). Sommarfynd är inte helt ovanliga. Även under 2016 fanns prutgäss i Äspet.

Höststräck: Högsta antal 2 290 ex str S Juleboda 16/9 (GRFL). Den högsta dagssiffran från 2014 är dock betydligt mer imponerande 12 200 ex.

Rödhalsad gås

2 ex str NO 14/5 Viby äng (RSG) tillsammans med otroliga mängder vitkindade gäss. Arten, som oftast ses tillsammans med vitkindade gäss, är inte årlig i området. Senast arten sågs i vårt område var okt 2014.

[Stripgås]

1 ex 20/10 N Åsum (Mats Johannesson) och Åsumallet 2/11 (GRFL). Det handlar om samma ex vid båda observationstillfällen. Även 2016 sågs stripgäss. Denna asiatiska art anses inte uppträda spontant hos oss.

Gravand

Vinterfynd: Den första observationen var 1 ex Äspet 26/1 (GSV), det första tvåsiffriga antalet var 10 ex Tosteberga ängar 18/2 (MNY) och högsta antalet var 125 ex Äspet 25/2 (NWA).

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 260 ex Äspet 7/3 (MNY), under april 225 ex Pulken 18/4 (EVA) och i maj 180 ex Äspet 26/5 (HWI). Högsta antalet pulli var 24 ex Äspet 25/6 (HWI).

Höst: Under hösten sågs endast ensiffriga antal och sista obsen var 2 ex Äspet 3/12 (HWI).

Bläsand

Vinterfynd: Arten sågs under hela vintern med som mest 22 ex 1/1 Isternäset (SEN, CMA) och 30 ex Landön 18/2 (HC).

Vår och sommar: De största antalen rastande blev låga 100 ex Åby ängar 16/3 (August Thomasson) och 110 ex Isternäset 13/4 (Svante Söderholm, Elisabet Sturesson). Enstaka fåglar sågs hela sommaren, då vissa individer väljer att stanna i vårt område. Normalt häckar arten i norra delen av Sverige.

Höst: Första rapporterade sydsträcket var 9 ex Äspet 15/8 (HWI). Sammanlagt rapporterades 5079 sydsträckande fåglar vilket är något lägre än medel för tioårsperioden 2008-2017 (6443 ex). Högsta dagssumman var 1220 ex str S Friseboda 28/9 (August Thomasson). Högsta antalet rastande var 700 ex Håslövs ängar 10/11 (HWI). Arten fanns kvar året ut och högsta antalet i december var 53 ex Isternäset 10/12 (CMA).

Bläsand x Kricka

En hybrid sågs i Äspet 19/9 (CNN). Fågeln (en hane) liknade mest en bläsand i färgerna men låg närmare kricka i storlek.

Foto: Christer Neideman

Bläsand x Kricka hybrid i Äspet.

Snatterand

Vinterfynd: Arten sågs under hela vintern med som mest 20 ex Äspet 1/1 (CNN) i januari och 9 ex Äspet 27/2 (LNI) i februari.

Vår och sommar: De största antalen rastande var 16 ex Karpalundsdammarna 23/3 (JLR) och 22 ex Äspet 14/4 (Stefan Kyrklund). Arten sågs på många lämpliga häckplatser men enda konstaterade häckningen var en hona med 8 pulli Isternäset 18/7 (Svante Söderholm).

Höst: Arten sågs hela hösten med som mest rekordantalet 119 ex Äspet 25/10 (THL), vilket med råge är det högsta antal som noterats i vårt område. Under december sågs som mest 27 ex Äspet 21/12 (HWI).

Kricka

Vinterfynd: Arten sågs under hela vintern med som mest 70 ex Fårabäck 17/1 (Johan Andersson) och 55 ex Äspet 3/2 (EVA).

Vår och sommar: De största antalen rastande var 300 Åby ängar 16/3 (August Thomasson) och 400 ex Pulken 28/4 (RSG). Arten sågs på flera lämpliga häckningslokaler, men inga ungar sågs.

Höst: Arten sågs hela hösten med som mest 320 ex Äspet 29/9 (HWI), 500 ex Pulken 3/11 (CCT) och 370 ex Vinnö ängar 6/11 (August Thomasson). I december sågs som mest 110 ex Äspet 7/12 (THL).

Amerikansk kricka

En hane Pulken 5/4 (Daniel Bengtsson, HC, Tomas Svensson m fl).

Kommentar: Detta var sjätte observationen i vårt område. Senast vi hade besök var i maj 2012, även då i Pulken.

Stjärtand

Vinterfynd: Fem observationer av en hane gjordes på olika platser under januari och februari. Det rör sig om minst en men troligen inte fler än 3 individer.

Vår och sommar: De största antalen rastande var 12 ex Isternäset 24/3 resp. 31/3 (ARLA resp. CMA), 20 ex Linnérundan 3/4 (Björn Alfer) och 19 ex Äspet 10/5 (GRFL). 3 kortvariga observationer gjordes i Äspet under juni-juli.

Höst: Ovanligt många förbisträckande noterades med högsta dagssumman 745 ex Juleboda 16/9 (GRFL) och totalt inräknades 1238 ex på sydsträck. Sista observationen gjordes Äspet 11/11 (Stefan Wulff).

Kommentar: Det var den näst högsta dagssumman i vårt område någonsin. Högsta dagssumman är 896 ex Friseboda 2007.

Årta

Vår och sommar: Första observationerna gjordes redan 16/3 med 2 hanar Håslövs ängar (GRFL) och 4 hanar och 2 honor Väjla sjö (LNI). Största ansamlingen var 7 ex Trolle-Ljungby mosse 26/3 (MNY) och 6 ex Herculesdammarna 2/4 (SEN, CMA). Arten sågs på flera lämpliga häcklokaler men inga ungar sågs.

Höstfynd: Sista observationen var 1 ex Håslövs ängar 19/9 (GRFL).

Foto: Linda Niklasson

Årta, hane, Vejla sjö

Skedand

Vinterfynd: En hona sågs Äspet 3/1 (Mats Johannesson) och en hane övervintrade i Äspet 27/1-4/3 (GRFL m fl). Två ex rastade Äspet 18/2 (Ulrika Åshammar).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 15 ex Äspet 29/3 (Johan Andersson) och 30 ex Pulken 31/3 (Jan Wernerman). I april sågs som mest 80 ex Pulken 13/4 (CCT). Många observationer gjordes under häckningstid, men inga konstaterade häckningar har rapporterades.

Höst: Högsta antalet var 22 ex str S Juleboda 16/9 (GRFL) och största antalet rastande var 59 ex Äspet 30/9 (HWI). I december sågs en hane i Äspet fram till 25/12 (HWI m fl).

Brunand

Vinterfynd: I januari rastade som mest 70 ex Levrasjön 3/1 (LNI) och i februari som mest 12 ex Äspet 5/2 (Mikael Jönsson).

Vår och sommar: Som mest rastade 21 ex Äspet 8/3 (Marie-Louise Bárány). En intressant observation var 42 sträckande Håslövs ängar 6/5 (PÖD). Arten sågs under häckningstid t ex vid Adinal men inga konstaterade häckningar finns rapporterade.

Höst: Under hösten rastar arten främst i södra Råbelövssjön där det som mest sågs 200 ex 14-24/10 (CNN) och i Levrasjön sågs som mest 45 ex 30/11 (LNI). Arten sågs hela december med som mest 100 ex södra Råbelövssjön 3/12 (CNN).

Vigg

Vinterfynd: Största flockarna vid kusten i januari var 2000 ex Äspet 1/1 (SEN, CMA) och 1700 ex Tosteberga 22/1 (EVA). I inlandet sågs 1200 ex Levrasjön 2/1 (LNI). I februari sågs som mest 2800 Äspet 3/2 (EVA) och i inlandet 100 ex södra Råbelövssjön 28/2 (CNN).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 760 ex Äspet 11/3 (GRFL) och 900 ex Siesjön 23/3 (MNY). I april sågs inte mer än 350 ex Äspet 2/4 (Mikael Jönsson). Arten fanns kvar under häckningstid men inga konstaterade häckningar finns rapporterade.

Höst: Arten fanns kvar hela hösten och som mest sågs 1500 ex Äspet 8/12 (LSU) (vilket är lägsta maxsiffran på 10 år).

Bergand

Vinter och vår: Arten övervintrar vid kusten och som mest sågs 50 ex Äspet 1-2/1 (Johan Andersson, THL). I februari sågs där som mest 26 ex 5/2 (Mikael Jönsson) och i mars 40 ex 28/3 (Jan Wernerman). Enstaka fåglar dröjde sig kvar i Äspet och sista fågeln sågs 25/5 (Kjell Hammelin), vilket är ovanligt sent.

Höst: Första höstfyndet var en honfärgad Äspet 10/9 (Per-Sture Ljungdahl). Som mest sågs 48 ex Äspet 25/12 (HWI).

Ejder

Vinter: Enda vinterobservationerna var 2 ex Äspet 1/1 (Johan Andersson) och 1 ex Käringören 28/2 (MNY).

Vår och sommar: Enda inlandsträcket var 12 ex Fjälkinge 14/5 (RSG) samt enstaka hanar på udda lokaler: Bäckaskogs grustag 18/5 (MNY) och Adinal 20-21/5 (Inger Svensson, August Thomasson).

Höst: Första sydsträckarna var 130 ex Friseboda 15/8 (JLR). Högsta dagssumman var 1300 ex str S Friseboda 24/10 (LNI) och totalsumman stannade på 8031 ex. Detta är dubbelt så många jämfört med 2016, men ändå lägre än medel 2008-2017 som ligger på 14550 ex. Sista observationen var 1 ex Oxaholm 10/12 (MNY).

Alfågel

Vinter och vår: Arten sågs vid kusten söder om Åhus med som mest 200 ex Juleboda 23/1 (August Thomasson) och lika många Rigeleje

26/2 (Harald Perby). I mars sågs som mest 300 ex Nyehusen 11/3 (Magnus Helldén). Sista vårfåglarna var 50 ex i sommardräkt Friseboda 29/4 (JLR).

Höst: Första obsen var 1 ex Friseboda 7/10 (JLR). Största antalet var 60 ex Friseboda 22/12 (HWI).

Sjöorre

Vinter och vår: Övervintrade längs kusten med som mest 225 ex Juleboda 23/1 (August Thomasson). I mars sågs som mest 150 ex Nyehusen (Magnus Helldén). Sista vårobsen var 18 ex Gropahålet 11/5 (MNY).

Sommar och höst: Arten sågs åter med 1 ex Friseboda 29/6 (Jan Wernerman). Antalet ökade snabbt och 800 ex sågs Juleboda 22/7 (THL). Antalet inräknade sydsträckare blev 8083 ex vilket är högre än medel 2008-2017 som ligger på 6407 ex. Största dagssumman var 2010 ex str S Friseboda 24/9 (GRFL).

Svärta

Vinter och vår: Arten övervintrar och rastar vid kusten, oftast söder om Åhus. Som mest sågs 50 ex Nyagrop/Rigeleje 24-26/1 (CNN resp. Harald Perby). Sista vårobsen var 1 ex Friseboda 29/4 (JLR).

Höst: Första observationen var 4 ex Rigeleje 24/6 (UGS). Största antalet sträckande var 268 ex str S Friseboda 20/10 (LNI m fl). Totalt sågs 991 sträckande vilket är över medel 2008-2017 som ligger på 625 ex.

Salskrake

Vinter och vår: Största antalet i inlandet var 25 ex södra Råbelövssjön 2/1 (CNN). Vid kusten 250 ex Edenryd 18/1 (LNI) och lika många Valjeviken 26/1 (MNY). I februari sågs som mest 220 ex Landön 14/2 (MNY). I februari och mars sågs 25 ex södra Råbelövssjön flera gånger. Sista observationen var en honfärgad södra Råbelövssjön 24/3.

Höst: Första höstfyndet var 3 honfärgade södra Råbelövssjön 14/10 (CNN). De flesta höstfynden gjordes vid södra Råbelövssjön, med som mest 40 ex 23/11 (CNN).

Småskrake

Vinter och vår: Som mest sågs 25 ex Landön 23/2 (CNN) respektive 59 ex Äspet 2/4 (Mikael Jönsson).

Sommar: Många observationer gjordes men inga konstaterade häckningar har rapporterats.

Höst: Endast mindre antal rapporterades med som mest 50 ex Friseboda 9/10 (Jan Werner-

Foto: Hans Cronert

Ett par rödhönor i Kälkestad

man) och lika många Äspet 10/10 och 26/10 (Jan Wernerman resp. CNN).

Storskrake

Vinter och vår: Största antalet var 96 ex Äspet 12/1 (LNI) och 100 ex södra Råbelövssjön 12/3 (CNN).

Sommar: Många observationer gjordes, men inga konstaterade häckningar har rapporterats.

Höst: Som mest sågs 110 ex södra Råbelövssjön 26/11 (CNN) och i december som mest 100 ex samma lokal 17/12 (CNN).

Rödhöna

Rödhönan har sitt naturliga utbredningsområde i södra Europa. De fynd som görs hos oss rör sig alla om fåglar som släppts ut olovligen. Under 2017 iakttogs 1par Kälkestad västra sidan om Oppmannasjön 4/3 (HC) och 1 ex Söndraby, östra sidan om Oppmannasjön 14/4 (Mikael Svensson).

Vaktel

Första vakteln spelade vid Kärrdala 14/5 (Rune Stenholm Jacobsen). Spelande fåglar påträffades sedan under perioden 14/5-24/7 och uppskattningsvis hördes hela 37 spelande hanar. Fynden var väl spridda i området (se karta).



Lokaler med spelande vaktel 2017.

Större ansamlingar: 11 ex runt Ripa 18/6 (PÖD), 4 ex Håstad 19/6 (HC) och 4 ex Gälltofta 27/6 (GRFL).

Smålom

Vinterfynd: 1 ex Friseboda 3/1 (THL), 1 ex Stockaboden 5/1 (MNY), 1 ex Landön 17/1 (LNI), 3 ex Juleboda 22/1 (GRFL), 1 ex Äspet 16/2 (Marie-Louise Bárány), 2 ex Furuboda 19/2 (Mattias Öberg m fl) och 1 ex Nyehusen 28/2 (HWQ).

Vårfynd: 1 ex Olseröds sommarby 14/4 (Pål Axel Olsson), 1 ex Rigeleje 26/5 (UGS) och 6 ex Friseboda 27/5 (Conny Palm m fl).

Sommarfynd: 5 ex Friseboda 5/6 (Mattias Lindberg, Birger Stenseke).

Höstfynd: 200 ex str SV Friseboda 24/9 (GRFL m fl).

Sträckräkning: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 9/9-25/11 under 17 dagar. Sammanlagt sågs 260 ex.

Storlom

Rapporter om rastande storlommar vid kusten har kommit in från årets alla månader.

Största antal jan-maj: 45 ex Juleboda 23/1 (August Thomasson), 14 ex Juleboda 11/3 (GRFL), 17 ex Rigeleje 12/4 (UGS) och 39 ex Rigeleje 25/5 (UGS).

Häckning: Inventering av Immeln gav 5 par (Nils Kjellén). Par har rapporterats från Näsum (Ivösjön) 6/6 (Christhoffer Martinsen) och Enön (Ivösjön) 23/8 (LNI). En sen observation, ad med stor unge Raslången 25/8 (GÖFL), en trolig omläggning. Dessutom: 5 ex Västervik (Raslången) 7/7 (HC) och 9 ex Mjönäs (Immeln) 23/7 (Agne Paulsson).

Större antal juni-dec: 146 ex Rigeleje 19/7 (UGS), 75 ex Juleboda 11/10 (CNN), 56 ex (sträckande) Friseboda 20/10 (LNI, HC, m fl) och 26 ex Friseboda 25/11 (GRFL, PÖD).

Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räknades under sept-dec 475 ex under 30 dagar.

Svartnäbbad islom

1 ex Juleboda 22/1-1/2 (GRFL, EVA m fl).

Kommentar: Sedan 2004 har det gjorts fynd varje år utom 2012.

Vitnäbbad islom

1 ex Juleboda 15/10 (GRFL, SEN, CMA, m fl).

Kommentar: Fågeln gjorde sträckförsök in över land men vände och gick ner långt ut i havet. Detta var 5:e fyndet i vårt område. Senaste fyndet gjordes 2005.

Foto: Greger Flyckt

Vitnäbbad islom i Juleboda

Smådopping

Vinterfynd: 1 ex Åhus hamn 10/1 (THL, MNY m fl), 1 ex Skräbeåns mynning 23/1 (NWA), 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 27/1 (UTO), max 4 ex Åhus hamn 27/1- 18/2 (GRFL m fl) och 2 ex Skräbeåns mynning 16/2 (MNY).

Häckning: Inga pulli har rapporterats i år. Dock har spel/sång eller par observerats på följande platser: Karpalunds dammar, Lunkeskog, Adinal, Olseröd, Toarödsdammen (Maltesholm), Gladekärret (Maltesholm), Ekestad, Röetved och Övarp. En ovanligt stor ansamling var 20-25 ex i Lunkeskog 29/8-4/9 (HWQ, August Thomasson)

Decemberfynd: 1 ex Åhus hamn 13/12 (THL) och 2 ex Balsby (Råbelövssjön) 18/12 (CNN).

Skäggdopping

Stora flockar: 109 ex Bromölla (Ivösjön) 6/1 (LNI), 60 ex Balsvik (Råbelövssjön) 12/3 (CNN), 40 ex Balsby (Råbelövssjön) 2/5 (CNN), 190 ex Balsvik 15/11 (CNN) och 245 ex Oppmannasjön 19/11 (HC).

Häckning: 2 pulli Österslövshus (Råbelövssjön) 23/6 (HC), 1 pulli Balsby 19/7 (CNN), 1 pulli Balsvik 19/7 (CNN), 1 pulli Österslövshus 22/7 (HC), 3 pulli Ivösjön 27/7 (LNI) och 2 pulli Österslövshus 8/8 (HC). Ruvande par har rapporterats från Hercules dammar 25/5 (CNN).

Gråhakedopping

Vinterfynd: 1 ex Landön 14-19/1 (Per-Sture Ljungdahl, Ola Bondesson m fl) och 1 ex Oxaholmen 30/1 (MNY).

Häckning: Första observationen på häckningsplats gjordes i Karpalunds dammar 22/3 (CNN). 3 par har rapporterterats från Adinal 3/4 (GSV), 1 par Lunkeskog 13/4 (HWQ) och 2 par Karpalunds dammar 10/5 (MNY).

Rapporter om pulli: 3 pulli Karpalunds dammar 3/6 (CMA) och 1 pulli Adinal 19/7 (HWQ).

Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räknades 38 ex under sept-nov. Största antal var 10 ex Friseboda 23/10 (LGN, THL, JLR).

Svarthakedopping

Vinterfynd, större ansamlingar: 7 ex Gropahålet 3/1 (LNI), 6 ex Friseboda 15/1 (CNN), 8 ex Friseboda 24/1 (Nils Kjellén), 11 ex Rigeleje 24/1 (Nils Kjellén, CNN) och 5 ex Juleboda 24/2 (Göran Gustavsson m fl)

Vårfynd, större ansamlingar: 9 ex Friseboda 16/3 (LGN) och 23 ex Äspet 7/4 (Nils Kjellén) och 15 ex 14/4 Äspet (Svante Söderholm m fl).

Största flockar sept-dec: 9 ex Juleboda 11/10 (CNN), 7 ex Friseboda 25/11 (GRFL, PÖD) och 5 ex Friseboda 22/12 (HWI).

Inlandsobs: 2 ex Lunkeskog 6/5- 20/6 (HWI, JLR, ARLA m fl). Eventuellt gjorde paret ett häckningsförsök i våtmarken men inga observationer av spelande fåglar eller bobygge har noterats. Fåglar under häckningstid är mycket ovanligt i Skåne.

Havssula

1 ex Friseboda 20/10 (LNI, JLR) och 1 ex Friseboda 22/12 (JLR).

Kommentar: Tidigare finns endast tre fynd under 2000-talet. Arten har blivit mycket vanligare i Öresund och i södra Östersjön de senaste åren, varför fynden förväntas öka även i vårt område.

Storskarv

Häckning: 124 par Fägö (Ivösjön) 6/5 (LNI), 178 par Lägerholmen 18/5 (NWA) och 532 par Brödjeholmen 18/5 (NWA).

En större flock om 2500 ex observerades i Äspet 3/7 (Bengt Nordin).

Kommentar: En liten minskning i Ivösjön. Skarvarna i Landöskärgården håller sig konstant kring 700-750 par.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex Oxaholm (Nymölla) 8/1 (MNY) och 2 ex Råbelövssjöns utlopp 9-16/1 (RSG, NWA).

Tutande hanar: 1 ex Råbelövssjön (S delen) 11/3-6/5 (RSG, CNN, HC), 2 ex Hercules dammar 13/3-23/6 (RSG, JLR), 3 ex Hercules dammar 13/4-30/4 (Tommy Lindbor, Mats Olsson) och 1 ex Pulken 30/4 (CNN).

Höstfynd: 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 13-19/10 (RSG, CNN).

Kommentar: Nu har vi haft väldigt få rördrommar i vårt område i tio år. År 2007 hade vi tio tutande hanar. I år ligger antalet på 3-4 tutande hanar.

Silkeshäger

1 ex Terraviken 18/5 (Leif Segelström).

Kommentar: Detta var 6:e fyndet i vårt område.

Foto: Leif Segelström

Silkeshäger i Terraviken

Ägretthäger

Vinterfynd: 1 ex Yngsjön 23/2 (Mattias Ullman, Carl Jyker).

Vårfynd: 1 ex Pulken/Yngsjön 17/3-4/5 (CCT, LNI, PÖD m fl), 1 ex Vannebergaholmen 29/3 (LNI), 1 ex Karpalunds dammar 31/3 (LSU), 1 ex Håslövs ängar 31/3 (LSU), 1 ex Långholmarna (Nymölla) 18-20/4 (Ola Svensson, MNY), 2 ex Pulken 28/4-4/5 (RSG, Mona Wall m fl), 1 ex Håslövs ängar 30/4 (CNN), 1 ex Adinal 14/5 (Carl-Axel Andersson), 2 ex Edenryd 14/5 (Ola Svensson) och 2 ex Harön (Hammarsjön) 22/5 (PON).

Sommarfynd: 1 ex Långholmarna (Nymölla) 16/7 (Ola Svensson), 2 ex Pulken 21/7 (CCT), 1 ex Österslövshus (Råbelövssjön) 22/7 (HC), 1 ex Håslövs ängar 17/8 (Jan-Åke Nilsson) och 1 ex Nabben Ivön 31/8 (MNY).

Höstfynd: 7 ex Pulken 7/9 (Lennart Persson),

10 ex Oxaholm (Nymölla) 16/9 (MNY), 19 ex Hammarsjön 19/9 (GRFL, CNN) och 5 ex Landön 5/10 (SSV).

Decemberfynd: 1 ex Hovby 9-16/12 (GRFL, CNN, SSV).

Kommentar: I år har hela 88 rapporter kommit in. Alla månader utom januari och juni har ägretter rapporterats. Arten fortsätter att expandera. 19 ex är den största ansamlingen som någonsin rapporterats i Skåne.

Svart stork

1 1K Bäckaskogs grustag 11/8. Enligt Kristianstadsbladet funnen skadad (uttorkad) och sedan överlämnad till KFV där den senare dog.

Kommentar: De senaste tio åren finns endast tre fynd.

Vit stork

Vinter: Två par övervintrade vid Viby. Vid Hovby sågs de två första storkarna redan 24/2 (CNN) och samma dag sågs 4 ex Pulken/Härnestad (CNN). Storkungen 2077, som växte upp på gårdsbutiken i Viby 2016, rapporterades tillbringa vintern i Spanien.



Bivråk under häckningstid

Vår och sommar: De två gamla paren i Viby fick i månadsskiftet mars-april sällskap av ett tredje par, som också genomförde häckning. Det blev sammanlagt 6 ungar i Viby. I Hovby häckade två par, men det blev inga flygga ungar. I Härnestad häckade 4 par, som fick 5 ungar.

Höst: En flock om 20 ex rastade Blåherremölla 16/8 (THL). En av ungfåglarna från Viby rapporterades från Spanien 20/11. I Viby övervintrade de sex äldre storkarna.

Bivråk

Första fågeln 1 ex Pulken 11/5 (CCT). Under sträckperioden i maj-början av juni sågs ca 15 fåglar på väg norrut. Det är nästan dubbelt så många som sågs 2016

Häckningstid: Under juni-mitten av aug gjordes ett 10-tal observationer på olika lokaler. Inga häckningar kunde konstateras men observationer gjordes från 8 potentiella häckningslokaler väl spridda i vårt område (se karta). Bivråken är en av vårt områdes ovanligaste häckande rovfåglar men den är nog något vanligare än vad rapporteringen visar. Arten håller en relativt låg profil under häckningstiden. Anmärkningsvärt att det, för andra året i rad, inte gjorts några observationer i Bromölla kommun.

Höststräck: Under perioden 14/8-21/9 har det endast rapporterats 15 sydsträckande fåglar vilket återigen är ett mkt dåligt resultat (nästan identiskt med 2015 och 2016). Samtliga observationer utom en rörde ensamma fåglar. Undantagen var 6 1K str S Sånnarna 19/9 (RSG).

Brun glada

Vår/Sommarfynd: 1 ad Rinkaby 14/7 (RSG) och 1 ad Pulken 16/8 (CCT).

Höstfynd: 1 ex Yngsjö kapell 10/9 (Per-Sture Ljungdahl).

Kommentar: Årets fyndbild stämmer väl överens med tidigare uppträdande. Fortfarande görs förvånansvärt få fynd hos oss trots att ar-

Foto: Hans Cronert

Bivråk, Röetved

ten ökar i Sverige. Häckfynd görs nu årligen i södra Skåne.

Röd glada

Helgen 2-3/12 räknade klubbmedlemmar övervintrande glador. Då hittades följande stora ansamlingar: 95 ex Vanneberga/Östra Ljungby (LNI, NWA), 62 ex Oppmanna 3/12 (UTO, Patrik Tollgren Lazarov), 50 ex Träne/Venestad 3/12 (EVA) och 40 ex Ängagården (EVA).

Kommentar: Fågelklubben har räknat övervintrande glador i början av december sedan 2009. Under senare år har allt fler glador hittats och årets 306 ex var ett präktigt rekord. Tidigare rekord var 196 ex 2016. För vidare info se Spoven nr 1 2018.

Havsörn

På den sedvanliga örnräkningen 6/1 rapporterades uppskattningsvis 61-66 ex i Kristianstad och Bromölla kommun (NWA m fl). För vidare info se Spoven nr 1 2018.

Högsta antalet under jan-feb blev 25 ex Ängagården 8/1 (HWI). Största ansamlingen under december blev 15 ex Ängagården, Egeside 1/12 (Anders Hansson).

Ett udda fynd var de 11 ex som sträckte S förbi Fjälkinge 11/8 (RSG).

Häckningar: 7 par fanns på plats i häckreviren under våren. Havsörnarna hade ytterligare en bra häckningssäsong och 5-6 lyckade häckningar resulterade i 8-9 flygga ungar. På ytterligare lokaler gjordes observationer av vuxna fåglar vilket skulle kunna indikera att det finns ytterligare något häckande par att upptäcka (GÖFL, m fl)

Under de senaste åren har vi tappat kontakten med några par som försvunnit från sina tidigare kända häckplatser. Förhoppningsvis har de bara bytt revir. Hittar du något misstänkt havsörnsrevir är det bra om du kontaktar havsörnssamordnaren som i vår förening är Göran Flyckt.

Brun kärrhök

Första fågeln var en hane Pulken 15/3 (EVA). Under året har häckande par rapporterats från lokaler i vattenriket (Araslövssjön – Hammarsjön) i samma utsträckning som tidigare vilket betyder 15-20 par.

Ytterligare observationer som indikerade revir eller häckningar gjordes vid Yngsjösjön, Väjla sjö, Trolle-Ljungby mosse, Axeltorpsviken, Ivösjön, Ovesholm, Lyngsjön, Oppmannasjön, Råbelövssjön och Lunkeskog.

En häckning i åkermiljö har rapporterats (nästan flygga ungar i bo) där lantbrukaren sparade en rugge i rapsfält Skepparslövs Nygård 9/8 (ARLA).

Årets sista fåglar var 2 1K Håslövs ängar 3/10 (GRFL).

Blå kärrhök

Inga sommarfynd juni-juli) har rapporterats. Sista vårfyndet blev 1 2K Vinnö ängar 23/5 (RSG) och första höstfyndet var en honfärgad fågel Friseboda 2/8 (Mats Andersson).

Stäpphök

1 hane Håslövs ängar 4/6 (Hasse Berglund) och 1 2K hane Gälltofta 16/9 (MNY).

Kommentar: Arten har varit en stor raritet med 3 fynd till och med 2009. Med undantag för 2012, har arten därefter varit årlig i vårt område från och med 2010.

Ängshök

1 hona Håslövs ängar, Hammarsjön 2/5 (GSV m.fl.), 1 2K+ hona Köpinge ängar 21/5 (RSG), 1 hona Borrestad 27/5 – 4/7 (THL, EVA m.fl.), 1 hane Östra Sönnarslöv 5/6 (GRFL) och troligtvis samma hane Everöd 6/6 (JLR), 1 2K hona Lunkeskog, Norra Strö 8/6 (MNY) och 1 hona Sånnarna, Åhus 14/6 (Hasse Berglund, HC).

Kommentar: Inga observationer finns som tyder på att något häckningsförsök har gjorts.

Duvhök

Häckningar: Under april rapporterades 5 individer i mer eller mindre lämplig häckningsbiotop, väl utspridda från söder till nordost men ändå ganska kustnära. Observationer saknas i de västra och norra delarna av vårt område. Endast en observation med högre häckningskriterie rapporterades; ett spelande par i mitten av april.

Kommentar: Det är önskvärt att fler rapporterar misstänkta eller säkra häckningar, av denna skogens doldis.

Sparvhök

Höststräck: Bästa sträcksiffran blev 53 ex str S Sandafuret, Landön 13/10 (HC) och 24 ex Sånnarna 19/9 (RSG).

Ormvråk

Höststräck: Bästa sträckdagarna var 70 ex str S Fårabäck 6/10 (HC) och 62 ex str S Edenryd 8/10 (Ola Svensson). Bättre sträckbevakning under sept/okt efterlyses. Nog ska vi väl kunna pricka in någon dag med tresiffriga antal.

Bästa sträcksiffran från vårt område är 660 ex str S 13/10 1984.

Fjällvråk

Inga bra sträcksiffror har rapporterats. Bättre sträckbevakning under sept/okt efterlyses. Nog ska vi väl kunna pricka in någon dag med (minst tvåsiffriga antal).

Inga sommarfynd finns. Sista vårfyndet gjordes vid Gyetorpskärret 2/5 (LNI) och första höstfyndet gjordes i mitten av september, vilket är normalt.

Kungsörn

Årets örnräkning 6/1 bjöd på 6 örnar (4 ad och 2 yngre) i Kristianstad kommun (NWA m fl).

Häckningar: Två par lyckades med sina häckningar och paren fick fram vardera en unge. 1 par misslyckades med häckningen på en lokal där man tidigare misstänkt att det fanns ett revir. 1 par har bara setts sporadiskt i sitt förmodade revir och ett nytt par sågs på en ny lokal.

Detta innebär att vi har 5 revir inom klubbens verksamhetsområde. Den skånska stammen uppskattas till 10 par och 2017 fick örnarna bara ut 3 ungar, det sämsta sedan 1994. ”Våra” örnar stod alltså för majoriteten av de lyckade häckningarna.

Hittar du något misstänkt kungsörnsrevir är det bra om du kontaktar örnssamordnaren, som i vår förening är Göran Flyckt. Speciellt sommarobservationer (maj-juli) är extra intressanta.

Fiskgjuse

Första gjusarna blev 1 par Karpalundsdammarna 19/3 (SSV).

Häckningar: Flest par fanns i vanlig ordning i Ivösjön där det fanns ett 13 bebodda bon (LNI m fl).

Ytterligare 8 par har rapporterats från Araslövssjön (2 par), Hammarsjön (2 par), Oppmannasjön (1 par) och Immeln (1 par). Två



Månadsfördelningen på fynden av aftonfalk 2000-2017.

häckningar som inte ligger i direkt anslutning till en sjö har också rapporterats. 1 par Egeside och 1 par Borrestad.

Höstfynd: Sista observationen var 1 ex Tosteberga bodar 28/10 (LNI). Detta var det tredje senaste höstfyndet någonsin, endast slaget av 2 tidiga novemberfynd 2013.

Aftonfalk

1 ad hona Sånnarna 10-15/6 (Martin Dreibe, CNN m fl).

Kommentar: Arten fortsätter att vara en fåtalig, men nästan årlig raritet. Sedan 2000 har det gjorts 22 fynd av 25 ex och 6 av åren har det helt saknats fynd.

Vårfynd i maj har dominerat fyndbilden stort, men det finns junifynd sedan tidigare, se fig X.

Stenfalk

Vinterfynd: 1 ex Söderäng 7-8/1 (GRFL m fl), 1 ex Tosteberga 14/1 (Ola Bondesson), 1 ex Vinnö ängar 15/1 (ARLA), 1 hona Olseröd 17/2 (THL), 1 ex Ripa 17/2 (HC), 1 ex Tosteberga 25/2 (LNI) samt 1 ex Yngsjö 8/12 (THL), 1 ex Horna 8/12 (HC) och 1 ex Vanneberga 22/12 (THL).

Vårsträcket: Under perioden 6/3-10/5 rapporterades 13 ex, ganska jämt fördelade under perioden. Antalsmässigt var uppträdandet väldigt likt föregående år.

Höststräcket: Åter igen ett år där första observationen görs ovanligt tidigt, 1 ex Pulken 5/8 (Anders Wånge Kjellsson). Detta var det näst tidigaste augustifyndet någonsin. Tidigare finns fynd från 4/8 2016 och 19/8 (1982, 2002

Foto: Hans Cronert

Aftonfalk i Sånnarna

och 2007). Även årets andra och tredje höstfynd var tidiga, 1 ex Vannebergaholmen 16/8 (RSG) och 1 ex Hammarslund 16/8 (GSV). Under perioden 23/8-21/11 rapporterades ca 13 ex, vilket endast är hälften av en normal höstsumma.

Lärkfalk

Första lärkfalken sågs vid Sånnarna 29/4 (BSV), ett normalt ankomstdatum.

Största ansamlingarna var 6 ex Åby ängar 14/5 (SSV), 6 ex Axeltorpsviken 9/6 (MNY) och 6 ex Fjälkinge 17/8 (RSG).

Rekordet i vårt område, i antalet lärkfalkar som sett på en lokal samtidigt, var 13 ex Pulken 5/5 2005.

Årets sista lärkfalk blev 1 ex str S Friseboda 5/10 (CNN), ett normalt datum.

Pilgrimsfalk

Vinter/Vårfynd: Under januari - februari har det setts pilgrimsfalk på ett 10-tal lokaler i vårt område (se fig). Det är svårt att säga hur många fåglar som varit inblandade, eftersom de är goda flygare och förflyttar sig snabbt, men det rör sig troligtvis om flera adulta och 1-2 2K-fågel som övervintrat i vårt område.

Fig X Fynd av pilgrimsfalk (jan-feb 2017).

Under mars-april har det rapporterats pilgrimsfalkar från ca tiotalet lokaler. Samtliga observationer utom två (2K-fåglar) har rört adulta fåglar. Återigen är det svårt att säga om det är olika fåglar. Flera rör nog de övervintrande fåglarna men troligtvis finns också flera nya individer som rastat under sin färd norrut.

Ett majfynd finns rapporterade. En 2K-fågelhöll till på Håslövs ängar 9-12/5 (LNI, RSG, m fl).

Sommarfynd (juni/juli): 2 2K-fåglar Håslövs ängar 14/7 (RSG), 1 1K Adinal 23/7 (August Thomasson), 1 ex Tosteberga ängar 26/7 (Jan Wernerman) och 1 ad Gröna Skär (Ivösjön) 27/7 (LNI).

Höstfynd: Under augusti gjordes 12 observationer, vilket är mer än vad som brukar ses. Under sept-nov gjordes över 30 observationer och även här är det mycket svårt att avgöra hur många olika individer det rör sig om.

Decemberfynd: Det har inkommit rapporter om 7 fynd, samtliga som åldersbestämts var adulta. Flera av observationerna gäller säkert 1-2 ex som kommer försöka övervintra i vårt område.



Vårfynd av Pilgrimsfalk

Vattenrall

Under eftervintern (januari-februari) iakttogs sammanlagt sju vattenrallar på fem lokaler i Råbelövssjön, Oppmannasjön, Trolle-Ljungby och Skräbeåns mynning medan bara två fåglar rapporterades under förvintern (december), båda på olika lokaler i Råbelövssjön.

Småfläckig sumphöna

Under 2016 lyste den småfläckiga sumphönan med sin frånvaro i vårt rapporteringsområde. Under 2017 påträffades den på en lite udda lokal, nämligen Siesjön, på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Den rapporterades ömsom från Bromölla kommun och ömsom från Sölvesborgs kommun 29/4-2/5 (LNI m fl).

Sothöna

Flockar med fler än 100 ex har bara rapporterats från Valjeviken, på gränsen mellan Skåne och Blekinge. Som mest sågs 900 ex 26/1 och 29/11 (MNY).

Trana

Övervintrare: 1ex Yngsjö kapell 17/1 (NWA, LNI) kan vara en övervintrare.

Vårrastande: Första vårfyndet gjordes med 2 ex Pulken 18/2 (CNN m fl).

Samma tid som i fjol började större antal uppträda i Pulken. 1675 ex rastade 17/3 (EVA).

Mellan den 24/3 och 4/4 noterades 6000-8900 tranor vid matningsplatsen i Pulken, med maximum den 26/3 på minst 8900 tranor (EVA). Antalet minskade sedan successivt och den sista uppgiften om fler än 1000 tranor är från 16/4 (David Klingberg).

Häckningar: Rapporter om tranor som uppträtt parvis eller visat häckningsindicier under vår och försommar föreligger, men kan inte ligga till grund för uppskattning av det ökande antalet häckande par.

Maj-september: Första sommarrapporten utgörs av 120 ex Fredriksdalsviken 3/8 (HC). Under augusti-september föreligger sedan rapporter med tyngdpunkt från Hammarsjön till Pulken och med som mest 600 ex Håslövs ängar 17/9 (GSV).

Morgonen den 6/10 fick några ornitologer uppleva ett märklig och mäktigt förmiddagssträck av tranor. Sannolikt på grund av dimma tvingades stora antal tranor ner för övernattning på kvällen den 5/10 längs kusten mellan Tosteberga ängar i norr och Landön i söder. Allteftersom dimmorna lättade på morgonen lyfte flock efter flock och drog söderut med aktiv flykt mellan 8 och 12 på förmiddagen. Sammanlagt noterades minst 9000 tranor (LNI, JLI, HC).

Vinterfynd: Den 28/12 rastade 7 ex Pulken 28/12 (CCT).



Foto: Hans Cronert

Tranor i Egeside

Strandskata

Vårfynd: Första fågeln sågs vid Äspet 27/2 (JLR) och 3/4 sågs flera fåglar på olika plaster.

Större flockar: 38 ex Miklagård 14/3 (JLR) och 38 ex Isternäset 22/3 (CMA).

Häckning: Strandskatan häckar med åtskilliga par inom vårt område. Vid kusten men även på åkermark och inne bland bebyggelse.

Höst: Större flockar på höststräck var 28 ex Äspet 3/8 (August Thomasson), 40 ex Friseboda 6/8 (Jan Wernerman) och 53 ex Rigeleje 7/8 (UGS).

Skärfäcka

Vårfynd: De första skärfläckorna var 4 ex Äspet 12/3 (CMA, SEN).

Större flockar: 50 ex Äspet 17/3 (HWI, LNI) och 60 ex Äspet 11/4 (Per Fogelstörm).

Häckning: Trots att minst 7 par ruvade var det bara1 par som lyckades med häckning i Äspet

och fick ut två ungar. 12-13 par ruvade på Trueskär med okänt häckningsresultat. På Lyngbyholmen ruvade 5 par och minst ett av paren fick ut små pull. Inga rapporter om häckning i Terraviken detta året.

Höst: Sista rapporten för året var 2 ex 16/9 Äspet (GRFL).

Kommentar: Det är svårt att uppskatta det häckande beståndet eftersom skärfläckor som misslyckas med häckningarna ofta flyttar runt och försöker häcka igen. Uppskattningsvis påbörjade minst 25 par häckning i vårt område.

Mindre strandpipare

Vårfynd: Det första vårfyndet var 1 ex Äspet 29/3 (Lars Lundquist) var ett tidigt fynd, bara en dag senare än förra årets fenologirekord.

Häckningar: Par som uppvisade häckningsbeteenden sågs på 12 olika lokaler. Enda lokalen där ungar sågs var Äspet.

Höst: Arten rastar på hösten regelbundet och sista observationen blev 1 1K Äspet 16/9 (GRFL).

Större strandpipare

Vårfynd: Årets första observation var 1 ex Tosteberga ängar 16/2 (NWA).

Höst: Den största flocken var imponerande 400 ex den 25/8 i Äspet (Lars-Erik Jönsson) och årets sista observation var 1 ex Äspet 18/10 (LNI).

Svartbent strandpipare

1 hona Äspet 24/5 (LGN m fl).

Kommentar: En riktig raritet som bara setts 5 ggr tidigare under 2000-talet. Alla utom ett av fynden har gjorts i Äspet.

Ljungpipare

Vårfynd: Ljungpiparen visade sig redan den 19/2 då 1 ex sågs på Håslövs ängar (SEN).

Inga stora vårflockar finns rapporterade. Som mest 50 överflygande Karpalundsdammarna 22/3 (CNN).

Höst: Största flocken var 1500 ex Håslövs ängar 24/10 (JLR) Sista obsen för hösten blev den 29/11 då 1 ex flög över parkeringen på Håslövs ängar (LSU).

Kustpipare

Vårfynd: Från 15-29 maj rastade enstaka kustpipare på Vannebergaholmen, Terraviken, Äspet och Söndre krok.

Höst: Arten sågs regelbundet 19/7- 6/10. Det största antalet var 31 ex str S 6/8 i Äspet (GRFL). Sista höstobsen var 1 ex 7/10 (Inger Svensson).

Tofsvipa

Vinterfynd: Endast 3 januarifynd gjordes. 9 ex Vinnö ängar 3/1 (ARLA), 1 ex Köpinge ängar 14/1 (CNN) och 2 ex Vinnö ängar 14/1 (GRFL). Från mitten av februari sågs tofsvipor på många ställen.

Stora ansamlingar: 500 ex Köpinge ängar 4/3 (EVA, Mona Hansson, Stig Sturesson) och 800 ex Olsgård Lyngby 15/3 (Johan Andersson). Den största rastande höstflocken var 2000-2500 ex 4-8/11 Vinnö ängar (August Thomasson).

Foto: Linda Niklasson

Svartbent strandpipare, Äspet

Ganska många tofsvipor var kvar under första halvan av december och sista observationen var 35 ex Trolle Ljungby 30/12 (NWA).

Kustsnäppa

Vårfynd: Första vårfyndet var 1 ex Äspet 21/5 (Anton Samuelsson, Elenor Lindstedt). Sedan sågs 1-6 ex i Äspet under vårsträcket juni ut. Enda observationen utanför Äspet var 1 ex Miklagård 27/5 (HC).

Höst: Under hösten rastade kustsnäppor på flera ställen längs kusten. De flesta fåglarna sågs i Äspet med de största flockarna 70 ex 3/8 (Jan Wernerman, GRFL) samt 122 ex 4/8 (GRFL).

Den sista höstobsen var 1 ex Östra Hammaren 6/10 (LNI).

Brushane

Vår: De första fåglarna var 2 ex Pulken 17/3 (EVA) och den största vårflocken, precis som förra året, 110 ex Håslövs ängar 7/5 (LNI). Rastande fåglar som spelade lite sågs på Viby ängar 6/5 (EVA) och Adinal Herrgård 6/5 (PÖD).

Höst: Brushanar rastade på flera lokaler juni-sept. Högsta antalet blev 70 ex Håslövs ängar 20/9 (RSG).

Sista obsen för året var 1 ex Vinnö ängar 17/10 (HWQ).

Myrsnäppa

Vår: Mellan 14/5-2/6 rastade 1 - 8 ex i Äspet. Ett antal som stack ut var 13 ex 21/5 (THL, Åke Svensson).

Sensommar: Arten rastade regelbundet i Äspet med 1-3 ex under perioden 20/7-30/8.

Kommentar: Den höga vårsiffran var den näst högsta som påträffats i vårt område, endast slagen av 14 ex 24/5 2015.

Spovsnäppa

Vårfynd: 2 försommarfynd gjordes i Äspet. 1 ex 20-21/5 (EVA m fl) och 2 ex 6-8/6 (Ola Bondesson, JLR, HC).

Höst: Första fågeln på sydsträck blev 1 ex Äspet 7/7 (Bengt Nordin, RSG). Sedan sågs spovsnäppor i Äspet 7/7-16/9. Den största ansamlingen var 52 ex 19/7 (Simon Stenberg Jönsson, Edvin Klein).

Några fynd på andra lokaler konstaterades, 1 ex Adinal 19/7 (HWQ), 1 ex Terraviken 21/7 (HC), 3 ex Pulken 23/7 (CCT, Jan Wernerman), 3 ex Isternäset 7/8 (Stefan Wulf, CMA, Cecilia Bergman) och 1 ex Terraviken 13/8 (HWI). Höstens sista notering var 1 ex (1k) Äspet 16/9 (GRFL).

Kommentar: Inlandsfynd är ovanliga och att det gjordes fynd på 3 olika lokaler samma år har nog aldrig hänt tidigare.

Mosnäppa

Vår: Den första observationen var 1 ex Adinal herrgård 5/5 (THL, m fl). 1-6 ex sågs regelbundet under en månads tid, framförallt i Äspet och Adinal.

Höst: Under sydsträcket sågs mosnäppor rasta i Äspet 5/7-10/9, med toppnoteringen 12 ex 29/8 (PÖD).

Sista obsen var 2 ex Äspet 10/9 (GRFL, Pål Axel Olsson).

Sandlöpare

Vårfynd: 2016 rapporterades inga vårfynd. Under våren 2017 noterades flera dagar med 1-4 ex Äspet 28/5-9/6 (GRFL, JLR m fl).

Höst: 1-4 ex i Äspet flera dagar under höststräcket 17/7-21/9. Utöver Äspet sågs ytterligare några fåglar längs kusten. 3 ex Friseboda 9/8 (GRFL) och 3 ex Käringören 12/9 (GRFL).

Kärrsnäppa

Vår: Första observationen för året blev 1 ex Micklagård 29/1 (HWI). Första riktiga vårfyndet var 1 ex Håslövs ängar 17/3 (HC).

Under våren sågs kärrsnäppor på flera lokaler. Största ansamling blev 200 ex Äspet 8/5 (Johan Östberg).

Höst: Kärrsnäppor sågs under hela hösten på olika lokaler. Som vanligt sticker Äspet ut som rastplats för kärrsnäpporna. De största flockarna här var 800 ex 24/7 (JLR m fl) och 740 ex 10/9 (MNY). Sista rapporten var 1 ex 9/11 Vinnö ängar (HWQ).

Kommentar: Vårflocken i Äspet är den största flock som registrerats i vårt område under maj.

Sydlig kärrsnäppa Calidris schinzii

Rasen har inte med säkerhet häckat i vårt område på flera år trots att enstaka observationer gjorts årligen. Följande observationer har rapporterats under 2017: 1 ex Vannebergaholmen 26-30/4 (THL, HC) och 1 ex Äspet 22/6-10/7 (THL, RSG m fl). Med största säkerhet gjordes inga häckningsförsök i vårt område.

Skärsnäppa

Endast fyndet blev 2 ex 1-4/11 Äspet (JLR, CMA m fl).

Småsnäppa

Vårfynd: Årets första 1 ex Äspet 10/5 (GRFL). Småsnäppan rastar fåtaligt på våren men sågs regelbundet i Äspet 10/5-4/6, och det högsta antalet var 5 ex Äspet 15/5 (Mats Johannesson m fl) och 1/6 (Lars Lindqvist, Ingvar Björkhall). Samtliga vårobservationer gjordes i Äspet.

Höstfynd: Hösten inleddes med 1 ex Äspet 7/7 (Jan Wernerman) och därefter sågs regelbundet mindre antal ända in i oktober. På hösten uppträder arten oftast med lite större antal med som mest 10-13 ex under juli och augusti. Sista höstobsen blev 5 ex 9/10 Äspet (Lars Emmelin).

Dvärgbeckasin

Vinterfynd: 1 ex Balsby 8-14/1 (HC), och 1 ex Vannebergaholmen 28/2 (MNY).

Vårfynd: 1-2 ex Lyngsjön 13-19/4 (HC, THL, ARLA), 1 ex Håslövs ängar 8/5 (JLI) och 1 ex Pulken11/5 (CCT).

Höst: Höstens fynd var koncentrerade till november med 1 ex Tosteberga ängar 4/11 (August Thomasson), 1 ex Kälkestad 4/11 (HC) och 1 ex Lyngsjön 29/11 (NWA).

Enkelbeckasin

Vinterfynd: Några fåglar sågs i januari med högsta antalet 6 ex Landön 17/1 (Mats Johannesson).

Toppnotering på våren blev 51 ex Trolle-Ljungby 19/4 (LNI).

Höstens största ansamling var 40 ex Isternäset 21/9 och 40 ex Fredriksdalsviken 22/9 (HC).

Dubbelbeckasin

Vårfynd: 1-2 ex spelade Håslövs ängar 17/5 (GRFL, MNY, CMA m fl).

Morkulla

Vinterfynd: Under januari och februari rapporterades 1-2 ex Hammarspynt (HC, JLI) och 1 ex Ekestad 15/1 (LNI).

Rödspov

Vårfynd: Årets första var 7 ex Håslövs ängar 19/3 (CMA), 1 ex rastande Terraholmen 20/3 (MNY) och 5 ex Isternäset 23/3 (LNI). Senare 1 födosökande Äspet 4/4 (Gertrud & Kjell Hammelin) samt 1 ex som tvingades landa i Pulken 15/4 pga kraftigt snöfall (CCT)!

Häckningstid: Isternäset – i perioden 1-22/4 fanns 4 ex (2 hanar & minst 1 hona) och ännu 20/5 hävdade båda hanarna revir (RSG), men någon häckningsframgång noterades ej på lokalen.

Håslövs ängar – upp till 13 hanar noterades samtidigt och 3-4 honor! Efter midsommar konstaterades 3 framgångsrika häckningar och sammanlagt sågs 4 flygga ungar 6/7 från troligtvis 3 kullar (HC, RSG & Richard Ottvall).

Horna ängar - 1 par 2/6 (RSG) var årets enda rapport från lokalen.

Hovby ängar - 4 hanar (varav 2 spelade & 2 flög mot Håslöv) och 1 färgmärkt hona sågs vid Björkhäll 15-16/5 (RSG) där ett bo med 4 ägg anträffades 8/6 (RSG). Hovbyparet misslyckades tyvärr då äggen försvann före kläckning (Richard Ottvall).

Helhetsbedömning: Totalt har minst 17 rödspovar observerats i Vattenriket 2017. Majoriteten har liksom de senaste åren varit hanar, men fyra honor är dubbelt så många som avslutade häckningssäsongen 2016. Den stora dragningskraften på Håslövs ängar är ett resultat av den dämningsanordning (munk) för att styra och hålla kvar vårhögvattnet på ängarnas centrala delar som Länsstyrelsens naturvårdsenhet installerat i diket vid utsiktsplattformen. Sammantaget en mycket glädjande framgång för arten efter en serie dåliga år! Summa 3 häckningar på Håslövs ängar med minst 4 flygga ungar samt 1 häckning på Hovby ängar, dessvärre rövad på äggstadiet.

Höstfynd: 1 ex Isternäset 7/8 (CMA), 1 ex Äspet 13/8 (Mikael Jönsson) samt 2 rastande Äspet 4/9 (Lennart Persson).

Rödspov *(rasen islandica)*

1 1K Äspet 24-26/8 (LGN m fl).

Kommentar: Detta var bara det andra säkerställda fyndet av denna rasen i vårt område även om man starkt kan misstänka att flera tidigare fynd i sept-okt gällt islandica.

Myrspov

Vårfynd: Enda fyndet var 1 ex Käringören 4/6 (NWA).

Höst: Första fyndet under sydsträcket var 1 ex Äspet 22/6 (THL m fl). Arten sågs därefter regelbundet både på sträck och rastande t o m september ut. Största ansamlingen var 74 ex Miklagård 5/8 (LNI). Sista fyndet var 1 ex Östra Hammaren 6/10 (LNI).

Foto: Hans Cronert

Rödspov 1k

Småspov

Vår: 1 ex Håslövs ängar 1/4 (Anders Wånge Kjellson) blev vårens första. Under april-maj gjordes ett 20-tal observationer.

Största flocken var 37 ex str NO Edenryds badplats 8/5 (CNN).

Höst: Under sydsträcket juni-aug gjordes ett 30-tal fynd fördelade längs kusten. Största flocken var 16 ex str S Äspet 24/7 (THL). Årets sista observation var 1 ex Äspet 26/8 (Jan Wernerman).

Drillsnäppa

1 ex Lillesjö 1/4 (NWA). Observationen är en av de tidigaste någonsin i vårt område.

Skogssnäppa

Vinterfynd: 1 ex Mjöån, Fävaktarstugan 3/12 (Niklas Jeppsson).

Kommentar: Sedan tidigare finns bara två vinterfynd (2000 och 2015).

Svartsnäppa

Vår: Första vårfyndet var 1 ex Pulken 14/4 (CCT, EVA). Därefter enstaka fåglar på flera ställen, med 11 ex Adinal herrgård 8/5 som största ansamling (August Thomasson).

Höst: Rastande fåglar på sydsträck påträffades från mitten av juni-mitten av sept. Sista fyndet var 1 ex Vannebergaholmen 21/9 (LNI).

Gluttsnäppa

Vår: Första vårfyndet var 4 ex Pulken 10/4 (CCT) och därefter 1-8 ex på flera platser under våren.

Höst: Största flocken 19 ex Vannebergaholmen 31/7 (SEN). 1 ex Isternäset 4/11 (EVA, GRFL m fl) var ett mkt sent fynd. Senaste fyndet i vårt område är 6 nov.

Dammsnäppa

1 ex Isternäset 4-5/5 (RSG, Mirja-Ström Ericsson m fl) och förmodligen samma fågel Adinal herrgård 5/5 (GSV m fl).

Kommentar: Sedan tidigare finns det 10 fynd av dammsnäppa i vårt område.

Grönbena

Stora antal: Största vårflocken var 112 ex Pulken 11/5 (CCT).

Höst: Grönbena sågs under hösten på flera ställen med 10-40 ex. Sista obsen blev 1 ex Vannebergaholmen 23/9 (RSG) och 1 ex Äspet 23/9 (GRFL).

Roskarl

Vårfynd: 1 ex Terraholmen 29/4 (MNY). I Äspet sågs regelbundet 1-3 ex under perioden 10/5-9/6.

Höst: Under sydsträcket sågs enstaka fåglar i Äspet 10/7-28/8. Årets sista fynd blev 1 1k str S Juleboda 9/9 (HWI).

Bredstjärtad labb

2 1K str S Friseboda 28/9 (August Thomasson) och 1 ex str S Friseboda 23/10 (JLR).

Kommentar: Det är lika många som 2016 och motsvarar normalbilden för höstfynden.

Kustlabb

Liksom 2016 föreligger inga vårobservationer vilket är något anmärkningsvärt.

Sommar - höstobservationer: Högsta antalet 16 ex str S Friseboda 15/8 (JLR). Fynden fördelar sig månadsvis enl följande: juli 12, augusti 24 (inklusive 16 ex enl ovan), september 6 och oktober 1.

Kommentar: Överraskande många kustlabbsobservationer gjordes under juli, framförallt vid Äspet. Troligtvis rörde majoriteten av julifynden, av en ensam labb, en och samma översomrande 2k-fågel. I övrigt förefaller uppträdandet vara normalt. Normalt observeras drygt 25 ex.

Foto: Greger Flyckt

Kustlabb i Äspet

Svarthuvad mås

1 ad Isternäset 13/4 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm m fl), 1 ad Fjälkinge 3/5 (RSG), 1 2K Håslövs ängar 3/6 (GRFL) och 1 1K str S Friseboda 24/9 (RSG, Emil Lundahl, m fl).

Kommentar: Det är fjärde året i rad som svarthuvad mås rapporteras. Tidigare år har det enbart handlat om enstaka fynd. Nu verkar det dock som fynden ökar. Numera häckar arten på två olika platser i Sölvesborgs kommun och förefaller flytta fram sina positioner som svensk häckfågel.

Dvärgmås

Vinterfynd: 1 ad Äspet 11/2 (Edvin Klein m fl) och 1 ad 5/3 (GRFL). Ett mera normalt vinterantal till skillnad från 2016 då hela 48 ex sträckte vid Juleboda 2/1 (GRFL).

Vårfynd: Under maj kommer alla rapporter från Äspet där drygt 10 ex rapporterades. Vårsträcket passerar oftast förbi tämligen obemärkt, därav de vanligen fåtaliga observationerna.

Höstfynd: Rapporterna från hösten pekar på låga antal, totalt drygt 60 ex. Endast två rapporter noterar tvåsiffriga antal. 12 1K Friseboda 28/9 (August Thomasson) och även 12 ex Friseboda 20/10 (LNI) m fl. Under hösten 2016 noterades t ex under en dag hela 80 ex.

Skrattmås

Stora antal: Hela 1 350 ex rastade i Hammarsjön 16/3 (GRFL).

Häckningar: Följande häckningar finns rapporterade: 33 par ruvade i Noviadammen 12/5 (ARLA). Ett tjogtal skrattmåsar visade intresse för häckning på Trueskär i början av maj men övergav strax området. De kan vara dessa som sen fanns på en ö väster om Tosteberga bodar där 25 par sågs bygga bo 1/7 (GRFL). Inga rapporter finns om resultatet. Antalet påbörjade häckningar, 58 st, är i samma storleksordning som 2016. De ungfåglar som ses vid Äspet kommer troligen från häckningar i Blekinge.

Foto: Greger Flyckt

Svarthuvad mås, Håslövs ängar

Kommentar: Läget är således fortsatt dåligt i vårt rapportområde för en art som genom sitt häckningsbeteende ger möjlighet för andra arter att häcka framgångsrikt.

Gråtrut

Häckningar: 413 bon räknades in på Saltholmen och Trueskär vid boräkning 7/5 (PON m fl). Minst 61 pulli Åhus hamn (på tak i hamnen) räknades in 24/6 (HWI). Båda uppgifterna innebär ett något lägre antal än under 2016.

Kommentar: Arten är numera nationellt rödlistad p g a att den minskat starkt. Men hos oss förefaller den efter en nedgång i början av 2000-talet hålla sin häckningsnumerär.

Silltrut

Häckningar: Vid boräkningen den 7/5 hittades 4 bon på Trueskär (PON m fl). Det är första gången sen de årliga boräkningarna startade 2004 som silltrutbon hittas. Även på Brödje-

holmen och Klinten sågs silltrut under omständigheter som tyder på häckning. Det rapporterades från Äspet 12/7 en nyflygg unge som mycket väl kan ha kommit från Ängholmarna (RSG). Bedömningen är att sammanlagt minst 8 par häckade. 1980 häckade 670 par silltrutar i skärgården.

En rapport angående silltrut med intermediuskaraktär, 1 ad Fjälkinge 26/5 (RSG).

Tundratrut

En misstänkt bra kandidat rastade i Äspet 14/10 (GRFL).

Kommentar: Denna tundrahäckande trut fick alldeles nyligen artstatus i Sverige. Ännu saknas den dock på den svenska fågellistan eftersom det finns stora oklarheter kring hur stor variationen är hos de tre raserna av silltrut; fuscus, intermedius och graellsii, som är de främsta förväxlingsriskerna ur ett svenskt perspektiv. I dagsläget avvaktar RK att bedöma svenska fynd medan man väntar på att fler undersökningar görs för att minimera möjligheterna att fåglar felbestäms.

Kaspisk trut

Först ut var ett något udda midsommarfynd. En kraftigt ruggande 2 K-fågel upptäcktes vid Balsby 25/6 (CNN).

Höstfynd: Antalet fåglar är något svårbedömt men det handlar om närmare 40 olika individer. Som mest vid ett tillfälle 6 ex Stockaboden 1-2/9 (GRFL).

Kommentar: Som vanligt rapporteras mest 1K fåglar. Antalet rapporter är ”all time high”. Det kan bero på ett ökande antal kaspiska trutar och/eller duktigare rapportörer.

Vittrut

1 ex 2K upptäcktes vid Furuboda 3/1 (BSV, THL m fl). Denna individ höll sen till hela vintern fram till mitten av mars vid Vitemölla men gjorde då och då besök upp i Kristianstad kommun, då mest vid Juleboda - Rigeleje. Detta var med stor sannolikhet samma fågel som upptäcktes i Äspet julafton 2016.

Ytterligare ett fynd gjordes under årets näst sista dag. 1 2K Äspet 30/12 (BSV). Kanske kan det vara samma individ som förra året.

Foto: Greger Flyckt

Tundratrut, Äspet

Kommentar: Denna högarktiska trut är mycket sällsynt i vårt område. Totalt har endast 5 individer setts tidigare. Man måste gå tillbaka till 2004 för att hitta föregående fynd.

Tretåig mås

Höststräck: 1 ad och 3 1K str S Friseboda 23/10 (THL, JLR, LGN) och 2 1K Friseboda/Juleboda 24/10 (THL, LNI, GRFL m fl).

Kommentar: Efter fjolårets enda höstfynd återgick det till normalbilden med 6 ex.

Skräntärna

Häckningar: Skräntärneparet på Trueskär saknades vid boräkningen 7/5. De förde av allt att döma en ganska ambulerande tillvaro den här säsongen. Den 12/5 fanns förmodligen detta par på Rustningsskär med diverse uppvaktningsbeteende för att sen i början av juni påbörja en förmodad sen häckning på Trueskär. Sist gången skräntärnan sågs på häckningsskäret var på midsommarafton, för att därefter liksom övriga tärnor överge skäret. Häckningsförsöket misslyckades således.

Kommentar: I fjol ställdes frågan om vi förlorat denna karismatiska tärna som häckfågel. Tyvärr hänger den frågan fortfarande i luften.

Höststräck: Hela 8 ex Äspet 12/8 (MNY) i en flock är en ovanligt stor ansamling för att vara i vårt område.

Kentsk tärna

Vårfynd: De kentska tärnorna vårrastar på flera platser längs Hanöbukten. Äspet är en mycket frekventerad rastplats. Som mest cirka 200 ex 23/4 (NWA).

Häckningar: Liksom under de senaste åren påträffades ingen häckning. Det fanns inga stora stabila skrattmåskolonier kvar som kunde erbjuda arten skydd. Däremot fanns i Blekinge på Falkaholmen utanför Sölvesborg och Norrören vid Norje två stora kolonier. Där räknades sammanlagt cirka 400 bon med ägg eller ungar.

Rastande: I Äspet rastade som vanligt många kentska tärnor under högsommaren. En del rapportörer drar slutsatsen att tärnorna häckat här. Men så är ej fallet. Så snart de kentska tärnorna i närområdet, numera Blekinge, blivit flygga placerar föräldrafåglarna sina ungar i Äspet. Högsta antal som noterades var 269 ex varav 81 nyss flygga ungfåglar 9/7 (GRFL m fl).

Silvertärna

Vårsträck: Vårsträcket passerar över Skåne. Denna vår rapporterades relativt blygsamma antal, som mest 36 ex södra Ivösjön 6/5 (LNI). 2016 sågs vid Fredriksdalsviken hela 315 ex.

Häckning: Silvertärna häckade med 10 par vid Edenryds badplats liksom 18 par på Rakö. Vidare förekom häckningsförsök på Trueskär, Terraholmen och väster Tosteberga bodar. Häckningsresultatet var dock allmänt skralt. Dock sågs ungar vid Tosteberga bodar.

Rastande: Största antal under sensommaren var 60 ex Äspet 19/7 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm).

Fisktärna

Häckningar: Häckande fisktärnor finns rapporterade enligt följande; Bodarna 15 par, Rakö 2 par, Lyngbyholmen 10 par och häckningsförsök på Trueskär med cirka 10 par. Liksom under de två senaste åren bedöms cirka 35 par ha häckat eller gjort häckningsförsök längs kusten. Häckningsförsöket på Trueskär övergavs efter hand, liksom övriga tärnor där. Orsaken var med stor säkerhet predation bl a av mink. Från övriga lokaler har flygga ungar rapporterats. Från inlandslokaler finns inga rapporter med säkra häckningskriterier.

Småtärna

Häckning: Endast en rapport om småtärna finns; 4 par på Rakö. Av dessa kläckte 2 par ut ungar. Minst en av dessa blev offer för mink i nästan flygg ålder (PON). Från Äspet rap-

porteras om flygga ungar men dessa kommer inte därifrån. Slutsatsen är att det gick dåligt för småtärnorna liksom under de senaste åren.

Svarttärna

Häckning: Totalt häckade 16 par i Hercules dammar. Minst hälften av dessa kläckte och hade veckogamla ungar. Samtliga ungar försvann och rester vid boplatserna indikerar minkpredation. Förmodligen störde minken även övriga par som avbröt häckningen (PON). Häckningsresultatet hos oss har gått från dåligt, 2 till 3 flygga ungar de två förgående åren, till uselt under 2017.

Vitvingad tärna

Efter att ha uteblivit helt under 2016 sågs åter vitvingad tärna. Denna gång ett sent höstfynd. 1 ex 1K Äspet 30/10 till 2/11 (THL, LNI, GRFL m fl). Tärnan bestämdes först som svarttärna men korrigerades efter noggrannare studier till vitvingad tärna.

Kommentar: Troligtvis har tärnan rastat i Äspet en längre tid. En obestämd Clidoniastärna sågs några dagar innan den vitvingade upptäcktes men artbestämdes aldrig. Vårfynd är vanligast av denna art och vi har flera gånger tidigare sett massuppträdanden i maj. Tidigare finns bara 2 augustifynd under ”hösten”, 2008 och 2011.

Sillgrissla

Efter det under 2016 endast rapporterats ett fynd så åtgick det till normalbilden. Under 2017 sågs totalt 9 ex sträcka längs kusten. Som mest vid ett tillfälle: 3 ex Äspet 10/7 (GRFL).

Tordmule

Häckning? 4 individer, varav en ringmärkt, troligen 2 par, sågs under omständigheter som tyder på häckning på Lägerholmen (PON). Senast vi hade sådana indikationer var 2014.

Övriga fynd: Närmare 30 ex rapporterades vilket är mer än normalt. Som mest 5 ex Äspet 10/7 (GRFL). Under hela 2016 noterades endast 2 ex.

Tobisgrissla

Ett vårfynd 1 ex Juleboda 11/3 (GRFL) och ett höstfynd 1 ex Friseboda 27/10 (JLR) föreligger.

Kommentarer: Av de större alkorna är obser-

Foto: Linda Niklasson

Tordmule Landöskärgården

vationer av tobisgrissla de ovanligaste i vårt område numera. Men det årliga antalet brukar dock ligga på cirka 4 ex.

Skogsduva

Vårsträck: 200 ex Furuboda kursgård 27/3 (Pär Söderquist).

Större antal: 80 ex Kälkestad 6/8 (HC) och 85 ex Ivön 14/10 (LNI).

Turkduva

Högsta rapporterade antal 35 ex Lillö kungsgård 1/1 (SEN, CMA).

Berguv

Två säkra berguvshäckningar konstaterades i området vilka gav 2 resp 1 flygg unge. På ytterligare två lokaler fanns revirhållande berguvar, men därutöver gjordes inga ströobsar 2017. Fyra avelsungar uppfödda i vårt område frisläpptes på förhösten.

Hökuggla

1 ex Skräbeån, Bromölla 16/10 (Lars Leonardsson).

Sparvuggla

Inga fynd under häckningstid från de traditionella häckningsområdena i norr.

Foto: Thomas Lindblad

Nattskärra, Sandafuret, Landön

Kattuggla

Antalet lokaler varifrån det rapporterats kattuggla har återigen minskat och uppgick 2017 till ca 35, vilken kan jämföras med fjolårets ca 40 och toppåret 2009 då ca 60 rapporterades.

Hornuggla

Hornugglans berg- och dalbana fortsätter. Inte en enda rapport om hoande ugglor föreligger, däremot ökade antalet lokaler varifrån det hörts mattiggande ungar, från 5 under 2016 till 15 under 2017.

Jorduggla

Uppvisade ett generellt sparsamt uppträdande under året.

Vinter, jan-feb: Inga fynd.

Vår, mars-maj: Bara tre fynd, samtliga sannolikt flyttande fåglar, 1 ex f d golfbanan Hammar 24/3 (NJE), 1 ex Håslövs ängar 29/4-9/5 (Britt Fransson, Jonas Fransson, JLI m fl) och 1 ex Önnestad 15/5 (Mats Johannesson).

Häckningstid, juni-juli: Inga fynd.

Höst-förvinter: Få höstfynd, två mot sex förra hösten. 1 sträckande syd Juleboda 15/10 (GRFL) och 1 ex rastande Östra Hammaren 3/11 (HC)

Pärluggla

Inga fynd under 2017.

Nattskärra

Häckningstid: Antal rapporterade revirhävdande nattskärror från slätt- och kustfurena är ungefär dubbelt så många som förra året, 25-24 sj fåglar mot totalt 12-13 sj året innan. Hur mycket det speglar en reell ökning respektive är ett resultat av riktad uppföljande inventering av åtgärder inom EU-projektet SandLife är svårt att uttala sig om. Bland annat noterades inte mindre än 6 sj hanar och 4 honor inom Friseboda-reservatet 27/5 (PON).

Inte ett enda fynd föreligger från skogsbygden i norr, vilket också är mycket anmärkningsvärt! Vad är det som hänt med miljön här som gör att den numera är praktiskt taget utgången?

En riktad uppföljning av nattskärrorna inom Höge vägs vindkraftpark på Linderödsåsen resulterade i minst 18-22 sj hanar, varav 12 ringmärktes, 24-28/5 (RSG, Richard Ottvall).

Höstflyttning: Ett roligt fynd gjordes av en rastande hane på marken i Sandafuret, Landön 1/9 (THL).

Tornseglare

Förstafynden gjordes märkligt nog samma dag, 7/5, som under 2015 och 2016, med fåglar iakttagna vid Håslövs ängar, Karpalundsdammarna och Ivetofta (EVA, Carina Mattsson, MNY m fl)

Större flockar (>100): Fyra rapporter om mer än 100 fåglar föreligger. 350 ex Äspet 28/6 (THL), 1300 ex Äspet 30/6 (GRFL), 225 ex Pulken 18/7 (CCT) och 300 ex Kälkestad 5/8 (HC).

Sista observationen utgjordes av 1 ex Trunelän 17/9 (THL).

Kungsfiskare

Under 2017 minskade antalet rapporterade kungsfiskareobservationer med drygt 25 %, till 169, efter att ha ökat i flera år. Inga rapporter om häckning eller misstänkt häckning föreligger.

Härfågel

Två vårfynd vilket senast inträffade 2013, då även ett sommarfynd gjordes.

1ex Furuboda 7/5 (Christer Larsson) och 1 ex fotograferades vid Tosteberga ängar 13/5 (gm EVA).

En häckning strax söder om vårt område indikerar att det bör ha varit ett bra inflöde under våren.

Göktyta

I och med att arten ökat som häckfågel blir det allt svårare att skilja mellan rastande vårflyttare och häckande fåglar.

Vårfynd: Under april-maj gjordes liksom i fjol fynd på dryg 15 lokaler. På några av dem konstaterades senare häckning.

Häckningstid: Den 24/6 ringmärktes 12 pulli på Fjälkinge backe, 13 pulli på Mosslunda-Vä utmark och 12 pulli vid Vittskövle mosse (Lasse Sunnestig, Patrick Tollgren Lazarov). Vid Aludden på Näsby fält noterades en adult fågel med föda till ungar 6/7 (GRFL).

Höst: Årets sista fynd gjordes vid Ågatan, Bromölla 17/9 (Jonas Engzell)

Mindre hackspett

Verkar hålla en stabil häckningspopulation i vårt område. Antalet lokaler arten noterades på under häckningstid (mars-juli) var i samma storleksordning som åren innan, 30, mot 26 under 2016 och 30 under 2015.

En konstaterad häckning vid Björkets idrottsplats, med adult fågel som lämnar föda till ungar 16/6 (NJE).

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Mindre Hackspett, Arkelstorp

Trädlärka

Det gjordes inga vinterfynd av arten och inga höga antal sågs.

Sånglärka

Vårsträck: Högsta antal som sågs var 300 ex rastande Östra Ljungby 25/2 (LNI).

Höststräck: Största sträcksiffran som noterades under hösten var 500 ex sträckande SV, Kungagården Vanneberga 14/10 (HC).

Berglärka

Vårfynd: 1-2 ex Vannebergaholmen och Lyngbyholmen 26-27/4 (THL, MNY, HC m fl).

Höstfynd: 1 ex Tosteberga bodar 8/10 (Agne Paulsson, Per Norlin), 1 ex Östra hammaren 27/10 (HC), 1-4 ex Äspet 30/10-3/11 (THL, BSV, LNI) och sista noteringen gjordes 1 ex Äspet 7/11 (THL, MNY).

Kommentar: Berglärkan är inte årligt förekommande, men 2017 fick vi besök både under vår- och höstflytt. Höstfynden är vanligast och i år med ovanligt många under en längre period.

Backsvala

Efter de sista årens knapphändiga rapporter om häckande backsvalor fick vi 2017 en bättre uppfattning genom årets inventering.

Häckning: 550 bohål Bäckaskogs grustag 26/5 (UTO, Josefin Svensson), 12 bohål (jordhög) Munkeberg/öst om/ Vä 28/5 (Leif Segelström), 4 bohål Bromölla norra (jordhög) 29/5 (LNI), 36 bohål Bromölla industriområde 29/5 (LNI), 42 bohål Östad/Björklunds grus 30/5 (NWA), 4 bohål Önnestad stenbrott 30/5 (Sven Waldemarsson), 55 bohål Flodala, Fjälkinge backe 7/6 (NWA), 100 bohål Hörröds grustag 8/6 (LSU), 50 bohål Horna grushåla 9/6 (LNI), 248 bohål Hultagårdens grustag 11/6 (LNI) och 30 bohål Färlöv/norr om 12/6 (Patrik Tollgren Lazarov).

Kommentar: Årets resultat visar nästan en halvering av antalet bohål, 1183 mot 2092 som räknades 2003 då backsvalorna inventerades förra gången. Alltså en rejäl minskning och den negativa trenden visar sig tyvärr att fortsätta. Troligtvis finns det ändå några häckningar som inte blivit hittade. Förhoppningsvis kan vi hjälpas åt att hålla koll på kända lokaler och även hålla ögonen öppna för nya häckplatser.

Ladusvala

Stora flockar. Under våren noterades 1000 ex rastande Äspet 10/5 (GRFL).

Höststräck: Högsta antalen från höstflytten var 1200 ex som gick in för nattkvist i vassarna vid Yngsjön 1/9 (GRFL), 1500 ex Österlövs badplats 12/9 (SSV) och 1100 ex str S Friseboda 18/9 (JLR).

Hussvala

Stora flockar: Den enda rapporteringen om större antal var 300 ex rastande Äspet 10/5 (GRFL).

Fältpiplärka

Vårfynd: Förstafynden var 1 ex Sånnarna 6/5 (GRFL) och 1 sj Gropahålets S sida 7/5 (HC).

Häckningstid: Arten inventerades av Patrik Olofsson och följande rapporter inkom (redovisade fr N mot S med högsta häckningskriterie angivet). Ett matande par Bäckaskogs grustag 18/6 (PON). En sj hane NO Everöds flygplats 22/7 (Kaj Svahn). Ett par med ungar Horna grusgrop V om Åhus både 17/7 och 15/8, det senare datumet är årets sistafynd (PON). Två ad med avledningsbeteende NV om paddgropen, Sånnarna 14/6 (PON). En sj ad Kaptenens väg, Nyehusen 12/7 (PON). Två födosökande Gropahålet 15/7 (Jan Wernerman). En sj hane 500 m N om Stockaboden 3/6 (PON). En ad + 2 juv centrala delen Friseboda i anslutning till restaurerad sandblotta 12/7 (PON). Två varnande ad S delen Friseboda 3/6 (PON). Ett par och sång G:a Stockholmsboden, Nyagrop 3/6

(PON). En förbiflygande Rigeleje 24/6 (UGS). Ett ex i lämplig biotop Trunelän 16/5 (THL). Två ad matar 4 pulli Ö delen Kumlan, Maglehem 17/6 (PON). Fyra ex V delen Kumlan, Maglehem 8/7 (Monica Pedersen). Två födosökande Juleboda 5/7 (CNN).

Helhetsbedömning: Tio revir 2017 kan jämföras med 9 revir 2013 och 18 revir 2008. Den nedgående trenden tycks bruten och glädjande nog tycks arten svara bra på de restaureringsåtgärder som vidtagits inom Sand Life-projektet. Flera par har häckat i anslutning till öppnade, nyskapade sandblottor efter fällning & vegetationsröjning. Under 2017 inventerat arten i vårt område och en utförlig artikel finns i Spoven nr 1 2018.

Trädpiplärka

Höststräck: Den enda större sträcksiffra som noterats är 250 ex str s Sandafuret 20/8 (GRFL, MNY, Ulf Sjölin).

Ängspiplärka

Vinterfynd: Ännu en mild vinter gjorde att ängspiplärkor valde att övervintra och fynd gjordes på 8 olika lokaler under januari – februari. 1 ex Äspet 4/1 (August Thomasson, Erik Sjögren, Emil Lundahl), 2 ex Äspet 17/1 (Jan Wernerman), 2 ex Äspet 21/2 (MNY), 1 ex Landön 16/1 (NWA), 1 ex Terraholmen 16/1 (MNY), 1 ex Oxaholmen 17/1 (MNY), 2 ex förbiflygande Tosteberga bodar 23/1 (MNY, Ulf Sjölin), 1 ex Pulken 11/2 (GRFL). Som mest sågs 6 ex rastande Tosteberga ängar 17/2 och samtidigt sågs 2 ex förbiflygande (LNI) och de rastande sågs även dagen efter på samma lokal (MNY). 2 ex Vannebergaholmen 18/2 (NWA) och sista vinterobservationen var 1 ex Äspet 27/2 (THL).

Decemberfynd: Ett enda fynd gjordes med 1 ex Äspet 16/12 (CMA, Jens Mattsson).

Rödstrupig piplärka

Höstfynd: 1 ex Åsums ängar 4/9 (Harald Perby, JLR), 1 ex Pulken 5/9 (CCT), 1 ex Håslövs ängar 5/9 (GRFL), 1 ex Isternäset 10/9 (EAN), 1 ex Äspet 10/9 (GRFL, EVA), 1 ex Söndre Krok/Tosteberga 11/9 (MNY), 1 ex Äspet 12/9 (LNI), 1 ex Söndre Krok/Tosteberga 19/9 (MNY), 5 ex rastande Håslövs ängar 19/9

Foto: Linda Niklasson

Skärpiplärka, Östra Hammaren

(GRFL), 1-4 ex Håslövs ängar 20/9 (THL, MNY, RSG), 1 ex Terraviken 23/9 (HC), 1 ex Äspet 23/9 (GRFL), 1 ex Nyagrop 24/9 (THL), 1 ex Härlöv 27/9 (EVA), 1 ex Håslövs ängar 3/10 (GRFL) och årets sista notering 1 ex Trueskär 6/10 (NWA).

Kommentar: Samtliga fynd gjordes under höstflytten med 19 ex på 9 olika lokaler, vilket är mer än 2016 då det observerades 11 ex, men i linje med 2014 då det sågs 20 ex.

Skärpiplärka

Vårfynd: Första rapporten var 1 ex Östra hammaren 2/3 (LNI), 1-2 ex Västra hammaren 19-23/3 (NWA, JLR), 1 ex Östra hammaren 20-21/3 (MNY, JLR), 2 ex Äspet 28/3 (THL), 1 ex Edenryd 1/4 (Ola Svensson) och 1 ex Lägerholmen 30/4 (GRFL).

Sommarfynd: 1 ex Äspet 20/7 (GRFL, LGN).

Höstfynd: 4 ex Trueskär 18/9 (NWA), 2 ex Äspet 19/9 (RSG), 1 ex Vannebergaholmen 19/9 (RSG), 2 ex Håslövs ängar 20/9 (RSG), 1-2 ex Käringören 23-25/9 (HC, ARLA, Mona Wall), 1 ex Friseboda 23/9 (GRFL), 4 ex Äspet 23/9 (GRFL), 3 ex Terraholmen 23/9 (RSG), 1 ex Friseboda 26/9 (THL), 1 ex Äspet 30/9-17/10 (HWI, THL, HWQ), 1 ex Tosteberga bodar 1/10 (MNY), 1-3 ex Äspet 30/10-3/11 (THL, GRFL, BSV), 1 ex Tosteberga ängar 4/11 (August Thomasson), 2 ex Västra hammaren 6/11 (NWA), 3 ex Tosteberga ängar 8/11 (August Thomasson) och en timme senare 3 ex Tosteberga bodar (August Thomasson) vilket kan vara samma fåglar som förflyttat sig. Årets sista observation var 1 ex Äspet 18/12 (HWQ).

Vattenpiplärka

Vårfynd: 1 ex Takholmen 3/4 (THL, NWA).

Höstfynd: 1 ex Äspet 31/10 (GRFL, LSU).

Kommentar: Detta är 3:e året i rad vi har fått besök av vattenpiplärkor och i år med både vår- och höstobservation.

Gulärla

Inga stora flockar noterades under vårflytten och ej heller under höststräcket. Största antalet som sågs var 40 ex Håslövs ängar 11/6 (Tove Thomasson, August Thomasson).

Thunbergi: Observationer av den nordliga rasen Thunbergi gjordes med 4 ex Lunkeskog 6/5 (HWQ), 1 ex Pulken 11/5 (CCT) och en större flock med 12 ex Åsums ängar 4/9 (JLR).

Sädesärla

Höstfynd: Under höstflytten sågs 2 större ansamlingar. 300 ex str S Juleboda 9/9 (GRFL) och 600 ex str S Juleboda 10/9 (GRFL).

Forsärla

Vinterfynd: 1 ex Torsebro 6/1 (CNN), 1 ex Tollarp 13/1 (EVA), 1 ex Östafors 21/1 (LNI), 1 ex Äspet 22/1 (BSV) och 1 ex Skräbeåns mynning 14-16/2 (LNI, MNY).

Häckning: Vid Forsakar sågs två par med föda åt ungar 28/5 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayestaran) och på samma lokal 5/6 en hona med 2 ungar (Carl Tholin, Ann-Mari Tholin), 1-2 ex sågs med mat åt ungar Forsakar 9-16/7 (JLR, Magnus Nilsson) och 1 ex pulli sågs på samma lokal 16/7 (Magnus Nilsson).

Möjliga häckningar: Vramsån/Ugerup (Per Saarinen), Söndre å/Östra Sönnarslöv (GÖFL), Blåherremölla (ARLA), Karlolsadammen (Jan Wernerman), Gaddaröd (LSU), Årups slott (LNI), Torsebro (SSV) och Östafors (LNI).

Decemberfynd: 1 ex Ilnestorp 1/12 (EVA), 1 ex Naturum vattenriket 2/12 (HC) och 1 ex Äspet 21-31/12 (GSV, GRFL).

Sidensvans

Stora flockar: 160 ex Edenryd 18/1 (LNI) och 115 ex Tollarp 31/1 (Jan-Åke Nilsson).

Kommentar: Endast mindre antal sågs under hösten, största flocken 90 ex.

Strömstare

Vinterfynd: Övervintrande fåglar har setts vid följande lokaler, Gaddaröd, Nymölla kvarn, Forsakar, Torsebro, Skättilljunga, Tollarp, Gärds Köpinge, Årups slott, Västanå kvarn, Lyngsjö stamp, Bromölla/motorvägsbron, Östafors, Trollemölla, Kumlan Ö., Västra Vram och Brotorpet.

Häckning: 1 flygg unge Vramsån/Tollarp 8/6 (Jan-Åke Nilsson). Ungen kommer med stor sannolikhet från en häckning i Vramsåns vattensystem.

Potentiella häckningar: 1 par bobygge Forsakar 26/3 (JLR) och 4 ex Forsakar 8/4 (RSG, Fredrik Lysell) samt 1 par Östafors 1/4 (NWA).

Foto: Hans Cronert

Järnsparv, Hammars pynt

Järnsparv

Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Hedentorp 2/1 (Mats Johannesson), 1 ex Landön 8/1 (Niklas Jeppsson), 1 ex Nymölla 18/1 (LNI), 1 ex Oxaholmen 23-28/1 (NWA, MNY), 1 ex Axeltorpsviken 9/2 (NWA), 1 ex Hammarspynt 14-16/2 (CMA, HC) och 1 ex Landön 14/2 (MNY).

Vinterfynd (dec): 1 ex Edenryd/Bockaholm 10/12 (MNY), 1 ex Fridhem/Vittskövle vång 16/12 (GRFL) och 1 ex Hammar/Engelska vägen 18/12 (JLR).

Blåhake

Två fynd gjordes under året, 1 hane rastade kort Edenryd 7/5 (Ola Svensson) och 1 ex Käringören 11/9 (MNY).

Kommentar: Fyndbilden har varierat mellan 1-3 ex de senaste 11 åren, förutom 2010 då 8 ex noterades, så årets fynd faller helt inom normalbilden.

Svart rödstjärt

Vårfynd: 1 ex Stockaboden 27/3 (THL, JLR), 1 ex Furuboda kursgård 27/3 (Pär Söderqvist), 1 ex Åsumtornet 28/3 (SSU), 1-2 ex Kristianstads spårområde 29/3-4/4 (EVA, Lars Jonsson, CMA), 1-2 ex Äspet 1-2/4 (Claes Mellby, Oscar Lindén, Patrik Strömberg), 1 ex Hedentorp 2/4 (Mats Johannesson), 1 ex Sånnarna 6/4 (THL), 1 ex Hammars skola 10/4 (Niklas Jeppsson), 1 ex Landön 30/4 (Johan Gustafsson) och 1 ex Edenryd 20/5 (Ola Svensson).

Häckningar: Säker häckning har konstaterats vid Kanalhuset 23/6 (HWQ), Åhus hamn 16/7 (Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson) och inne i en ventil på Åhus Absolut Company 25/7 (Jonas Fransson).

Från följande lokaler har häckningsindikationer noterats: Kristianstads spårområde, Gunnebovägen 214 Fjälkinge, Nymölla industriområde, Kanalhuset, Gamla vägen 107 Fjälkinge, Lillö Kungsgård,

Sånnahallen, Tivoliparken, Hornavägen 264 och Åhus hamn.

Decemberfynd: 1-2 ex Äspet/södra pirområdet 20-21/12 (JLR, GSV, HWI).

Kommentar: Många fynd av svart rödstjärt har inkommit men fortfarande få rapporter på lyckade häckningar.

Svarthakad buskskvätta

Vårfynd: 1 hane Stockaboden 27/3 (THL, JLR, FRY), 1 hane Sånnarna 6/4 (THL), 1 hane Håslövs ängar 19/4 (Lennart Anders-

son, ARLA, EVA), 1 par Håslövs ängar 22/4 (CMA, HWI, GRFL), 1 hona Håslövs ängar 23/4 (HC). Observationerna på Håslövs ängar rör sig troligtvis om samma fåglar. 1 par Lunkeskog 6/5 (August Thomasson, HWQ) och 1 par Övarp/nordväst om våtmarken 7/5 (Mikael Svensson, Anna Fohrmann).

Häckningar: 1 par med pulli sågs i Lunkeskog under perioden 7/5-14/8 (RSG, Magnus Helldén, Bengt Nordin) och lyckad häckning konstaterades med minst 3 nyligen flygga ungar 1/7 (August Thomasson, Tove Thomasson). Ytterligare en lyckad häckning genomfördes i Vittskövle mosse 7-11/7 (RSG, GRFL) där paret fick ut minst 3 ungar.

Årets sista observation blev 1 hane och 2 1K i stort sädesfält Friseboda 9/8 (Detlef Singer).

Kommentar: Första lyckade häckningen i vårt område skedde 2016 i Vittskövle mosse och i år på samma plats upprepades händelsen och här ringmärktes också 1 2K hane och 2 flygga ungar. Dessutom skedde ytterligare en lyckad häckning i Lunkeskog vilket visar att arten är på frammarsch som skånsk häckfågel.

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane Sånnarna 2/4 (SEN, CMA), 1 hane Åsums ängar 14/4 (RSG, SEN), 1 honfärgad Viby 25/4 (HC, RSG), 4 ex Fjälkinge backe 26-27/4 (RSG, JLR) och 1 ex Ängagårdsvägen 6/5 (GRFL).

Höstfynd: 1 1K Landön 26/10 (RSG) och 1 ex Östra hammaren 27/10 (HC).

Kommentar: De flesta fynden görs som vanligt under vårsträcket, då det sammanlagt sågs 8 ex, vilket är ett normalt antal.

Björktrast

Stora flockar: 800 ex Sjögård 1/1 (Johan Andersson), 250 ex Ekestad 14/1 (SSV), 800 ex Österlövshus 15/1 (HC), 300 ex Österlövshus 5/2 (SSV) och 400 ex Bjäret Karsholm 8/4 (HC).

De största ansamlingarna under årets senare del var 1200 ex str S Fjälkinge/Gamla vägen 107 26/10 (RSG), 400 ex Västra hammaren 17/11 (HC) och 1400 ex Österlövshus 16/12 (HC).

Taltrast

Vinterfynd: Det enda vinterfyndet som rapporterats var 1 ex som uppehöll sig vid en fågelmatning i Ivetofta/Bromölla 12-17/2 (MNY).

Rödvingetrast

Vinterfynd: 1 ex Bjäret Karsholm 1/1 (HC), 2 ex Tosteberga 1/1 (Nils Kjellén), 4 ex Friseboda 1/1 (Nils Kjellén), 8 ex Landön 2/1 (NWA), 25 ex Österäng 3/1 (GRFL), 9 ex Åby 3/1 (LNI), 1 ex Vannebergaholmen 5/1 (SEN), 25 ex Norra Björket 5/1 (CMA), 1 ex Näsby fält 5/1 (UTO), 2 ex Kanalhusspången 7/1 (GRFL,CNN), 4 ex Österängskolan 8/1 (Ingrid Laike), 1 ex Linnèrundan 8/1 (Seth Nilsson), 2 ex Oxaholmen 8/1 (MNY), 2 ex Isternäset 17/1 (Johan Niss), 1 ex Landön 19/1 (Ragnar Gustafsson, Brita Gustafsson), 1 ex Sommarlust 6/2 (EAN), 1 ex Österlövshus 9-11/2 (HC) och 1 ex Nyagrop 11/2 (THL).

Foto: Hans Cronert

Ringtrast, Östra Hammaren

Stora flockar: 200 ex Österlövshus 1/4 (HC), 300 ex Ivetofta kyrka/Bromölla 22/10 (LNI), 300 ex Herculesdammarna (CNN), 1000 ex Landön 26/10 (RSG) och 3000 ex str S Fjälkinge/gamla vägen 107 26/10 (RSG).

Decemberfynd: Inga rapporteringar gjordes under december.

Kommentar: Ovanligt många observationer gjordes under årets två första månader och ovanligt få eller rättare sagt inga alls gjordes under december. Däremot sågs ovanligt stora flockar med den högsta noteringen på 3000 sträckande ex vid Fjälkinge.

Dubbeltrast

Vinterfynd: 1 ex Kumlan Ö. 15/2 (THL), 2 ex Vanneberga plurra 19-22/2 (CMA, SEN, LNI), 5 ex Miklagård 20/2 (NWA), 9 ex Vannebergaholmsfuret 26/2 (GRFL) och 8 ex Vanneberga plurra 28/2 (MNY), vilket troligtvis rörde sig om samma fåglar som sågs i området 2 dagar tidigare.

Stora flockar: Största flocken som noterades var 30 ex str S SV Landön 13/10 (HC).

Decemberfynd: 2 ex Östra hammaren 20/12 (NWA), 1 ex Landön 22/12 (THL) och 1 ex Isternäset 31/12 (Svante Söderholm).

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 9 ex Araslövssjön- Isternäset, 6 ex runt Hammarsjön, 1 ex Naturum, 1 ex Skönabäck och 3 ex Pulken.

Kommentar: Det är fyra individer färre än 2016. De senaste 10 årens lägre nivå är oförändrad. Arten var betydligt vanligare under 1980-2000.

Flodsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Tolebäcken 6/6 (Ola Bondesson) och 1 ex Pulken 18-28/7 (CCT, m fl).

Kommentar: Även detta år noterades 2 fynd vilket har varit ett normalt antal de senaste 10 åren. Arten har varit årligt förekommande sedan 1976. Fyndet i juli var anmärkningsvärt sent.

Vassångare

Sjungande fåglar: 1 ex Siesjön 29-30/4 (Andre

Foto: Linda Niklasson

Flodsångare, Pulken

Julinder, Christian Persson m fl)

Kommentar: Denna art är inte längre årlig men noterades för 2:a året i rad. Observationen var den första någonsin för Bromölla kommun.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 8 ex Siesjön-Norr om Kristianstad, 16 ex Råbelövssjön-Isternäset, 8 ex runt Hammarsjön, 8 ex Egeside med omnejd och 4 ex Äspet- Maglehem.

Kommentar: Arten har stabiliserats på denna lägre nivå sedan toppåret 2010 med 159 individer.

Trastsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Martins Rökeri 24/5-1/6 (Pål Axel Olsson, Christoffer Sjöholm). Kommentar: De senaste 10 åren har arten bara saknats 2012 och 2015.

Svarthätta

Vinterfynd: 1 ex Egna hem 23/1 (Per-Olof Kjellsson)

Kommentar: I genomsnitt var tredje vinter visar sig denna arten, ofta vid någon fågelmatning. Oftast noteras den någon eller några enstaka dagar. Rekordet innehas av en övervintrande fågel i Färlöv 1994 som sågs under 74 dagar (1 jan – 15 mar).

Taigasångare

1 ex Råby 5/10 (Gunnar Gunnarsson, Lars J Johnsson)

Kommentar: En art som varit årlig de senaste 5 åren, även om det fortfarande ses förvånansvärt få fåglar i vårt område jämfört med resten av Skåne (90 ex 2017). Fynddatumet är inom förväntad tidsperiod.

Gransångare

Vinterfynd: 1 ex Äspet 29/12 (JLR).

Brandkronad kungsfågel

Sjungande fågel: 1 ex Källan 19/3 (Rune Stenholm), 2 ex Kronoskogen Äspet 21/3-5/6 (JLR, MNY, m fl), 2 ex Norra Björket 24-28/3 (CMA, EAN, m fl), 1 ex Trollemölla 26/3-18/6 (FRY), 1 ex Nyagrop 27/3 (THL), 1 ex Kärrfästorna 27/3 (JLR), 1 ex Stockaboden 27/3 (FRY), 1-2 ex Balsberget 30/3-12/5 (Rune Stenholm, Fredrik Skeppstedt), 1 ex Edre ström 8-9/4 (UTO), 1 ex Herculesdammarna 13/4 (Hans Norelius, Eva Edmert), 1 ex Kaolinvägen 14/4 (Kaj Svahn), 1 ex Ekenabben 8/5 (EAN), 1 ex Östra Täppet 18/5 (CMA) och 1 ex Harrisvägen 25/6 (Oskar Rang Lindén).

Hela 30 revirhävdande hanar vid vindkraftparken Höge väg, Maltesholm 5/4-18/6 (Rickard Ottvall)

Höstfynd: 1 ex Äspet 25/9 (EVA) och 1 ex Pallers området 16/10 (Örjan Fritz).

Kommentar: Antalet hanar vid vindkraftparken Höge Väg är en dryg tredubbling jämfört med 2016 då det noterades 14 hanar med jämförbar inventeringsinsats. Antalet sjungande individer från andra lokaler är enbart 17 ex, dvs en halvering jämfört med förra året. Arten är helt klart etablerad i vårt område som häckfågel.

Halsbandsflugsnappare

1 hane Furuboda 9-10/5 (Christer Larsson).

Kommentar: Fynddatumet motsvarar tidigare fynd från slutet av april till mitten av maj. Arten noteras i snitt vartannat år och oftast endast 1 ex.

Skäggmes

Vinterfynd: 1 ex Råbelövssjön, Balsby 8/1 (HC), 6 ex Oxaholmen 11/1 (MNY), 2 ex Nymölla 18/1 (LNI).

Vårfynd: 2 ex Herculesdammarna 13/4 (Tommy Lindberg), 1 ex Skönabäck 15/5 (RSG).

Sommarfynd: 4 ex Karpalund 10/7 (RSG) och 1 ex Yngsjösjön 21/7 (UGS).

Höstfynd:7 ex Råbelövssjön, Balsby 16/9 (HC), 3 ex Gummastorpsjön 19/9 (Lasse Brae), 8 ex Håslövs ängar 21/9 (CMA), 4 ex Herculesdammarna 24/9 (SEN), 7 ex Äspet 2/11 (MNY) och 5 ex Tosteberga 4/11 (August Thomasson).

Häckningsfynd: 4 1K Råbelövssjön, Balsby 12/7 (CNN).

Kommentar: Betydligt färre fynd än tidigare, 54 ex jämfört med 85 ex 2016. Första fyndet för vårt område gjordes i Hammarsjön 1978. Sedan 1990 har arten etablerat sig som häckfågel här. Det häckande beståndet verkar ha nått sin kulmen 2004 och sedan sjunkit ner till dagens nivåer. Utvecklingen för övriga Sverige är en succesiv ökning sedan etableringen som häckfågel i början av 1990-talet.

Talltita

Häckningstid: 2 ex Edre ström 9/4 (UTO), 1 ex Arkelstorpsviken 14/4 (Kaj Svahn), 1 ex Julakul 23/4 (EVA) och 1 ad med 2 flygga ungar Horna 31/7 (Lars J Jonsson),

Övriga fynd: 1 ex Västervik 7/1 (UTO), 2 ex Gualövsskogen 8/1 (Ola Svensson), 4 ex Ekestad 21/1 (LNI), 1 ex Karsholm 15/1 (GRFL), 1 ex Vittskövle 18/1 (Jan Wernerman), 1 ex Dalafuret 21/1 (NWA), 1 ex Kärrfästorna 21/1 (Jonas Nilsson), 5 ex Sandafuret 29/1 (HWI), 2 ex Barnakälla 7/2 (LNI), 1 ex Nya grop 11/2 (ARLA), 1 ex Friseboda 7/3 (Jan Wernerman), 2 ex Röetved 15/12 (HC) och 4 ex S Dyneboda 29/12 (GRFL).

Kommentar: Antalet fynd under häckning är lägre än 2016 och antalet lokaler har minskat från 15 till 12. Arten var sparsam både här och i övriga landet fram till millennieskiftet. Den ökade fram till 2008 och har sedan legat på en stabil men något lägre nivå. Januari är den månad då flest observationer görs, kanske för att många är ute och letar nya årsarter.

Pungmes

Häckningsfynd: I Karpalund konstaterades 4 misslyckade häckningar i form av 3 plundrade bo och ett övergivet bo (Peter Öhrström). Detta till trots sågs 7 ungfåglar (1 märkt och 6 omärkta) 9-18/7 (RSG). På Lillö lyckades 2 häckningar och sammanlagt ringmärktes 11 flygga ungar.

Övriga fynd under häckningssäsong: Misslyckad häckning Herculesdammarna 14/5 (Olof Persson, Peter Öhrström), Bo med övergiven äggkull Utfyllnadsområdet Härlöv 14/5 (Olof

Foto: Leif Segelström

Pungmes, juvenil, Karpalundsdammarna

Persson, Peter Öhrström), Bo med övergivna ägg Rinkabyholme 14/5 (Olof Persson, Peter Öhrström), 1 ex Vinnöåns mynning 5-15/5 (Björn Alfer), ruvande hona Lillö Kungsgård 14/5 (Olof Persson, Peter Öhrström), 1 ex Kanalhuset 14/5 (UTO), 1 ex Naturum 23/5 (Cecilia Larsson, Jan Larsson).

Kommentar: Totalt 11 funna häckningar och 7 påbörjade ruvningar mellan Rinkaby och Karpalund. Trots flera misslyckade häckningar fick minst 3 par/bon ut ungar varav 11 kunde ringmärkas. Arten noterades från 9 lokaler jämfört med 5 lokaler 2016. Arten har varit en häckfågel i vårt område sedan 1980. Dock varierar antalet kraftigt mellan åren.

Sommargylling

Sjungande fåglar: 1 ex Trolle-Ljungby 28/5 (MNY), 3 ex Fårabäck- Horna Fure 22/6, 1 ex Sånnarna 25/5 (SEN), 1 ex Äspet 15/6 (MNY), 1 ex Fävaktarstuga Mjöån 26/5 (Niklas Jeppsson), 1 ex Ripa Sandar 3/6 (SSV), 1 ex Trunelän 19/7 (UGS), 1 ex Egeside 16/5 (MNY), 4 ex Söndre Sand Vittskövle 13/5-13/7 (RSG) och 1 ex Blåherremölla 14/5 (THL).

Kommentar:16 sjungande individer är en minskning från 27 ex 2016. Antalet lokaler, 11 stycken, är i stort sett oförändrat. De senaste åren har arten både här och i övriga landet minskat från betydligt högre numerär under toppåren 2008-2011 men är en av våra ordinarie häckfåglar sedan etableringen på 70-talet.

Varfågel

Vinterfynd: Under perioden januari - februari har ett 40-tal observationer noterats. Sannolikt avser de drygt 20 olika individer varav minst 5 av dessa verkar ha haft permanenta vinterrevir, då fler obsar gjorts över perioden. Detta antagande bygger på att varfågeln har ett relativt stort vinterrevir, som den också försvarar mot andra varfåglar. 1 ex Bjäret, Karsholm 1/1 (HC), Karsholms gods 31/1 (LSU) och Karsholmsvägen, Kälkestad 12/2 (SEN), 1 ex Landön 14/1 (Ola Bondesson), Vannebergaholmen 25/2 (LNI) och Miklagård 26/2 (HC), 1 ex Nymölla 16/1 och 31/1 (MNY), 1 ex Hammarspynt 12 -14/1 (NWA, CNN) och Håslövs ängar 23/2 (HC), samt ett tredje revir 1 ex Yngsjösjön 1/1 (CNN), och därefter Pulken från 14/1 (Frank Abrahamson) och regelbundet noterad långt in i mars (EVA, CMA m fl).

Endast enstaka obsar är noterade från övriga områden, vilket givetvis inte utesluter att det kan röra sig om ytterligare något eller några permanenta vinterrevir. 1 ex Lillö borgruin 1/1 (CMA, SEN), 1 ex Ängagårdsvägen 1/1 (Johan Andersson), 1 ex 500 m söder Vittskövle slott 1/1 (Johan Andersson), 1 ex Hommentorpvägen väster om Everöd 1/1 (Johan Andersson), 1 ex Södra furet, Norra Åsum 2/1 (GRFL), 1 ex Söderäng 8/1 (Jan-Olov Svedberg) samt 14/1 (GRFL), 1 ex Håkanryds gård 8/1 (LNI), 1 ex Torseke 14/1 (GRFL), 1 ex Bockaholm, Edenryd 20/1 (LNI), 1 ex Hovby ängar 24/1 (Per-Olof Kjellsson), 1 ex Tolebäck 1/2 (EVA), 1 ex Axeltorpsviken 9/2 (NWA), 1 ex Hagstads byväg, Axeltorp 11/2 (NWA), 1 ex Horna 14/2 (HWQ), 1 ex Söndre Krok, Tosteberga 15/2 (MNY), 1 ex Kumlan 15/2 (THL), 1 ex Sibbarp 15/2 (Thomas Hultquist, Mats Waern), samt 1 ex Branthalla 23/2 (LNI),

Ett sent vårfynd har noterats, 1 ex Vannebergaholmen 15/5 (LNI).

Decemberfynd: 10 noteringar från 7 lokaler gjordes under december. 1 ex Fävaktarstugan, Mjöån 3/12 (Niklas Jeppsson), 1 ex Östra Ljungby 8/12 (MNY), 1 ex Östra Hammaren 9/12 (NWA), 1 ex Edenryds badplats 10/12 (MNY), 1 ex Ekenabben (JLR), 1 ex Röetved 15/12 (HC) samt 1 ex Lillö borgruin från 13/12 och året ut (EVA, SEN m fl)

Helhetsbedömning: Fyndbilden stämmer väl med hur det sett ut under senare år. En analys gjord av Artdatabanken och som finns publicerad på Artportalen visar att antalet övervintrande varfåglar kan fluktuera starkt mellan

olika år. Fluktuationerna är synkrona över hela landet, dvs upp och nedgångar följer varandra i alla landskap. Över tid är den övervintrande populationen stabil, det finns ingen stigande eller sjunkande trend. Denna bild stämmer väl med övervintrande varfåglar inom vårt område.

Nötkråka

Årets 17 noteringar är endast hälften av de senaste årens. Två noteringar är från Kristianstads södra kommunhalva, 1 ex Östra Sönnarslöv 1/2 (EVA) och 1 ex Grustaget, Degeberga 21/1 (GÖFL), övriga är från norra kommundelen och Bromölla kommun.

Från Bromölla rapporterades 1 ex Branthallar 13/1 (NWA), 1 ex Valje 12/4 (Jonas Engzell), 1 ex Siesjön 30/4 (MNY) och 1 ex Håkanryd 1/9 (MNY). Utöver obsar på de ”vanliga” platserna rapporterades 1 ex NNV om Tosteberga fure 31/1 (MNY), och 1 ex Naturum 11/10 (EVA). Övriga obsar var 1 ex Österslövshus 9/4 (HC), 1 ex Glasbruket, Bökestad 10/6 och 10/8 (GÖFL), 1 ex Bökestad 22/8 (GÖFL), 1 ex Bäen 24/8 (GÖFL), 2 ex Österslövs badplats 12/9 (SSV), 1 ex Sågtorpet, Bäen 6/10 (GÖFL), 1 ex 500 m NO Röetved 15/10 (HC) samt 1 ex Juteboda, Äsperyd 29/12 (GRFL).

Häckningar: Inga noteringar som indikerar häckning har gjorts.

Helhetsbedömning: Trots färre noteringar så har nötkråkan fortfarande en stabil förekomst från området Österlöv/Ekestad och norrut.

Kaja

Stora antal: 1 000 ex förbiflygande Balsby 18/3 (CNN) och 1 000 ex förbiflygande Degeberga 22/9 (THL) är de enda noteringarna av större ansamlingar som gjorts. Inga uppskattningar finns exempelvis av de mångtusenhövdade flockar som övernattar inne i Kristianstad.

Råka

Häckningar: På förekommen anledning genomfördes under 2014 en totalinventering av häckande råka i Bromölla och Kristianstads kommuner. Inventeringen är utförligt presenterad i Spoven nr 4/2014.

Fortsättningsvis kommer råkan inte att presenteras årligen i vår sammanställning. Endast om mycket exceptionella noteringar finns, eller om utvecklingen påkallar att råkan bevakas noggrannare igen, kommer den att tas upp i den årliga sammanställningen igen.

Kråka

Stora antal: Normalt ses kråkan inte som kaja och råka i riktigt stora flockar, men de kan ibland ansamlas på vissa lokaler. Lite utöver det vanliga var 100 ex Yngsjösjön 3/4 (Conny Palm, Ingvor Svensson).

Stare

Stora flockar: Här tas endast flockar större än 1 000 ex upp. 3 000 ex Herculesdammarna 25/3 (AnnSofie Öström), 1 800 ex Isternäset 18/7 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson), 1 250 ex Håslövs ängar 26/8 (JLR), 5 000 ex Yngsjö kapell 21/10 (GRFL), och 1 500 ex Månsagårdsvägen, Östra Ljungby 28/10 (LNI).

Foto: Hans Cronert

Stare, Österlövshus

Bergfink

Stora ansamlingar: 2000 ex str S Balsby och Österslövshus 17-18/11 (CNN, HC), 20 000 ex förbiflygande Näsum 26/12 (UTO, Patrik Tollgren Lazarov) samt 5 000 ex Axeltorpsviken 31/12 (NWA).

Bofink/Bergfink

Höga sträcksiffror: 5 000 ex str S Landön 13/10 (HC).

Gulhämpling

Sjungande fåglar och häckningar: Det föreligger drygt 100 noteringar, varav 40-talet avser Furuboda kursgård. I området noterades regelbundet under perioden 31/3 - 18/8 1 - 4 ex (Jan Wernerman, Nils Kjellén m fl). På ytterligare minst 6 platser förekommer noteringar om sjungande hanar utspridda i tid på ett sådant sätt att man får anta att det rör sig om permanenta revir. Dock finns inga observationer av honor eller ungfåglar. De flesta ligger utefter kusten mellan Juleboda och Helgeåns mynning och från söder mot norr är det 3 - 4 ex Juleboda 9/6 - 26/7 (Agne Paulsson, UGS, m fl), 2 - 3 ex Rigeleje 26/5 - 15/8 (UGS, Ragnar Hall, RSG), 1 ex Nyehusen 21/5 - 19/7 (Jonas Nilsson, Kaj Svahn m fl), 1 -2 ex Yngsjö havsbad 23/6 - 14/7 (GRFL), 1 ex Ratkegården 29/6 och 8/3 (GRFL), 1 ex Kyrkogården, Kristianstad 30/4 - 26/5 (Johanna Grönros, CMA, SEN).

Från 15 lokaler finns enstaka noteringar. Dessa lokaler är dels några inom kustremsan från Åhus och söderut, medan andra är relativt väl spridda inom rapportområdet. I tidsordning är dessa 2 ex Nyagrop 8/4 (Marie-Louise Bárány), 1 ex Yngsjö 26/4 (Karsten Bringmark), 1 ex Östra Sandar, Åhus 1/5 (Ulf Arup), 1 ex Tradarn, Bromölla 14/5 (Kent O Andersson), 1 ex Hammarspynt 26/5 (Mattis Arveström), 1 ex Åvägen, Åhus 26/5 och 28/5 (Ulf Nilsson, GRFL), 1 ex Högskolan, Kristianstad 6/6 (EAN), 1 ex Söndre Klack, Degeberga 6/9 (FRY), 1 ex förbiflygande Södra Sandvik, sydöstra Immeln 10/6 (Nils Kjellén), 1 ex Friseboda 14/6 (Jan Wernerman), 1 ex Lillesjö väg, Yngsjö 25/6 (GRFL), 1 ex förbiflygande Vittskövle mosse 8/7 (RSG), 1 ex sträckande Sandafuret, Landön 20/8 (GRFL, MNY m fl), 1 ex Äspet 22/8 (Arne Ekström) och årets sista obs, 1 ex rastande Nyagrop 24/9 (THL).

Helhetsbedömning: Av noteringar och kommentarer att döma, så har gulhämplingen nu definitivt återhämtat sig och påbörjat en påtaglig expansion i vårt område, vilket antyddes redan av föregående års rapporteringar. Exakt hur många hanar och/eller par som nu finns utefter kusten är svåruppskattat, då det inte alltid går att avgöra på lokalangivelserna om det avser samma eller olika individer/revir.

Grönfink

Stora flockar: Riktigt stora flockar har blivit sällsynta, men då och då uppträder en sådan. Två större flockar noterades, dels 200 ex Karsholm 5/10 (SSV), dels som mest 125 ex Äspet 7 - 11/11 (THL, MNY, HWI).

Steglits

Vinterfynd: 29 noteringar från 25 lokaler spridda i landskapet är något fler än föregående år. (8 av rapporterna avser flockar på 10 ex eller fler. Flest var 20 ex Balsvik 24/1 (CNN) och 60 ex Gringelstad 25/2 (Matthis Kaby).

Stora flockar: Förutom flocken som nämns ovan sågs flockar på mer än 50 ex på två lokaler på våren och en på hösten. 80 - 85 ex Sånnarna 14 - 17/4 (GRFL, JLR, LSU), 100 ex Norra Åsum 17/4 (GRFL) och 80 ex Pulken 2/11 (GRFL).

Decemberfynd: Sammanlagt fyra noteringar från lika många lokaler. 4 ex Tosteberga bodar 3/12 (Mats Olsson m fl), 9 ex Egna hem 3/12 (CMA), 2 ex Äspet 7/12 (THL) samt 3 ex Sandafuret 8/12 (MNY).

Grönsiska

Stora flockar: Inga riktigt stora flockar noterades. I särklass flest var 500 ex rastande Yngsjö havsbad 13/4 (GRFL) och 450 ex sträckande Juleboda 16/9 (GRFL).

Hämpling

Vinterfynd: Vinterfynd gjordes vid tre lokaler vid lika många tillfällen. 18 ex Utfyllnadsområdet, Härlöv 2/1 (GRFL), 3 ex Oxaholmen 17/1 (MNY) och 1 ex Nymö 24/2 (JLR).

Stora antal: Någon riktigt stor flock har inte noterats. Störst var 40 ex Vannebergaholmen 21/9 (LNI) och 40 ex Karsholms gods 28/12 (HC).

Decemberfynd: Förutom decemberflocken ovan sågs 7 ex Kälkestad 16/12 (HC).

Vinterhämpling

Stora flockar: Från vintern - våren föreligger ett relativt stort antal observationer och några noteringar avser lite större flockar. 60 ex Karsholms gods 7/1 och 16/1 (HC, NWA), 50 ex Borrestad 3/2 (EVA), 60 ex Nymö 24/2 (JLR) samt hela 250 ex Blåherremölla 16/4 (Dan Hammarlund, Elisabet Hammarlund).

Hösten bjöd på relativt sett många observationer varav flera avser flockar med 10 - 40 ex spridda inom rapportområdet. Här tas bara flockar 40 ex och större med. Störst antal var 40 - 100 ex Äspet 18/10 - 8/12 (MNY, JLR m fl). Andra stora flockar var 40 ex Tosteberga ängar 31/10 (JLR), 50 ex Karsholms gods 4/12 (CNN) och 40 ex Yngsjö 5/12 (THL).

Gråsiska

Vi konstaterar att vi numera har tre raser av gråsiska att hålla reda på. Den ”vanliga” gråsiskan (Acanthis flammea flammea) är en årlig förbiflyttare och vintergäst som vissa år kan uppträda i mycket stora antal. Brunsiskan (Acanthis f. cabaret) häckar i vårt område, medan snösiskan (Acanthis f. exilipes) hos oss

Foto: Hans Cronert

Hämpling, Karsholm

är en är en sporadisk och sällsynt vintergäst som inte ses varje år.

Stora flocka (flammea): Under årets första tre månader noterades relativt många flockar på 50 till drygt 100 ex. De största flockarna var 200 ex Bäckaskogs slott 1/1 (Nils Kjellén), 200 ex Tandvårdshuset, Kristianstad 3/1 (CMA), 350 ex Skättilljunga 4/3 (Mikael Svensson) och 200 ex Galoppvägen, Vittskövle 10/3 (Jan Wernerman).

Från oktober och året ut blev det gråsiskeinvasion och flockar kunde ses ”överallt”. De största noterade var 200 ex Böjens alsumpskog, Bromölla 14/11 (Jonas Engzell), 1 000 ex Strandvägen, Ivetofta 14/11 (LNI), 200 ex Balsby 29/11 (CNN), 500 ex Böjens alsumpskog 5/12 (Jonas Engzell), 200 ex Äspet 8/12 (LSU) och slutligen 200 ex Arkelstorp 17/12 (UTO).

Sommarfynd/möjliga häckningar (cabaret): Under perioden maj - juli är gråsiska rapporterad från 15 områden, vilket är något fler än föregående år. Noteringar av rasen cabaret, brunsiska, har gjorts på 4 lokaler. En notering

som bekräftar genomförd häckning har gjorts, 2 ex 1k brunsiska ringmärkta Näsby fält 26/7 (Ola Svensson). Övriga lokaler med flera noteringar och där häckning kan misstänkas, är lämpliga lokaler på Linnérundan, Ekenabben - Hammarspynt och området Gropahålet - Yngsjö havsbad.

Snösiska (exilipes): Normalt har endast enstaka noteringar om snösiska förekommit, men årets gråsiskeinvasion har innehållit betydligt fler av denna ras, inte mindre än 22 ex från 16 olika lokaler har rapporterats! Fler än en individ var 4 ex Ripa 9/1 (GRFL), 2 ex Landön 14-16/1 (HC, MNY), 2 ex Balsby 29/11 (CNN), 2 ex Gamla vägen 107, Fjälkinge 13/12 (RSG) samt 2 ex Äspet 16/12 (GRFL). Övriga platser där 1 ex noterades var Ripa 9/1 (GRFL), Månsagården 14/1 (GRFL), Villands Nygård 17/1 (Johan Andersson), Nittiograderskurvorna, Legeved 24/2 (JLR), Östra Hammaren 27/10 (HC), Böjens alsumpskog, Bromölla 14/11 (Jonas Engzell), Västra Fäladsmarken 15/11 (EAN), Åhus hamn 16/11 (THL), Håstad 18/11 (HC), Olseröd 24/11 (THL), Furuboda 25/11 (GRFL) och Miklagård 26/12 (HC). Senast det var en sådan invasion av snösiska var 1995.

(Snösiska)

Som den uppmärksamme noterat, så är snösiskan från och med 2017 omklassad från att vara en egen art till en ras av gråsiska. Ett för många väntat beslut av taxonomikommittén. Det innebär att denna ras (exilipes) hanteras under rubriken gråsiska i rapporten från och med årets sammanställning.

Bändelkorsnäbb

Även 2017 kunde enstaka bändelkorsnäbbar ses i vårt område. 1 ex Österlövshus 8/1 (HC), 1 ex Yngsjö havsbad 28/7 (GRFL), 1 ex Friseboda 28/7 (THL), 1 ex Furuboda 2/8 (Jan Wernerman), 1 ex Sandafuret, Landön 7/8 (Mats Johannesson, Janne Knutsson, Per Jensen), 1 ex Österlövshus 17/8 (HC), 2 ex Sandafuret 20/8 (GRFL, MNY m fl), 1 ex Sommarlust 10/9 (EAN) och 1 ex Barnakälla, norr om Levrasjön 5/11 (Ola Svensson).

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Liksom föregående år är mindre korsnäbb noterad samtliga månader. Strax över 150 observationer noterades. Därav 30-talet det första halvåret, med alltifrån enstaka individer till några flockar på upp mot 40-talet ex och högsta notering är 90 ex sträckande Egna Hem, Kristianstad 21/6 (GRFL).

Andra halvårets och även årets högstanoteringar blev 400 ex sträckande Terraviken 6/8 (HC) och 500 ex sträckande Sandafuret, Landön 20/8 (GRFL, MNY m fl). Mindre flockar födosökte under hela hösten på olika lokaler inom rapportområdet.

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: En rapport om 10 ex förbiflygande Friseboda 24/1 (Nils Kjellén) var enda noteringen fram till och med maj. Från och med juni och framåt finns strax under 50 noteringar totalt från alla månader, oftast med 1 eller ett fåtal individer. 50 ex Vannebergaholmsfuret 26/10 (RSG) var den i särklass största koncentrationen.

Foto: Hans Cronert

"Snösiska", Äspet

Foto: Hans Cronert

Rosenfink, Pulken

Rosenfink

Sommarfynd: Det inkom 58 rapporter från 11 lokaler, vilket är något fler än fjolårets. På sex lokaler/områden, förra året tre, sågs eller hördes rosenfink vid flera tillfällen så att häckning kan misstänkas. Som mest 3 sjungande hanar Pulken 15/5 - 28/7 (LNI, HWI, UGS m fl), 1 - 2 par Skräbeåns mynning - Oxaholmen 16/5 - 19/6 (MNY, HC), 1 ex Krogstorp 22/5 - 8/7 (Ola Svensson, MNY, Beatrice Krupke), 1 - 3 ex Tolebäcken 27/5 - 6/7 (EVA, Lars Lundquist, Lars Helgesson m fl), 1 ex Gropahålet 28/5 - 25/6 (NWA, SSV m fl) samt slutligen 1 par Vittskövle mosse 28/5 - 7/7 (GRFL, RSG).

Enstaka observationer gjordes på följande lokaler: 1 ex Skånegatan, Bromölla 16/5 (NWA), 1 ex Vannebergaholmsfuret 21/5 (SEN), 1 ex Karpalundsdammarna 5/6 (Niklas Jeppsson), 1 ex Herculesdammarna 6/6 (Manfred Dornhäuser), samt 1 ex Lillesjö, Nyehusen 17/6 (Niklas Jeppsson).

Helhetsbedömning: Rosenfinkens population verkar ha stabiliserat sig på ungefär halva den nivå den hade då den var som störst på 80- och 90-talen, och verkar bara finnas stationärt under häckningstid kring Egeside och Nymölla. Se även artikel om rosenfinkens utveckling i vårt rapportområde i Spoven nr 2/2018.

Stenknäck

Stora flockar: 95 ex rastande Olseröd 30/3 (THL) sticker klart ut bland övriga fynd.

Lappsparv

Två observationer föreligger för 2017, vilket är lika med föregående år. En flock på 5 ex Yngsjö kapell 11 - 13/2 (GRFL, RSG m fl) får betraktas som mycket ovanligt. Tredje februarifyndet i området och även antalet sticker ut. Den andra obsen var 1 ex Östra Hammaren 27/10 (HC).

Snösparv

Vinter- och vårfynd: 46 noteringar från 10-talet lokaler är en relativt hög siffra. Som flest 12 ex Äspet 7/1 - 4/3 (Marie-Louise Bárány, HWI m fl), 10 ex Landön 8/1 (Niklas Jeppsson), 15

ex där 17/1 (LNI) liksom 3/3 (NWA), sannolikt samma flock 13 - 26 ex Terraholmen - Terraviken - Käringören 15/1 - 6/3 (NWA, UTO m fl), 55 ex förbiflygande Tosteberga ängar 17/2 (LNI), 8 ex Vannebergaholmen 26/2 (GRFL), 29 ex där 4/3 (CMA, SEN) och 5 ex Miklagård 26/2 (HC) och 1 ex Kärrdala, Önnestad 16/3 (August Thomasson). Sista vårobsen var 6 ex Tosteberga ängar 19/3 (HC, CMA, SEN).

Höst- och decemberfynd: Först på plats var 5 ex Äspet 27/10 (JLR), tätt följt av 1 ex Östra Täppet 28/10 (EAN) och 1 ex Karsholms gods 29/10 (HC). Därefter 1 - 31 ex Äspet 30/10 - 8/12 (JLR, LNI, m fl), 2 ex Gropahålet 2/11 (Brita Westrup), 18 ex Östra Hammaren 3/11 (HC), 9 ex Tosteberga ängar 4/11 (August Thomasson), 26 ex Edenryds badplats 6/11 (MNY), 3 ex Håslövs ängar 10/11 (HC), 1 ex Härnestad 4/11 (NWA), 20 ex Västra Hammaren 17/11 (HC), 2 ex Håstad 18/11 (HC), 6 ex Tosteberga bodar 21/11 (MNY) samt 1 ex Terraviken 8/12 (MNY). Inga fynd efter detta vilket gav totalt 43 noteringar från 12 lokaler.

Gulsparv

Stora flockar: Återigen ett år med några riktigt stora flockar, samtliga under årets första månader. 100 ex öster om Bjären, Karsholm 1/1 (HC), 200 ex Söderäng, Åhus Kärr 7/1 (GRFL), 250 ex Stänkeryggen, Egeside 17/1 (LNI) och 140 ex Rinkaby ängar 12/2 (JLR).

Kommentar: Gulsparven tillhör de arter som har missgynnats av det moderna jordbruket och minskat i antal. Antalet större flockar ligger ungefär på den nivå där det numera brukar ligga.

Sävsparv

Vinterfynd: Ett 30-tal rapporter från 11 lokaler: 1 - 3 ex Äspet 1/1 och perioden ut (CNN, THL m fl), 1 ex Östra Ljungby 1/1 (Ola Svensson), 1 - 2 ex Balsby 7 - 27/1 (CNN, Mona Wall, UTO), 30 ex Karsholms gods 7/1 (HC) och 15 ex samma lokal 9/1 NWA) och 11/2 (HC), 2

Foto: Hans Cronert

Snösparv, Karsholm

ex Råbelövssjöns utlopp 21/1 (ARLA), 1 ex Norra Åsum 23/1 (UTO), 1 ex Tosteberga 11/2 (Edvin Klein, Lotta Carlsson m fl) och 25/2 (LNI), 2 ex Kälkestad 12/2 (SEN), 1 ex Tosteberga ängar 14/2 (MNY) och 1 ex Håslövs ängar 27/2 (GSV).

Stora flockar: Enda större ansamlingen var 35 - 45 ex Håslövs ängar 24 - 26/3 (Örjan Fritz, Karin Hernborg m fl).

Decemberfynd: 1 ex Hovby 9/12 (GRFL), 1 ex Äspet 16 - 24/12 (CMA, HWI m fl), 1 ex naturum Vattenriket 16/12 (Fredrik Lysell, Kaj Svahn), 2 ex Östra Hammaren 19/12 (JLR), 3 ex Karsholms gods 28/12 (HC) samt 1 ex naturum Vattenriket 31/12 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm).

Kommentar: Sävsparven fortsätter att vara en regelbunden övervintrare i vårt område. Normalt relativt sparsamt, detta år var antalet markant högre än normalt. De höga antalen runt Karsholms gods är anmärkningsvärda.

Rapportörsförkortningar:

ARLA	Anders Larsson
BSV	Björn Svärd
CCT	Carl Christian Tofte
CMA	Carina Mattsson
CNN	Christer Neideman
EAN	Emil Andersson
EVA	Evert Valfridsson
FRY	Fredrik Rydhagen
GRFL	Greger Flyckt
GSV	Gunnar Svensson
GÖFL	Göran Flyckt
HC	Hans Cronert
HWI	Håkan Wittzel
HWQ	Håkan Winqvist
JLR	Jan Linder
LGN	Lars Göte Nilsson
LNI	Linda Niklasson
LSU	Lasse Sunnerstig
MNY	Magnus Ny
NWA	Nils Waldemarsson
PON	Patrik Olofsson
PÖD	Patrik Österblad
RSG	Roine Strandberg
SEN	Sven Englund
SSV	Sven Svensson
THL	Thomas Lindblad
UGS	Ulf Gärdenfors
UTO	Ulrika Tollgren
ÖFR	Örjan Fritz

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Göran Flyckt:	Svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman:	Änder, vit stork
Nils Waldemarsson:	Gäss, labbar - gök
Lars-Göte Nilsson:	Vadare
Jan Linder:	Varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad:	Berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert:	Skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Linda Niklasson:	Lärkor - trastar
Ulf Sjölin:	Sångare – törnskator
Greger Flyckt:	Rovfåglar, kornknarr, vaktel.

Rapportmottagare och årsrapportansvaria

Stort tack till Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten, och till Hans Cronert för framtagande av bilder och till alla fotografer som bidragit med bilder från fågelåret.

Fenologi 2017

Under våren gjordes ovanligt nog väldigt få intressanta fenologiobservationer av tättingar. De roliga fynd som gjordes stod vadare och tärnor för. 3 nya fenologirekord sattes, och 2 fenologirekord tangerades.

Anmärkningsvärt tidiga observationer på våren var:

Mindre strandpiparen 25/3 (nytt fenologirekord med 3 dagar), **småspov** 1/4 (nytt fenologirekord med 5 dagar), **ladusvala** 2/4 (näst tidigaste fyndet), **fisktärna** 3/4 (näst tidigaste fyndet), **småtärna** 14/4 (tangerat fenologirekord), **svarttärna** 25/4 (tangerat fenologirekord), och **kentsk tärna** 8/3 (nytt fenologirekord med 5 dagar)

Hösten blev åter igen ganska lugn på fenologirekordsfronten. Följande anmärkningsvärda fynd gjordes:

Mindre strandpipare 16/9 (nytt fenologirekord med 3 dagar), **trädpiplärka** 23/10 (fenologirekord med 11 dagar), **fiskgjuse** 28/10 (näst senaste fyndet), **lövsångare** 27/10 (nytt fenologirekord med 4 dagar)

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även uppgifter om medianen av årets första/sista observation i Skåne från 2007-16.

Vår 2017	Datum	Lokal	Observatör	Median
Årta	16.3	Håslövs ängar	Greger Flyckt	17.3
Vaktel	14.5	Kärrdala	Rune Stenholm Jacobsen	6.5
Bivråk	11.5	Pulken	Carl Christian Tofte	5.5
Brun kärrhök	15.3	Pulken	Evert Valfridsson	8.3
Ängshök	2.5	Håslövs ängar	Gunnar Svensson	27.4
Fiskgjuse	19.3	Karpalundsdammarna	Sven Svensson	22.3
Lärkfalk	29.4	Herculesdammarna	Johannes Löfqvist	17.4
Småfläckig sumphöna	29.4	Siesjön	??	24.4
Skärfläcka	12.3	Äspet	Carina Mattsson	7.3
Mindre strandpipare	25.3	Äspet	Lars Lundquist	28.3
Större strandpipare	16.2	Tosteberga ängar	Nils Waldemarsson	17.2
Brushane	17.3	Pulken	Evert Valfridsson	20.3
Myrsnäppa	14.5	Äspet	Linus Almqvist	13.5
Småsnäppa	10.5	Äspet	Greger Flyckt	2.5
Mosnäppa	5.5	Adinal herrgård	Thomas Lindblad	29.4
Spovsnäppa	20.5	Äspet	Evert Valfridsson	7.5
Skärsnäppa	1.11	Äspet	Greger Flyckt	16.5
Dubbelbeckasin	17.5	Håslövs ängar	Greger Flyckt	1.5
Rödspov	19.3	Håslövs ängar	Roine Strandberg	21.3
Småspov	1.4	Håslövs ängar	Anders Wånge Kjellsson	3.4
Drillsnäppa	1.4	Lillesjö	Nils Waldemarsson	11.4
Svartsnäppa	14.4	Pulken	Carl Christian Tofte	28.3

Gluttsnäppa	10.4	Pulken	Carl Christian Tofte	3.4
Grönbena	20.4	Norra Åsumtornet	Carina Mattsson	16.4
Småtärna	14.4	Äspet	Christopher Martinsen	12.4
Skräntärna	11.4	Äspet	Per Fogelström	1.4
Svarttärna	25.4	Balsby	Christer Neideman	25.4
Silvertärna	15.4	Äspet	Jan Wernerman	7.4
Fisktärna	3.4	Hercules dammar	Sven Svensson	3.4
Kentsk tärna	8.3	Äspet	Christopher Martinsen	13.3
Gök	2.5	Ekenab och Åsums fure	Thomas Lindblad, Ulrika Tollgren	25.4
Nattskärra	21.5	Gualöv	Nils Waldemarsson, L Nicklasson	9.5
Tornseglare	7.5	Håslövs, Karpa, Bromö	E Valfridsson, C Mattsson, M Ny	30.4
Göktyta	26.4	Fjälkinge backe	Thomas Lindblad, C Neideman	14.4
Berglärka	26.4	Vannebergaholmen	Thomas Lindblad	10.3
Backsvala	26.4	Adinal herrgård	Gunnar Svensson	3.4
Ladusvala	2.4	Pulken	Sören Peter Pinnerup	1.4
Hussvala	16.4	Herculesdammarna	Greger Flyckt, Patrik Österberg	10.4
Fältpiplärka	6.5	Sånnarna	Greger Flyckt	26.4
Trädpiplärka	21.4	Balsby, Krogstorp	Christer Neideman, Ola Svensson	9.4
Sydlig gulärla	14.4	Tosteberga Isternäset	Jan Linder, Evert Valfridsson	14.4
Nordlig gulärla	6.5	Lunkeskog	Håkan Winqvist	30.4
Sidensvans	28.4	Flackarp gård	Sven Svensson	2.5
Näktergal	28.4	Flackarp gård	Sven Svensson	28.4
Blåhake	7.5	Edenryd	Ola Svensson	7.5
Rödstjärt	13.4	Friseboda	Jan Wernerman	9.4
Buskskvätta	27.4	Håslövs ängar	Johan Andersson	18.4
Stenskvätta	1.4	Fjälkinge backe	Roine Strandberg	26.3
Ringtrast	2.4	Sånnarna	Carina Mattsson, Sven Englund	3.4
Gräshoppsångare	3.5	Härlövs ängar	Roine Strandberg, Evert Valfridsson	26.4
Flodsångare	6.6	Tolebäck	Ola Bondesson	15.5
Vassångare	29.4	Siesjön	Linda Niklasson, Roine Strandberg	4.5
Sävsångare	28.4	Flackarp gård	Sven Svensson	19.4
Kärrsångare	13.5	Linnerundan	Brita Westrup	9.5
Rörsångare	29.4	Siesjön	Linda Niklasson	24.4
Härmsångare	13.5	Rinkaby ängar	Roine Strandberg	6.5
Ärtsångare	27.4	Vannebergaholmen	Mats Johanesson	16.4
Törnsångare	28.4	Edenryds badplats	Magnus Ny	24.4
Trädgårdssångare	9.5	Trolle-Ljungby	Magnus Ny, Thomas Lindbladh	3.5
Grönsångare	29.4	Böjens alsumpskog	Jonas Engzell	17.4
Lövsångare	7.4	Fjälkinge	Caspar Håkansson	7.4
Grå flugsnappare	7.5	Bockeboda	Lasse Sunnerstig	1.5
Svartvit flugsnappare	21.4	Björket, Kristianstad	Per-Olof Kjellsson	16.4
Pungmes	29.3	Herculesdammarna	L Helgesson, L Lundquist, L Nilsson	3.4
Sommargylling	13.5	Vittskövle	Roine Strandberg	8.5
Törnskata	9.5	Trolle-Ljungby	Magnus Ny, Thomas Lindbladh	30.4
Vinterhämpling	21.4	Årupsbron, Skräbeån	Ola Svensson	5.5
Rosenfink	15.5	Pulken	Linda Niklasson	10.5
Lappsparv	11.2	Yngsjö kapell	Greger Flyckt mfl	24.4
Snösparv	19.3	Tosteberga ängar	H Cronert, S Englund, C Mattsson	31.3

Höst 2017	Datum	Lokal	Observatör	median
Ärta	19.9	Håslövs ängar	Greger Flyckt	3.10
Vaktel	24.7	Sjödala	Hans Cronert	6.9
Bivråk	25.9	Sandafuret, Landön	Magnus Ny	10.10
Brun kärrhök	3.10	Håslövs ängar	Greger Flyckt	3.11
Ängshök	14.6	Sånnarna	Hans Cronert	17.9
Fiskgjuse	28.10	Tosteberga bodar	Linda Niklasson	3.11
Lärkfalk	5.10	Friseboda	Christer Neideman	9.10
Skärfläcka	16.9	Äspet	Greger Flyckt	18.11
Mindre strandpipare	16.9	Äspet	Greger Flyckt	21.9
Större strandpipare	18.10	Äspet	Linda Niklasson	7.11
Småsnäppa	9.10	Äspet	Lars Emmelin	27.10
Mosnäppa	10.9	Äspet	Anders Linus Larsson m fl	13.9
Spovsnäppa	16.9	Äspet	Greger Flyckt	9.10
Skärsnäppa	1.11	Äspet	Jan Linder	1.10
Myrsnäppa	30.8	Äspet	Lars-Göte Nilsson	14.9
Brushane	17.10	Håslövs, Vinnö ängar	Gunnar Svensson, Håkan Winqvist	18.11
Rödspov (inkl. islandica)	4.9	Äspet	Lennart Persson	7.11
Småspov	26.8	Äspet	Jan Wernerman	30.9
Drillsnäppa	19.9	Tosteberga bodar	Magnus Ny	17.10
Svartsnäppa	21.9	Vannebergaholmen	Linda Niklasson	12.11
Gluttsnäppa	4.11	Isternäset	Evert Valfridsson	18.11
Grönbena	23.9	Äspet, Vannebergahol	Greger Flyckt, Roine Strandberg	7.10
Kustlabb	19.10	Friseboda	Lars-Göte Nilsson	28.10
Småtärna	9.9	Äspet	Hans-Olof Johansson	17.9
Skräntärna	27.8	Äspet	Jan Linder	20.9
Svarttärna	16.9	Äspet	Greger Flyckt	30.9
Silvertärna	23.9	Rigeleje	Thomas Lindblad	29.10
Fisktärna	26.10	Äspet	Christer Neideman	26.10
Kentsk tärna	30.9	Juleboda	Greger Flyckt	10.11
Gök	2.9	Oxaholmen	Magnus Ny	28.9
Nattskärra	1.9	Sandafuret, Landön	Thomas Lindblad	29.9
Tornseglare	17.9	Trunelän	Thomas Lindblad	6.10
Göktyta	17.9	Ågatan, Bromölla	Jonas Engzell	24.9
Berglärka	7.11	Äspet	Thomas Lindblad, Magnus Ny	10.10
Backsvala	17.9	Edenryd	Ola Svensson	23.10
Ladusvala	30.10	Äspet	Jan Linder	16.11
Hussvala	23.9	Friseboda	Greger Flyckt	29.10
Fältpiplärka	15.8	Horna grusgrop	Patrik Olofsson	13.9
Trädpiplärka	23.10	Rigeleje	Richard Ottvall	25.10
Rödstrupig piplärka	6.10	Trueskär	Nils Waldemarsson	15.10
Gulärla	10.9	Äspet	Gunnar Svensson	2.11
Sidensvans	7.10	Skånegatan Bromölla	Nils Waldemarsson	10.10
Näktergal	19.7	Gamla Äspetbron	S Söderholm, Elisabeth Sturesson	10.9
Blåhake	11.9	Käringören	Magnus Ny	6.10
Rödstjärt	6.10	Landön, Åhus	Jan Linder, Johan Andersson	26.10
Buskskvätta*	24.9	Friseboda	R Strandberg, G Flyckt, J Holmqvist	21.10
Stenskvätta	9.10	Tosteberga ängar	Linda Niklasson	5.11

Ringtrast	27.10	Ö Hammaren	Hans Cronert	2.11
Gräshoppsångare	26.7	Näsby Fält	Ola Svensson	26.9
Flodsångare	19.7	Pulken	Carina Mattsson	2.8
Sävsångare	24.9	Friseboda	Greger Flyckt	5.10
Kärrsångare	26.7	Näsby Fält	Ola Svensson	25.9
Rörsångare	8.9	Oxaholmen	Magnus Ny	17.10
Härmsångare	3.8	Nyagrop	Ulf Gärdenfors	7.9
Ärtsångare	23.9	Vannebergaholmen	Roine Strandberg	31.10
Törnsångare	20.9	Fjälkinge	Roine Strandberg	4.10
Trädgårdssångare	17.9	Edenryd	Ola Svensson	9.10
Grönsångare	19.7	Äspet	E Sturesson, Svante Söderholm	11.9
Lövsångare	27.10	Björket, Kristianstad	Emil Andersson Fristedt	27.10
Grå flugsnappare	2.10	Egna Hem	Greger Flyckt	9.10
Svartvit flugsnappare	14.8	Yngsjö Havsbad	Greger Flyckt	5.10
Pungmes	18.7	Karpalundsdammarna	Roine Strandberg	18.10
Sommargylling	11.8	Olseröd	Thomas Lindbladh	19.8
Törnskata	16.9	Ivön	Linda Niklasson	18.10
Vinterhämpling	13.10	Äspet	Jan Linder	28.9
Rosenfink	28.7	Pulken	Marie-Louise Bárány	13.9
Lappsparv	27.10	Östra Hammaren	Hans Cronert	4.9
Snösparv	27.10	Äspet	Jan Linder	5.10

Besök oss på Facebook!



Höstens program

Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar du i slutet av programmet. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Oktober

Ons 3 okt **Linnérundan**

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Småfläckig sumphöna. foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lör 6 okt **Euro Bird Watch**

Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga delarna av Kristianstad tätort längs bl.a. Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till den stora internationella fågelskådarsatsningen Euro Birdwatch Day! Vi samlas på parkeringen vid Norra Lingenäset kl. 09.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 7 okt Euro Bird Watch

Lars-Göte Nilsson guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Han är på plats från kl. 08.00 och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs ostkusten under timmarna fram mot lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson.

Ons 10 okt Linnérundan

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 13 okt Gåsräkning

Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss årstidsskiftet och stundande övervintring? Har de första sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här dagen, vet vi svaret. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 14 okt Med Linda till Hamrarna

Kusten mellan Landön och Fårabäck – med bl.a. de båda uddarna Västra och Östra Hamrarna - kan på hösten bjuda på många trevliga flyttfågelobservationer. Tillsammans med Linda Niklasson viker vi den här förmiddagen åt att ”kamma igenom” de här markerna och se vad en oktobersöndag kan ge. Samling parkeringen vid campingen Landön kl. 08.30 – möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Bra = vattensäkra skodon kan behövas! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson.

Ons 17 okt Linnérundan nr 280

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson – för 280:e gången! Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 20 okt Mer sträckskådning med Greger

Fåglarnas höststräck fortsätter och vi spanar efter fler labbar och andra höstflyttare - Greger Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland det, som flyger förbi vår skånska ostkust. Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och spanar bland förbiflygande fåglar från solens uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 24 okt Linnérundan

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 31 okt Linnérundan

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson..

November

Lör 3 nov Linnérundan Alla Helgons Dag

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Gräsiska, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lör 10 nov Linnérundan Mårtens afton

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Kanske ett annorlunda sätt att fira Mårtens afton! Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 15 nov Med Hans till Papua

”Bland paradisfåglar och annat spännande på Västpapua - Hasse Cronert berättar och visar bilder från en resa i Sten Bergmans fotspår” – torsdag 15 november kl. 19.00 på Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 17 nov Gåsräkning

Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Efter dagens inventeringar av klubbens gåskvinnor och -karlar vet vi besked. Vill Du hänga med ut någon av dem den här för middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 25 nov **Linnérundan**

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. Samling parkeringen vid naturum kl. 10.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

December

Lör 8 dec **Vi inventerar röda glador**

Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den här dagen gör vi ännu ett försök. Förra året lyckades vi räkna ihop rekordmånga 303 ex på de ställen som vi känner till där vinterns glador samlas för övernattning. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 9 dec **Linnérundan nr 286**

Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson – för 286:e gången sedan starten i september 2004.. Samling parkeringen vid naturum kl. 10.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 15 dec **Gåsräkning**

Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 26 dec **Annandagjulvandring till Ekenabben**

– samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Vi njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter. Samarrangeman med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Kontaktperson. Evert Valfridsson.

Januari

Lör 5 Jan **Örnräkning**

Nästan en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2017 noterades drygt 80 och 2016 ca 60 havsörnar (vid ganska knepigt väder här och var under dagen)! Vad månde bliva 2019?

Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta.
Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@tele2.se

Lör 12 jan Gåsräkning

Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 jan Vinterns östkustfåglar

Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus – med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.30. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka, som vi inte sett till under de senaste vintrarna, självfallet är en önskeart. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Domherre. foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lör 19 jan Årets första Linnérunda!

Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinterkänsla! Vi samlas vid parkeringen naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert Valfridsson ut på årets första tur (nr 287 sedan starten) i detta tätortsnära område i Kristianstads Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Sön 20 jan Örndag i Tosteberga

För 16:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och delar med oss av utrymme i våra tubkikare.

Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många år genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och kaffe till besökarna. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 25 – mån 28 jan Vinterfåglar inpå knuten

”Vinterfåglar inpå knuten” är SOF/BirdLife Sveriges största enskilda evenemang sedan mer än 10 år. Den här helgen räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid de senaste årens räkningar ”deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också förskolor och skolklasser ska kunna delta.

Det här är en liten puff från klubben till medlemmar och andra att vara med.

Gå in på SOF:s hemsida www.birdlife.se och klicka vidare till den här aktiviteten eller vik.spoven.com Där står allt man behöver veta för att kunna vara med.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika, vi är ofta ute 3-4 timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

---

Kontaktpersoner

Evert Valfridsson:	070-602 30 45	evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Ulrika Tollgren:	0738-08 37 73	ulrika@tollgren.se
Emil Andersson Fristedt	0704-40 66 56	emil.andersson71@gmail.com
Mats Johannesson	0707-20 56 23	mats.johannesson@yahoo.se

---

foto: Jenny Eliasson

Grönbena

Läsarnas bilder

Vill du bidra med bilder så kan du maila in bilder till redaktionen eller publicera den på vår Facebooksida så finns det chans att den kommer med i Spoven.
OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till.

foto: Anders Nilsson

Gott med nyfångad spindel, tycker hussvalans ungar!

foto: Sixten Rimheden

Fisktärnor

Belönade funktionärer

Vid årets Falsterbo Bird Show tilldelades två av våra flitiga funktionärer två prestigefyllda och välförtjänta utmärkelser.

Ulrika Tollgren utsågs av SOF Birdlife till årets silvertärna, dvs årets kvinnliga fågelentusiast och ornitolog. En silvertärna som Ulrika sprider fågelintresset såväl i sin förening som utanför densamma. Hon utmärker sig som föredöme och inspiratör.

Evert Valfridsson utsågs till Gustaf Rudebeck stipendiat. Evert verkar i samma entusiastiska och inspirerande anda som Gustaf. Evert sprider kunskap och intresse för fåglar och fågelskydd hos både gammal och ung.

Vi i Nordöstra Skånes Fågelklubb känner oss hedrade av att ha dessa två duktiga personer bland våra funktionärer. Dessa utmärkelser är också en kvittens på det goda arbete som genomförs inom klubben.

foto: Sixten Rimheden

Ulrika Tollgren, årets Silvertärna

foto: Sixten Rimheden

Evert Valfridsson, årets Gustaf Rudebeckstipendiat

Vi framför våra gratulationer och vårt tack till Ulrika och Evert!

Nils Waldemarsson

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB

Styrelsen

Nils Waldemarsson ordf	0456-281 22
Jan Linder v ordf	0725-88 20 51
Josefin Svensson sekr	0708-22 65 89
Jan-Åke Nilsson kassör	0708-42 19 28
Ulrika Tollgren	0738-08 37 73
Greger Flyckt	044-12 16 99
Linda Niklasson	0456-297 90

Lokal rapportkommitté

Nils Waldemarsson (Sammankallande)
Greger Flyckt, (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, *greger.flyckt@utb.kristianstad.se*
Linda Niklasson
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin

Fågelstationskommitté

Greger Flyckt	044-12 16 99
Patrik Olofsson	044-23 52 21
Göran Flyckt	044-24 26 11

IT-kommitté

Patrick Tollgren Lazarov(sk) 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal 044-24 87 447

Katastrofhjälp Fågel och Vilt

http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet

http://nrm.spoven.com

Geese *(ringmärkning av gäss och svan)*

http://www.geese.org

SPOVEN-redaktionen

Patrick Tollgren Lazarov (samk.) 0734-38 22 92
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
patrick@tollgren.se
Jan Linder (ansv. utgivare) 0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Emil Andersson Fristedt 0704-40 66 56
emil.andersson71@gmail.com
Sven Birkedal (bildredaktör) 044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu

Programkommitté

Evert Valfridsson (sk)	0706-02 30 45
Ulrika Tollgren	0738-08 37 73
Emil Andersson Fristedt	0704-40 66 56
Mats Johannesson	0707-20 56 23

Representanter SkOF:s Forsknings- och Fågelskyddskommitté

Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Nils Waldemarsson 0456-281 22
Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads kommun

Nils Waldemarsson 0456-281 22

Kommunornitolog i Bromöllas kommun

Nils Waldemarsson 0456-281 22

Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor på Kristianstadsslätten)
Nils Waldemarsson 0456-281 22

Medlemsavgift per år

Fullbetalande	125:-
Familjemedlem	25:-
Ungdomsmedlem	25:- (upp till 25 år)

Plusgiro	164 24-4
Swish	123 225 16 27

WWW.SPOVEN.COM
NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB